

Conjunto de chaves de caixa perfil ondulado | Entrada 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 218 peças



Product number: 8820

Weight: 12.812 kg

EAN: 4026947088204

- Encaixes em versão "Super Lock" (perfil ondulado)
- Entrada 6,3 mm (1/4") e 12,5 mm (1/2")
- 3 roquetes reversíveis dentado fino, 72 dentes

Escopo de fornecimento:

Ferramentas com entrada 6,3 mm (1/4")

- 1 roquete reversível
- 13 encaixes para chave de caixa 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 encaixes para chave de caixa, profundos, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 encaixes para chave de caixa de perfil E E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 adaptador de pontas com esfera de retenção, quadrado interno 6,3 mm (1/4") - sextavado interno 6,3 mm (1/4")

- 1 Extensão 50 mm
- 1 Extensão 100 mm
- 1 articulação universal
- 1 pega rotativa 150 mm
- 1 pega deslizante
- 33 encaixes para pontas

Ferramentas com entrada de 10 mm (3/8")

- 1 roquete reversível
- 10 encaixes para chave de caixa 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 encaixes para chave de caixa, profundos, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 6 encaixes para chave de caixa de perfil E E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
- 1 Extensão 125 mm
- 1 chave de velas 18 mm
- 1 articulação universal
- 1 adaptador para pontas de 8 mm

Ferramentas com entrada de 12,5 mm (1/2")

- 1 roquete reversível
- 17 encaixes para chave de caixa 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 encaixes para chave de caixa, profundos, 16 - 18 mm
- 2 encaixes para chave de caixa de perfil E E20 - E24
- 1 Extensão 250 mm incl. pega deslizante
- 1 Extensão 125 mm
- 2 chaves de velas 16 + 21 mm
- 1 adaptador para pontas de 8 mm
- 1 articulação universal
- 3 encaixes para chave de caixa de impacto 17 - 19 - 21 mm

Pontas com entrada de 8 mm (5/16")

- 6 pontas perfil em T (para Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- 6 pontas perfil em T (para Torx) com perfuração TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
- 4 pontas fenda em cruz PH3 - PH4 / PZ3 - PZ4
- 3 pontas fenda 8 - 10 - 12 mm
- 5 pontas sextavado interno H7 - H8 - H10 - H12 - H14
- 9 chaves angulares perfil em T (para Torx) com perfuração T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
- 9 chaves angulares sextavado interno 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 12 chaves de roquetes 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Pontas com entrada de 6,3 mm (1/4")

- 10 perfil em T (para Torx) T5 - T6 - T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 8 perfil em T (para Torx) com perfuração T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 5 x perfil de cunha (para RIBE) M5 - M6 - M7 - M8 - M9
- 3 x dentado múltiplo M5 - M6 - M8

- 8 perfil em TS (para pentalobe com perfuração): TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
- 2 x fenda em cruz PH: PH3 - PH4
- 2 x fenda em cruz PZ: PZ3 - PZ4
- 2 x sextavado interno H2 - H2,5

Conjunto de chaves angulares, extra longas, sextavado interno/sextavado interno com cabeça esférica em suporte dobrável

- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Conjunto de chaves angulares, Perfil em T (para Torx)/perfil em T (para Torx) com furação

- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

12 chaves de roquetes 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm