

Hylsnyckel-sats | 10 mm (3/8") | 61 delar



Product number: 2229

Weight: 4.21 kg

EAN: 4026947022291

- Omfattande utrustning för den anspråksfulle mekanikern samt för hantverkare, både professionella och där hemma
- Med hylsor i "Super Lock"-/ korrugerad profil i kort utförande och djupare utförande samt bithylsor med olika profiler
- Fintandat, 90 kuggars omställbart spärrhandtag av hög kvalitet med ergonomiskt tvåkomponentshandtag och snabblösgöring av hylsorna för snabbt verktygsbyte
- Innehåller dessutom ytterligare funktionsdelar, bl.a. förlängningar, glidhandtag och kardanled
- För genomförande av olika skruvuppgifter, även på svåråtkomliga ställen
- Säker och prydlig förvaring i plastväska
- Hylsorna och bitshylsorna är översiktligt ordnade så att man snabbt hittar den storlek som behövs
- Med räffling
- Hylsor, förlängningar, kardanled och omställbart spärrhandtag och tillverkade av krom-vanadium stål
- Bitshylsor av högkvalitativt krom-vanadium stål (S2)

Leveransomfattning:

- 1 Hylsa Super Lock | 10 mm (3/8") | 6 mm (BGS 2366)
- 1 Hylsa Super Lock | 10 mm (3/8") | 7 mm (BGS 2367)
- 1 Hylsa Super Lock | 10 mm (3/8") | 8 mm (BGS 2368)
- 1 Hylsa Super Lock | 10 mm (3/8") | 9 mm (BGS 2369)
- 1 Hylsa Super Lock | 10 mm (3/8") | 10 mm (BGS 2370)
- 1 Hylsa Super Lock | 10 mm (3/8") | 11 mm (BGS 2371)
- 1 Hylsa Super Lock | 10 mm (3/8") | 12 mm (BGS 2372)
- 1 Hylsa Super Lock | 10 mm (3/8") | 13 mm (BGS 2373)
- 1 Hylsa Super Lock | 10 mm (3/8") | 14 mm (BGS 2374)
- 1 Hylsa Super Lock | 10 mm (3/8") | 15 mm (BGS 2375)
- 1 Hylsa Super Lock | 10 mm (3/8") | 16 mm (BGS 2376)
- 1 Hylsa Super Lock | 10 mm (3/8") | 17 mm (BGS 2377)
- 1 Hylsa Super Lock | 10 mm (3/8") | 18 mm (BGS 2378)
- 1 Hylsa Super Lock | 10 mm (3/8") | 19 mm (BGS 2379)
- 1 Hylsa Super Lock | 10 mm (3/8") | 20 mm (BGS 2380)
- 1 Hylsa Super Lock | 10 mm (3/8") | 21 mm (BGS 2381)
- 1 Hylsa Super Lock | 10 mm (3/8") | 22 mm (BGS 2382)
- 1 Hylsa Super Lock | 10 mm (3/8") | 24 mm (BGS 2384)
- 1 Hylsa Super Lock, djup | 10 mm (3/8") | 8 mm (BGS 2610)
- 1 Hylsa Super Lock, djup | 10 mm (3/8") | 9 mm (BGS 2611)
- 1 Hylsa Super Lock, djup | 10 mm (3/8") | 10 mm (BGS 2600)
- 1 Hylsa Super Lock, djup | 10 mm (3/8") | 11 mm (BGS 2601)
- 1 Hylsa Super Lock, djup | 10 mm (3/8") | 12 mm (BGS 2602)
- 1 Hylsa Super Lock, djup | 10 mm (3/8") | 13 mm (BGS 2603)
- 1 Hylsa Super Lock, djup | 10 mm (3/8") | 14 mm (BGS 2604)
- 1 Hylsa Super Lock, djup | 10 mm (3/8") | 15 mm (BGS 2605)
- 1 Hylsa Super Lock, djup | 10 mm (3/8") | 17 mm (BGS 2607)
- 1 Hylsa Super Lock, djup | 10 mm (3/8") | 19 mm (BGS 2609)
- 1 Bitshylsa | 10 mm (3/8") | T-Profil (för Torx) T15 (BGS 2541)
- 1 Bitshylsa | 10 mm (3/8") | T-Profil (för Torx) T20 (BGS 2542)
- 1 Bitshylsa | 10 mm (3/8") | T-Profil (för Torx) T25 (BGS 2543)
- 1 Bitshylsa | 10 mm (3/8") | T-Profil (för Torx) T27 (BGS 2544)
- 1 Bitshylsa | 10 mm (3/8") | T-Profil (för Torx) T30 (BGS 2545)
- 1 Bitshylsa | 10 mm (3/8") | T-Profil (för Torx) T40 (BGS 2546)
- 1 Bitshylsa | 10 mm (3/8") | T-Profil (för Torx) T45 (BGS 2547)
- 1 Bitshylsa | 10 mm (3/8") | T-Profil (för Torx) T50 (BGS 2548)
- 1 Bitshylsa | 10 mm (3/8") | T-Profil (för Torx) T55 (BGS 2549)
- 1 Bitshylsa | 10 mm (3/8") | Krysspår PH1 (BGS 2553)
- 1 Bitshylsa | 10 mm (3/8") | Krysspår PH2 (BGS 2554)
- 1 Bitshylsa | 10 mm (3/8") | Krysspår PH3 (BGS 2556)
- 1 Bitshylsa | 10 mm (3/8") | Krysspår PZ1 (BGS 2550)
- 1 Bitshylsa | 10 mm (3/8") | Krysspår PZ2 (BGS 2551)

- 1 Bitshylsa | 10 mm (3/8") | Krysspår PZ3 (BGS 2552)
- 1 Bitshylsa | 10 mm (3/8") | Spår 5,5 mm (BGS 2567)
- 1 Bitshylsa | 10 mm (3/8") | Spår 7 mm (BGS 2568)
- 1 Bitshylsa | 10 mm (3/8") | Spår 8 mm
- 1 Bitshylsa | 10 mm (3/8") | Inre sexkant 3 mm (BGS 2576)
- 1 Bitshylsa | 10 mm (3/8") | Inre sexkant 4 mm (BGS 2577)
- 1 Bitshylsa | 10 mm (3/8") | Inre sexkant 5 mm (BGS 2578)
- 1 Bitshylsa | 10 mm (3/8") | Inre sexkant 6 mm (BGS 2579)
- 1 Bitshylsa | 10 mm (3/8") | Inre sexkant 7 mm (BGS 2580)
- 1 Bitshylsa | 10 mm (3/8") | Inre sexkant 8 mm (BGS 2581)
- 1 Bitshylsa | 10 mm (3/8") | Inre sexkant 10 mm (BGS 2582)
- 1 Tändstiftshylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 16 mm (BGS 2471)
- 1 Tändstiftshylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 21 mm
- 1 Kardanled | 10 mm (3/8") (BGS 299)
- 1 Tipp-förlängning | 10 mm (3/8") | 75 mm (BGS 242)
- 1 Tipp-förlängning | 10 mm (3/8") | 250 mm (BGS 244)
- 1 Adapter för bormaskiner | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") / yttre fyrkant 10 mm (3/8") (BGS 9685-2)
- 1 Omställbart spärrhandtag | Fintandat | 10 mm (3/8") (BGS 631)