

Juego de carraca neumática | 12,5 mm (1/2") | 102 Nm | 14 piezas



Código de artículo: 70192 Peso: 3.152 Kilogramo EAN: 4048769059224

- atornillador de carraca potente
- con función de cambio en el cabezal que permite un cambio rápido entre el giro a la derecha y a la izquierda
- par de apriete regulable de forma continua (4 niveles) mediante un mecanismo de giro en el extremo de la empuñadura
- un potente engranaje planetario (3 marchas) garantiza una óptima transmisión de la potencia
- mango ergonómico para un manejo perfecto y un trabajo sin fatiga
- mango con cobertura de goma para un agarre seguro
- incluye 12 llaves de vaso de impacto y una extensión
- con adaptador para pasador de bloqueo y anillo de goma

contenido de suministro:

• 1 carraca neumática, 12,5 mm (1/2"), 102 Nm (BGS 3282)

- 1 espiga de conexión 6,3 mm (1/4"rosca exterior (BGS 3222)
- 1 llave de vaso de impacto hexagonal, 12,5 mm (1/2"), 8 mm (BGS 5205-8)
- 1 llave de vaso de impacto hexagonal, 12,5 mm (1/2") | 9 mm
- 1 llave de vaso de impacto hexagonal, 12,5 mm (1/2»), 10 mm (BGS 5210)
- 1 llave de vaso de impacto hexagonal, 12,5 mm (1/2»), 11 mm (BGS 5211)
- 1 llave de vaso de impacto hexagonal, 12,5 mm (1/2»), 12 mm (BGS 5212)
- 1 llave de vaso de impacto hexagonal, 12,5 mm (1/2»), 13 mm (BGS 5213)
- 1 llave de vaso de impacto hexagonal, 12,5 mm (1/2»), 14 mm (BGS 5214)
- 1 llave de vaso de impacto hexagonal, 12,5 mm (1/2»), 15 mm (BGS 5215)
- 1 llave de vaso de impacto hexagonal, 12,5 mm (1/2»), 16 mm (BGS 5216)
- 1 llave de vaso de impacto hexagonal, 12,5 mm (1/2»), 17 mm (BGS 5217)
- 1 llave de vaso de impacto hexagonal, 12,5 mm (1/2»), 18 mm (BGS 5218)
- 1 llave de vaso de impacto hexagonal, 12,5 mm (1/2»), 19 mm (BGS 5219)
- 1 extensión de impacto, 12,5 mm (1/2»), 125 mm (BGS 193)