

Conjunto de chaves de caixa | Entrada 6,3 mm (1/4") | 46 peças



Product number: 2146

Weight: 1.38 kg

EAN: 4026947021461

- amplamente equipado para mecânicos exigentes, bem como artesãos e bricolagem
- com encaixes para chave de caixa Super Lock (perfil ondulado) em versão curta, bem como encaixes para pontas com diferentes perfis de saída
- roquete reversível de dentes finos de alta qualidade com 90 dentes, interruptor de alavanca inserido, pega ergonômica de dois componentes e encaixe de desengate rápido para uma troca rápida da ferramenta
- inclui vários outros elementos de comando, como extensões, pega deslizante, punho rotativo e junta universal
- para cobrir várias aplicações de aparafusamento, mesmo em locais de difícil acesso
- armazenamento seguro e arrumado em estojo de plástico
- disposição clara das diferentes chaves de caixa e encaixes para pontas para encontrar rapidamente o tamanho necessário
- com bordo
- encaixes de chaves de caixa, extensões, roquete reversível, junta universal e punho rotativo em aço cromo-vanádio

- encaixe para pontas em aço cromo-vanádio de alta qualidade (S2)

Escopo de fornecimento:

- 1 Encaixe para chave de caixa Super Lock | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | 4 mm (BGS 2344)
- 1 Encaixe para chave de caixa Super Lock | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | 4,5 mm (BGS 2339)
- 1 Encaixe para chave de caixa Super Lock | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | 5 mm (BGS 2345)
- 1 Encaixe para chave de caixa Super Lock | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | 5,5 mm (BGS 2343)
- 1 Encaixe para chave de caixa Super Lock | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | 6 mm (BGS 2346)
- 1 Encaixe para chave de caixa Super Lock | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | 7 mm (BGS 2347)
- 1 Encaixe para chave de caixa Super Lock | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | 8 mm (BGS 2348)
- 1 Encaixe para chave de caixa Super Lock | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | 9 mm (BGS 2349)
- 1 Encaixe para chave de caixa Super Lock | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | 10 mm (BGS 2350)
- 1 Encaixe para chave de caixa Super Lock | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | 11 mm (BGS 2351)
- 1 Encaixe para chave de caixa Super Lock | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | 12 mm (BGS 2352)
- 1 Encaixe para chave de caixa Super Lock | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | 13 mm (BGS 2353)
- 1 Encaixe para chave de caixa Super Lock | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | 14 mm (BGS 2354)
- 1 Encaixe para pontas | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | Hexágono interno 3 mm (BGS 2497)
- 1 Encaixe para pontas | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | Hexágono interno 4 mm (BGS 2498)
- 1 Encaixe para pontas | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | Hexágono interno 5 mm (BGS 2499)
- 1 Encaixe para pontas | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | Hexágono interno 6 mm (BGS 2500)
- 1 Encaixe para pontas | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | Hexágono interno 7 mm (BGS 2501)
- 1 Encaixe para pontas | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | Hexágono interno 8 mm (BGS 2502)
- 1 Encaixe para pontas | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | Fenda 4 mm (BGS 2493)
- 1 Encaixe para pontas | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | Fenda 5,5 mm (BGS 2494)
- 1 Encaixe para pontas | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | Fenda 7 mm (BGS 2496)
- 1 Encaixe para pontas | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | Perfil T (para Torx) com perfuração T10 (BGS 2357)
- 1 Encaixe para pontas | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | Perfil T (para Torx) com perfuração T15 (BGS 2358)
- 1 Encaixe para pontas | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | Perfil T (para Torx) com perfuração T20 (BGS 2359)
- 1 Encaixe para pontas | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | Perfil T (para Torx) com perfuração T25 (BGS 2360)
- 1 Encaixe para pontas | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | Perfil T (para Torx) com perfuração T30 (BGS 2362)
- 1 Encaixe para pontas | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | Perfil T (para Torx) com perfuração T40 (BGS 2363)
- 1 Encaixe para pontas | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | Recesso cruzado PH1 (BGS 2487)
- 1 Encaixe para pontas | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | Recesso cruzado PH2 (BGS 2488)
- 1 Encaixe para pontas | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | Recesso cruzado PH3 (BGS 2489)
- 1 Encaixe para pontas | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | Recesso cruzado PZ1 (BGS 2490)
- 1 Encaixe para pontas | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | Recesso cruzado PZ2 (BGS 2491)
- 1 Encaixe para pontas | Entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4") | Recesso cruzado PZ3 (BGS 2492)
- 1 Extensão | 6,3 mm (1/4") | 50 mm (BGS 2336)

- 1 Extensão | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (BGS 2335)
- 1 Punho rotativo | Saída de quadrado externo 6,3 mm (1/4") | 150 mm (BGS 216)
- 1 Alça deslizante | Saída de quadrado externo 6,3 mm (1/4") (BGS 276)
- 1 Extensão flexível | 6,3 mm (1/4") | 150 mm (BGS 2320)
- 1 Adaptador de roquete para pontas | Sextavado externo 6,3 mm (1/4") - Quadrado externo 6,3 mm (1/4") | 30 mm (BGS 8202)
- 1 Junta de cardã | 6,3 mm (1/4") (BGS 250)
- 1 Roquete reversível | dentado fino | Saída de quadrado externo 6,3 mm (1/4") (BGS 630)
- 3 chaves angulares de sextavado interno 1,5 - 2 - 3 mm