

Dopsleutelset zeskant | 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | metrisch en inches | 300-dlg.



Product number: 74000

Weight: 21.282 kg

EAN: 4048769080044

- omvangrijke gereedschapsset voor de veeleisende monteur, handwerker en doe-het-zelver
- met zijn 300 onderdelen biedt deze gereedschapsset een breed scala aan gereedschap en is geschikt voor vele toepassingen en montagewerken
- overzichtelijk geplaatste onderdelen en dus direct grijpbaar
- elk gereedschap is afzonderlijk en op een vooraf bepaalde, vaste plaats te vinden
- in een stevige en zwaar belastbare gereedschapskoffer van kunststof met afgeronde hoeken
- met 4 kunststof schuifladen en een vast gereedschap-inlegmodule aan de bovenkant
- schuifladen met telkens 2 klapbeveiligingen beveiligd tegen uitvallen uit de overeenkomstige geleiding
- deksel met twee klapsluitingen en opvouwbaar kunststof handgreep met binnenliggende rubber bekleding
- dopsleutels, verlengstukken, omschakelratels, draaigreep en steekringsleutels, gemaakt van chroom-vanadium-staal
- stiftsleutels en bits van hoogwaardig chroom-vanadium staal (S2)

- oppervlakte-afwerking: verchromd, mat

Levering:

- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 7/16" (BGS 2771)
- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 1/2" (BGS 2772)
- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 9/16" (BGS 2773)
- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 5/8" (BGS 2774)
- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 11/16" (BGS 2775)
- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 3/4" (BGS 2776)
- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 13/16" (BGS 2777)
- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 7/8" (BGS 2778)
- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 15/16" (BGS 2779)
- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 1" (BGS 2787)
- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 1,1/16" (BGS 2784)
- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 1,1/8" (BGS 2788)
- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 1,3/16"
- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 1,1/4" (BGS 2786)
- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 15 mm (BGS 2915)
- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 16 mm (BGS 2916)
- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 17 mm (BGS 2917)
- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 18 mm (BGS 2918)
- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 19 mm (BGS 2919)
- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 20 mm (BGS 2920)
- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 21 mm (BGS 2921)
- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 22 mm (BGS 2922)
- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 24 mm (BGS 2924)
- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 26 mm (BGS 2926)
- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 27 mm (BGS 2927)
- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 28 mm (BGS 2928)
- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 30 mm (BGS 2930)
- 1 dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 32 mm (BGS 2932)
- 1 bougiedopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 16 mm (BGS 2472)
- 1 bougiedopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 21 mm (BGS 2470)
- 1 omschakelratel | fijn vertand | uitgang buitenvierkant 12,5 mm (1/2") (BGS 632)
- 1 bit-adapter met blokkeerkogel | binnenvierkant 12,5 mm (1/2") | binnenzeskant 8 mm (5/16") (BGS 293)
- 1 cardankoppeling | 12,5 mm (1/2") (BGS 251)
- 1 verlengstuk | 12,5 mm (1/2") | 75 mm (BGS 236)
- 1 kantelverlengstuk | 12,5 mm (1/2") | 125 mm (BGS 234)
- 1 dopsleutel, E-profiel | 12,5 mm (1/2") | E20 (BGS 6420)
- 1 dopsleutel, E-profiel | 12,5 mm (1/2") | E24 (BGS 6424)
- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 1/4"
- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 5/16"
- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 3/8"

- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 7/16"
- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 1/2"
- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 9/16"
- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 5/8"
- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 11/16"
- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 3/4"
- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 13/16"
- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 7/8"
- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 6 mm
- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 7 mm
- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 8 mm
- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 9 mm
- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 10 mm (BGS 10610)
- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 11 mm (BGS 10611)
- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 12 mm (BGS 10612)
- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 13 mm (BGS 10613)
- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 14 mm (BGS 10614)
- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 15 mm (BGS 10615)
- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 16 mm (BGS 10616)
- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 17 mm (BGS 10617)
- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 18 mm (BGS 10618)
- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 19 mm (BGS 10619)
- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 20 mm
- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 21 mm
- 1 dopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 22 mm
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 10 mm (3/8") | 3/8"
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 10 mm (3/8") | 7/16"
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 10 mm (3/8") | 1/2"
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 10 mm (3/8") | 9/16"
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 10 mm (3/8") | 5/8"
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 10 mm (3/8") | 11/16"
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 10 mm (3/8") | 3/4"
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 10 mm (3/8") | 8 mm (BGS 10528)
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 10 mm (3/8") | 10 mm (BGS 10530)
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 10 mm (3/8") | 11 mm (BGS 10531)
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 10 mm (3/8") | 12 mm (BGS 10532)
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 10 mm (3/8") | 13 mm (BGS 10533)
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 10 mm (3/8") | 14 mm (BGS 10534)
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 10 mm (3/8") | 15 mm (BGS 10535)
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 10 mm (3/8") | 16 mm (BGS 10536)
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 10 mm (3/8") | 17 mm (BGS 10537)
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 10 mm (3/8") | 18 mm (BGS 10538)

- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 10 mm (3/8") | 19 mm (BGS 10539)
- 1 omschakelratel | fijn vertand | uitgang buitenvierkant 10 mm (3/8") (BGS 631)
- 1 bit-adapter met blokkeerkogel | binnenvierkant 10 mm (3/8") | binnenzeskant 8 mm (5/16") (BGS 292)
- 1 cardankoppeling | 10 mm (3/8") (BGS 299)
- 1 kantelverlengstuk | 10 mm (3/8") | 75 mm (BGS 242)
- 1 kantelverlengstuk | 10 mm (3/8") | 150 mm (BGS 243)
- 1 dopsleutel, E-profiel | 10 mm (3/8") | E10 (BGS 6410)
- 1 dopsleutel, E-profiel | 10 mm (3/8") | E11 (BGS 6411)
- 1 dopsleutel, E-profiel | 10 mm (3/8") | E12 (BGS 6412)
- 1 dopsleutel, E-profiel | 10 mm (3/8") | E14 (BGS 6414)
- 1 dopsleutel, E-profiel | 10 mm (3/8") | E16 (BGS 6416)
- 1 dopsleutel, E-profiel | 10 mm (3/8") | E18 (BGS 6417)
- 1 dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 5/32" (BGS 10650)
- 1 dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 3/16" (BGS 10651)
- 1 dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 7/32" (BGS 10652)
- 1 dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 1/4" (BGS 10653)
- 1 dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 9/32" (BGS 10654)
- 1 dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 5/16" (BGS 10655)
- 1 dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 11/32" (BGS 10656)
- 1 dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 3/8" (BGS 10657)
- 1 dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 7/16" (BGS 10658)
- 1 dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 1/2" (BGS 10659)
- 1 dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 9/16"
- 1 dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 4 mm (BGS 2474)
- 1 dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 5 mm (BGS 2476)
- 1 dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 5,5 mm (BGS 2477)
- 1 dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 6 mm (BGS 2478)
- 1 dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 7 mm (BGS 2479)
- 1 dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 8 mm (BGS 2480)
- 1 dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 9 mm (BGS 2481)
- 1 dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 10 mm (BGS 2482)
- 1 dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 11 mm (BGS 2483)
- 1 dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 12 mm (BGS 2484)
- 1 dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 13 mm (BGS 2485)
- 1 dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 14 mm (BGS 2486)
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 6,3 mm (1/4") | 3/16"
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 6,3 mm (1/4") | 7/32"
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 6,3 mm (1/4") | 1/4" (BGS 10670)
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 6,3 mm (1/4") | 9/32"
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 6,3 mm (1/4") | 5/16" (BGS 10671)
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 6,3 mm (1/4") | 11/32"
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 6,3 mm (1/4") | 3/8" (BGS 10672)

- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 6,3 mm (1/4") | 7/16" (BGS 10673)
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 6,3 mm (1/4") | 1/2" (BGS 10674)
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 6,3 mm (1/4") | 9/16"
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 6,3 mm (1/4") | 4 mm (BGS 10504)
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 6,3 mm (1/4") | 5 mm (BGS 10505)
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 6,3 mm (1/4") | 6 mm (BGS 10506)
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 6,3 mm (1/4") | 7 mm (BGS 10507)
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 6,3 mm (1/4") | 8 mm (BGS 10508)
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 6,3 mm (1/4") | 9 mm (BGS 10509)
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 6,3 mm (1/4") | 10 mm (BGS 10510)
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 6,3 mm (1/4") | 11 mm (BGS 10511)
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 6,3 mm (1/4") | 12 mm (BGS 10512)
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 6,3 mm (1/4") | 13 mm (BGS 10513)
- 1 dopsleutel, zeskant, diep | 6,3 mm (1/4") | 14 mm (BGS 10514)
- 1 omschakelratel | fijn vertand | uitgang buitenvierkant 6,3 mm (1/4") (BGS 630)
- 1 bit-adapter met blokkeerkogel | binnenvierkant 6,3 mm (1/4") | binnenzeskant 6,3 mm (1/4") (BGS 8213)
- 1 cardankoppeling | 6,3 mm (1/4") (BGS 250)
- 1 draaigreep voor bits | Uitgang binnenzeskant 6,3 mm (1/4") | 200 mm (BGS 217)
- 1 kantelverlengstuk | 6,3 mm (1/4") | 50 mm (BGS 2232)
- 1 kantelverlengstuk | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (BGS 2231)
- 1 kantelverlengstuk | 6,3 mm (1/4") | 150 mm (BGS 2220)
- 1 dopsleutel, E-profiel | 6,3 mm (1/4") | E4 (BGS 6404)
- 1 dopsleutel, E-profiel | 6,3 mm (1/4") | E5 (BGS 6405)
- 1 dopsleutel, E-profiel | 6,3 mm (1/4") | E6 (BGS 6406)
- 1 dopsleutel, E-profiel | 6,3 mm (1/4") | E7 (BGS 6407)
- 1 dopsleutel, E-profiel | 6,3 mm (1/4") | E8 (BGS 6408)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | Kruiskop, PH1 (BGS 8185)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | Kruiskop, PH2 (BGS 8186)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | Kruiskop, PZ1 (BGS 8170)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | Kruiskop, PZ2 (BGS 8172)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T5
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T6
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T7
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T10 (BGS 8190)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T15 (BGS 8191)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T20 (BGS 8192)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T25 (BGS 8193)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T27 (BGS 8194)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T30 (BGS 8195)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T40 (BGS 8196)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) met boring T7 (BGS 2436)
- 1 bit | lengte 25 mm | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) met boring T10 (BGS 2439)

- 1 bit | lengte 25 mm | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) met boring T15 (BGS 2440)
- 1 bit | lengte 25 mm | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) met boring T20 (BGS 2441)
- 1 bit | lengte 25 mm | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) met boring T25 (BGS 2442)
- 1 bit | lengte 25 mm | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) met boring T27 (BGS 2443)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) met boring T30 (BGS 2444)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) met boring T40 (BGS 2445)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | TS-profiel (voor Torx-plus) met boring TS10
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | TS-profiel (voor Torx-plus) met boring TS15
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | TS-profiel (voor Torx-plus) met boring TS20
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | TS-profiel (voor Torx-plus) met boring TS25
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | TS-profiel (voor Torx-plus) met boring TS27
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | TS-profiel (voor Torx-plus) met boring TS30
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | TS-profiel (voor Torx-plus) met boring TS40
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | TS-profiel (voor Torx-plus) met boring TS45
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | wigprofiel (voor RIBE) M5
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | wigprofiel (voor RIBE) M6
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | wigprofiel (voor RIBE) M7
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | wigprofiel (voor RIBE) M8
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | wigprofiel (voor RIBE) M9
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | binnenvleutand (voor XZN) M5
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | binnenvleutand (voor XZN) M6
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | binnenvleutand (voor XZN) M8
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | binnenzeskant 2 mm
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | binnenzeskant 2,5 mm
- 1 steekringsleutel | 1/4" (BGS 30188)
- 1 steekringsleutel | 5/16" (BGS 30189)
- 1 steekringsleutel | 11/32"
- 1 steekringsleutel | 3/8" (BGS 30190)
- 1 steekringsleutel | 7/16" (BGS 30191)
- 1 steekringsleutel | 1/2" (BGS 30192)
- 1 steekringsleutel | 9/16" (BGS 30193)
- 1 steekringsleutel | 5/8" (BGS 30194)
- 1 steekringsleutel | 11/16" (BGS 30195)
- 1 steekringsleutel | 3/4" (BGS 30196)
- 1 steekringsleutel | 6 mm (BGS 30556)
- 1 steekringsleutel | 7 mm (BGS 30557)
- 1 steekringsleutel | 8 mm (BGS 30558)
- 1 steekringsleutel | 9 mm (BGS 30559)
- 1 steekringsleutel | 10 mm (BGS 30560)
- 1 steekringsleutel | 11 mm (BGS 30561)
- 1 steekringsleutel | 12 mm (BGS 30562)
- 1 steekringsleutel | 13 mm (BGS 30563)

- 1 steekringsleutel | 14 mm (BGS 30564)
- 1 steekringsleutel | 15 mm (BGS 30565)
- 1 steekringsleutel | 16 mm (BGS 30566)
- 1 steekringsleutel | 17 mm (BGS 30567)
- 1 steekringsleutel | 18 mm (BGS 30568)
- 1 steekringsleutel | 19 mm (BGS 30569)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | Sleufkop 4 mm (BGS 2493)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | Sleufkop 5,5 mm (BGS 2494)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | Sleufkop 6,5 mm (BGS 2495)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | Sleufkop 7 mm (BGS 2496)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | Kruiskop, PH0 (BGS 2504)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | Kruiskop, PH1 (BGS 2487)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | Kruiskop, PH2 (BGS 2488)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | Kruiskop, PZ0 (BGS 2505)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | Kruiskop, PZ1 (BGS 2490)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | Kruiskop, PZ2 (BGS 2491)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | binnenzeskant, 3 mm (BGS 2497)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | binnenzeskant, 4 mm (BGS 2498)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | binnenzeskant, 5 mm (BGS 2499)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | binnenzeskant, 6 mm (BGS 2500)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T8 (BGS 2589)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T9 (BGS 2588)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T10 (BGS 2590)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T15 (BGS 2591)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T20 (BGS 2592)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T25 (BGS 2593)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T27 (BGS 2594)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T30 (BGS 2595)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) met boring T8 (BGS 2356)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) met boring T9 (BGS 2364)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) met boring T10 (BGS 2357)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) met boring T15 (BGS 2358)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) met boring T20 (BGS 2359)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) met boring T25 (BGS 2360)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) met boring T27 (BGS 2361)
- 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) met boring T30 (BGS 2362)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 8 mm (5/16") | Sleufkop 8 mm (BGS 4380)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 8 mm (5/16") | Sleufkop 10 mm (BGS 4381)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 8 mm (5/16") | Sleufkop 12 mm (BGS 4382)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 8 mm (5/16") | Kruiskop, PH3 (BGS 4383)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 8 mm (5/16") | Kruiskop, PH4 (BGS 4384)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 8 mm (5/16") | Kruiskop, PZ3 (BGS 4385)

- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 8 mm (5/16") | Kruiskop, PZ4 (BGS 4386)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 8 mm (5/16") | binnenzeskant, 7 mm (BGS 4387)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 8 mm (5/16") | binnenzeskant, 8 mm (BGS 4388)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 8 mm (5/16") | binnenzeskant, 10 mm (BGS 4389)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 8 mm (5/16") | binnenzeskant, 12 mm (BGS 4390)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 8 mm (5/16") | binnenzeskant, 14 mm (BGS 4391)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 8 mm (5/16") | T-profiel (voor Torx) met boring T40 (BGS 4440)
- 1 bit | lengte 30 mm | aandrijving buitenzeskant, 8 mm (5/16") | T-profiel (voor Torx) met boring T45 (BGS 4445)
- 1 bit | lengte 30 mm | aandrijving buitenzeskant, 8 mm (5/16") | T-profiel (voor Torx) met boring T50 (BGS 4450)
- 1 bit | lengte 30 mm | aandrijving buitenzeskant, 8 mm (5/16") | T-profiel (voor Torx) met boring T55 (BGS 4455)
- 1 bit | lengte 30 mm | aandrijving buitenzeskant, 8 mm (5/16") | T-profiel (voor Torx) met boring T60 (BGS 4460)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 8 mm (5/16") | T-profiel (voor Torx) met boring T70 (BGS 4458)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 8 mm (5/16") | T-profiel (voor Torx) T40 (BGS 8164)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 8 mm (5/16") | T-profiel (voor Torx) T45 (BGS 8165)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 8 mm (5/16") | T-profiel (voor Torx) T50 (BGS 8166)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 8 mm (5/16") | T-profiel (voor Torx) T55 (BGS 8168)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 8 mm (5/16") | T-profiel (voor Torx) T60 (BGS 4456)
- 1 bit | aandrijving buitenzeskant, 8 mm (5/16") | T-profiel (voor Torx) T70 (BGS 4457)
- 1 dopsleutels, zeskant | voor boormachines | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | 3/16"
- 1 dopsleutels, zeskant | voor boormachines | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | 1/4"
- 1 dopsleutels, zeskant | voor boormachines | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | 5/16"
- 1 dopsleutels, zeskant | voor boormachines | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | 11/32"
- 1 dopsleutels, zeskant | voor boormachines | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | 3/8"
- 1 dopsleutels, zeskant | voor boormachines | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | 7/16"
- 1 dopsleutels, zeskant | voor boormachines | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | 1/2"
- 1 dopsleutels, zeskant | voor boormachines | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | 5 mm
- 1 dopsleutels, zeskant | voor boormachines | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | 6 mm
- 1 dopsleutels, zeskant | voor boormachines | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | 7 mm
- 1 dopsleutels, zeskant | voor boormachines | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | 8 mm
- 1 dopsleutels, zeskant | voor boormachines | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | 9 mm
- 1 dopsleutels, zeskant | voor boormachines | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | 10 mm
- 1 dopsleutels, zeskant | voor boormachines | aandrijving buitenzeskant, 6,3 mm (1/4") | 11 mm
- 1 stiftsleutel | extra lang | binnenzeskant / binnenzeskant met kogelkop 1,5 mm (BGS 790-1,5)
- 1 stiftsleutel | extra lang | binnenzeskant / binnenzeskant met kogelkop 2,0 mm (BGS 790-2)
- 1 stiftsleutel | extra lang | binnenzeskant / binnenzeskant met kogelkop 2,5 mm (BGS 790-2,5)
- 1 stiftsleutel | extra lang | binnenzeskant / binnenzeskant met kogelkop 3 mm (BGS 790-3)
- 1 stiftsleutel | extra lang | binnenzeskant / binnenzeskant met kogelkop 4 mm (BGS 790-4)
- 1 stiftsleutel | extra lang | binnenzeskant / binnenzeskant met kogelkop 5 mm (BGS 790-5)
- 1 stiftsleutel | extra lang | binnenzeskant / binnenzeskant met kogelkop 6 mm (BGS 790-6)
- 1 stiftsleutel | extra lang | binnenzeskant / binnenzeskant met kogelkop 8 mm (BGS 790-8)
- 1 stiftsleutel | extra lang | binnenzeskant / binnenzeskant met kogelkop 10 mm (BGS 790-10)
- 1 stiftsleutelset | inchmaten | binnenzeskant met kogelkop 1/16" - 3/8" | 9-dlg. (BGS 799)