



Dugókulcskészlet | 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 176 darabos



Product number: 15217

Weight: 11.514 kg

EAN: 4048769045623

Szállítási terjedelem:

- 12 racsnis csillag-villáskulcs: Kulcsnyílás: 8 - 19 mm
- 9 részes derékszög? kulcskészlet, bels? hatszöglet? gömbfejjel: 1,5 - 10 mm
- 9 részes derékszög? kulcskészlet T-profil (Torx) furattal: T10 - T50

Behajtófej 6,3 mm (1/4")

- 13 dugókulcsbetét, Super Lock (tengelyprofil): Kulcsnyílás: 4 - 14 mm
- 7 dugókulcsbetét, Super Lock (tengelyprofil), mély: Kulcsnyílás: 4 - 10 mm
- 5 dugókulcsbetét, E-profil: E4 - E8

- 1 racsnis kulcs, finomfogazású
- 2 hosszabbító 50 és 100 mm
- 1 adapter küls? négyszöglet? kihajtófej 10 mm (1/4")
- 1 csúszó fogantyú 115 mm
- 1 nyeles hajtószár 150 mm
- 33 bitbetét:
 - 4 bit, hornyolt, SL 4 - 7 mm, hossza 38 mm
 - 3 bit, csillag PH0 - PH1 - PH2, hossz 38 mm
 - 3 bit, csillag PZ0 - PZ1 - PZ2, hossz 38 mm
 - 4 bit, bels? hatszöglet?, 3- 6 mm, hossza 38 mm
 - 3 bit, bels? többfogú elemhez (XZN) M8 - M10 - M12
 - 8 bit, T-profil (Torx) T8 - T30, hossza 38 mm
 - 8 bit, T-profil (Torx) furattal T8 - T30, hossza 38 mm

Behajtófej 10 mm (3/8")

- 10 dugókulcsbetét, Super Lock (tengelyprofil): Kulcsnyílás: 10 - 19 mm
- 6 dugókulcsbetét, Super Lock (tengelyprofil), mély: Kulcsnyílás: 10 - 15 mm
- 6 dugókulcsbetét, E-profil: E10 - E18
- 1 gyújtógyertyakulcs tartógumival, hatszöglet?, 18 mm
- 1 racsnis kulcs, finomfogazású
- 1 hosszabbító 150 mm
- 1 kardáncsukló, küls? négyszöglet? kihajtófej 10 mm (3/8")
- 1 golyós adapter, bels? hatszöglet? kihajtófej 10 mm (3/8")
- 1 csúszó adapter hosszabbítókhoz, küls? négyszöglet? kihajtófej 12,5 mm (1/2")

Behajtófej 12,5 mm (1/2")

- 17 dugókulcsbetét, Super Lock (tengelyprofil): Kulcsnyílás: 10 - 32 mm
- 2 dugókulcsbetét, Super Lock (tengelyprofil), mély: Kulcsnyílás: 16 - 18 mm
- 2 dugókulcsbetét, E-profil: E20 - E24
- 3 légkulcsfej: 17 - 19 - 21 mm
- 2 gyújtógyertya kulcs tartógumival, hatszöglet?, 16 és 21 mm
- 1 racsnis kulcs, finomfogazású
- 2 hosszabbító 125 és 250 mm
- 1 adapter küls? négyszöglet? kihajtófej 12,5 mm (1/2")
- 1 golyós adapter, bels? hatszöglet? kihajtófej 8 mm (5/16")

Behajtófej 8 mm (5/16")

● 26 bitbetét:

- 3 bit, hornyolt, SL 8 - 10 - 12 mm, hossz 30 mm
- 2 bit, csillag PH3 - PH4, hossz 30 mm
- 2 bit, csillag PZ3 - PZ4, hossz 30 mm
- 5 bit, bels? hatszoglet? 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm, hossz 30 mm
- 6 bit, T-profil (Torx) kihajtófej T40 - T70, hossz 30 mm
- 6 bit, T-profil (Torx) kihajtófej furattal T40 - T70, hossza 30 mm