



Set utižnih ključeva | 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 176 kom.



Product number: 15217

Weight: 11.514 kg

EAN: 4048769045623

Obim isporuke:

- 12 zapornih viljuškastih ključeva: 8 - 19 mm
- 9-delni set imbus ključeva, unutrašnji šestougaoni / unutrašnji šestougaoni sa kuglastom glavom: 1,5 - 10 mm
- 9-delni set imbus ključeva, T-profil (za Torx) sa otvorom: T10 - T50

6,3 mm (1/4")

- 13 umetaka za utižni ključ, Super Lock (talasasti profil): 4 - 14 mm
- 7 umetka za utižni ključ, Super Lock (talasasti profil), duboki: 4 - 10 mm
- 5 umetaka za utižni ključ E-profil: E4 - E8

- 1 zaporni ključ fino ozubljenje
- 2 produžetka 50 i 100 mm
- 1 kardanski zglobov spoljašnji četvorougao prihvata 10 mm (1/4")
- 1 klizna ručka 115 mm
- 1 okretna ručka 150 mm
- 33 umetaka za bit:
 - 4 bita proreza 4 - 7mm, dužina 38 mm
 - 3 bita krstasti proreza PH0-PH1-PH2, dužina 38 mm
 - 3 bita krstasti proreza PZ0-PZ1-PZ2, dužina 38 mm
 - 4 bita unutrašnji šestougao 3 - 6 mm, dužina 38 mm
 - 3 bita unutrašnje ozubljenje (za XZN) M8 - M10 - M12
 - 8 bitova T-profila (za Torx) T8 - T30, dužina 38 mm
 - 8 bitova T-Profil (za Torx) sa otvorom T8 - T30, dužina 38 mm

10 mm (3/8")

- 10 umetaka za utični ključ, Super Lock (talasasti profil): 10 - 19 mm
- 6 umetaka za utični ključ, Super Lock (talasasti profil), duboki: 10 - 15 mm
- 6 umetaka za utični ključ E-profil: E10 - E18
- 1 umetak za svežice sa pričvršnom gumicom, šestougao, 18 mm
- 1 zaporni ključ fino ozubljenje
- 1 produžetak 150 mm
- 1 kardanski zglobov spoljašnji četvorougao prihvata 10 mm (3/8")
- 1 adapter sa pričvršnom kuglom, unutrašnji šestougao prihvata 10 mm (3/8")
- 1 adapter za kliznu ručku za produžetke, spoljašnji četvorougao prihvata 12,5 mm (1/2")

12,5 mm (1/2")

- 17 umetaka za utični ključ, Super Lock (talasasti profil): 10 - 32 mm
- 2 umetaka za utični ključ, Super Lock (talasasti profil), duboki: 16 - 18 mm
- 2 umetaka za utični ključ E-profil: E20 - E24
- 3 zaštitna teretna umetka: 17 - 19 - 21 mm
- 2 umetaka za svežice sa pričvršnom gumicom, šestougao, 16 i 21 mm
- 1 zaporni ključ fino ozubljenje
- 2 produžetka 125 i 250 mm
- 1 kardanski zglobov spoljašnji četvorougao prihvata 12,5 mm (1/2")
- 1 adapter sa pričvršnom kuglom unutrašnji šestougao prihvata 8 mm (5/16")

8 mm (5/16")

- 26 umetaka za bit:
 - 3 bita prorez SL 8 - 10 - 12 mm, dužina 30 mm
 - 2 bita krstasti prorez PH3 - PH4, dužina 30 mm
 - 2 bita krstasti prorez PZ3 - PZ4, dužina 30 mm
 - 5 bitova, unutrašnji šestougaoni 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm, dužina 30 mm
 - 6 bitova T-profil (za Torx) T40 - T70, dužina 30 mm
 - 6 bitova T-Profil (za Torx) sa otvorom T40 - T70, dužina 30 mm