

Juego de martillo, alicates, destornilladores | 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | BGS systainer® | 77 piezas



Código de artículo: 3357

Peso: 7.841 Kilogramo

EAN: 4026947033570

- conjunto de herramientas básico ideal para el mecánico exigente, así como para el manitas y el aficionado al bricolaje
- con sus 77 piezas, este juego de herramientas ofrece una amplia gama de herramientas y es adecuado para muchas aplicaciones
- sistema de almacenamiento y transporte inteligente
- funcionamiento con una sola mano: cierre, apertura y conexión con otros sistemas
- de plástico ABS robusto
- mango funcional y cierre de T-Loc
- esta maleta forma parte de un sistema multicomponente, apilable (los contenedores pueden ser conectados y transportados juntos)
- incluye un acolchado protector en la tapa superior
- dimensión Interior: anchura 383 mm | altura 127,5 mm | profundidad 267 mm
- resistente a las salpicaduras de agua
- Llaves de vaso, extensiones, carracas reversibles, alicates de acero al cromo-vanadio

- tratamiento superficial: cromado, mate
- Destornilladores y puntas de acero de cromo-vanadio de alta calidad (S2)

contenido de suministro:

- 1 carraca reversible | dentado de precisión | cuadrado exterior 6,3 mm (1/4") (BGS 618)
- 1 carraca reversible | dentado de precisión | cuadrado exterior 12,5 mm (1/2") (BGS 620)
- 1 mango giratorio | cuadrado exterior 6,3 mm (1/4") | 150 mm (BGS 216)
- 1 mango corredizo | cuadrado exterior 6,3 mm (1/4") (BGS 276)
- 1 extensión | 6,3 mm (1/4") | 50 mm (BGS 2336)
- 1 extensión | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (BGS 2335)
- 1 extensión | 12,5 mm (1/2") | 125 mm (BGS 3120)
- 1 extensión | 12,5 mm (1/2") | 250 mm (BGS 3121)
- 1 articulación cardánica | 6,3 mm (1/4") (BGS 250)
- 1 articulación cardánica | 12,5 mm (1/2") (BGS 251)
- 1 vaso para bujías hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 16 mm (BGS 2472)
- 1 vaso para bujías hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 21 mm (BGS 2470)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | 4 mm (BGS 2474)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | 4,5 mm (BGS 2475)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | 5 mm (BGS 2476)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | 5,5 mm (BGS 2477)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | 6 mm (BGS 2478)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | 7 mm (BGS 2479)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | 8 mm (BGS 2480)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | 9 mm (BGS 2481)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | 10 mm (BGS 2482)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | 11 mm (BGS 2483)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | 12 mm (BGS 2484)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | 13 mm (BGS 2485)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | 14 mm (BGS 2486)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 10 mm (BGS 2910)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 11 mm (BGS 2911)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 12 mm (BGS 2912)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 13 mm (BGS 2913)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 14 mm (BGS 2914)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 15 mm (BGS 2915)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 16 mm (BGS 2916)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 17 mm (BGS 2917)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 18 mm (BGS 2918)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 19 mm (BGS 2919)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 20 mm (BGS 2920)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 21 mm (BGS 2921)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 22 mm (BGS 2922)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 24 mm (BGS 2924)

- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 27 mm (BGS 2927)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 30 mm (BGS 2930)
- 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 32 mm (BGS 2932)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | perfil en T (para Torx) T10 (BGS 2590)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | perfil en T (para Torx) T15 (BGS 2591)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | perfil en T (para Torx) T20 (BGS 2592)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | perfil en T (para Torx) T25 (BGS 2593)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | perfil en T (para Torx) T30 (BGS 2595)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | perfil en T (para Torx) T40 (BGS 2596)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | plana 4 mm (BGS 2493)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | plana 5,5 mm (BGS 2494)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | plana 6,5 mm (BGS 2495)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | plana 7 mm (BGS 2496)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | cruz PH1 (BGS 2487)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | cruz PH2 (BGS 2488)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | cruz PH3 (BGS 2489)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | cruz PZ1 (BGS 2490)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | cruz PZ2 (BGS 2491)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | cruz PZ3 (BGS 2492)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | hexágono interior 3 mm (BGS 2497)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | hexágono interior 4 mm (BGS 2498)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | hexágono interior 5 mm (BGS 2499)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | hexágono interior 6 mm (BGS 2500)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | hexágono interior 7 mm (BGS 2501)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | hexágono interior 8 mm (BGS 2502)
- 1 bandeja de espuma para BGS BOXSYS1 & 2 | vacía | para BGS 3351 (BGS 3351-1)
- 1 destornillador | plana 4 mm | longitud de la hoja 80 mm (BGS 4929)
- 1 destornillador | plana 5,5 mm | longitud de la hoja 125 mm (BGS 4930)
- 1 destornillador | plana 6,5 mm | longitud de la hoja 150 mm (BGS 4931)
- 1 destornillador | cruz PH1 | longitud de la hoja 80 mm (BGS 4935)
- 1 destornillador | cruz PH2 | longitud de la hoja 100 mm (BGS 4936)
- 1 probador de tensión | 120 - 250 V | 140 mm (BGS 725)
- 1 alicates universales | 175 mm (BGS 370)
- 1 tenaza pico de loro | con articulación pasante | 240 mm (BGS 75111)
- 1 alicates de corte diagonal tipo sueco | 165 mm (BGS 393)
- 1 martillo de ajustador | mango de nogal | DIN 1041 | 300 g (BGS 52303)
- 1 cinta métrica | 19 mm x 5 m (BGS 8394)
- 1 linterna para cabeza LED COB (BGS 85314)
- 1 bandeja de espuma para BGS BOXSYS1 & 2 | vacía | para BGS 3353 (BGS 3353-1)