

Gereedschapswagen | verrijdbaar | met 111 gereedschappen



Product number: 15506

Weight: 23.5 kg

EAN: 4048769060541

- stabiele koffer met harde schaal van slagvast kunststof en staalplaat
- omvat 3 vrij combineerbare en stapelbare delen
- multifunctioneel voor verschillende opbergmogelijkheden
- ideaal voor installateurs, monteurs, elektriciens, etc.
- individuele opzetstukken voor gereedschapskoffer, zijdelings afsluitbaar via twee inkepingen en een kunststof draaggreep
- Dopsleutels, omschakelratels, verlengstukken en steekringsleutels gemaakt van chroomvanadium staal
- Oppervlakte-afwerking: verchroomd, mat
- Bits en schroevendraaier van hoogwaardig chroomvanadium staal (S2)
- Bits bovendien met intelligent kleurcodesysteem voor elk profiel

Levering:

- 1 Omschakelratel | fijn vertand | Uitgang buitenvierkant 12,5 mm (1/2") (BGS 632)
- 1 Cardankoppeling | 12,5 mm (1/2") (BGS 251)
- 1 Kantelverlengstuk | 12,5 mm (1/2") | 125 mm (BGS 234)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 12,5 mm (1/2") | 8 mm (BGS 2908)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 12,5 mm (1/2") | 9 mm (BGS 2909)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 12,5 mm (1/2") | 10 mm (BGS 2910)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 12,5 mm (1/2") | 11 mm (BGS 2911)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 12,5 mm (1/2") | 12 mm (BGS 2912)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 12,5 mm (1/2") | 13 mm (BGS 2913)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 12,5 mm (1/2") | 14 mm (BGS 2914)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 12,5 mm (1/2") | 15 mm (BGS 2915)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 12,5 mm (1/2") | 16 mm (BGS 2916)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 12,5 mm (1/2") | 17 mm (BGS 2917)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 12,5 mm (1/2") | 18 mm (BGS 2918)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 12,5 mm (1/2") | 19 mm (BGS 2919)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 12,5 mm (1/2") | 20 mm (BGS 2920)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 12,5 mm (1/2") | 21 mm (BGS 2921)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 12,5 mm (1/2") | 22 mm (BGS 2922)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 12,5 mm (1/2") | 24 mm (BGS 2924)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 12,5 mm (1/2") | 27 mm (BGS 2927)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 12,5 mm (1/2") | 30 mm (BGS 2930)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 12,5 mm (1/2") | 32 mm (BGS 2932)
- 1 Omschakelratel | fijn vertand | Uitgang buitenvierkant 6,3 mm (1/4") (BGS 630)
- 1 Draaigreep | Uitgang buitenvierkant 6,3 mm (1/4") | 150 mm (BGS 216)
- 1 Kantelverlengstuk | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (BGS 2231)
- 1 Cardankoppeling | 6,3 mm (1/4") (BGS 250)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 6,3 mm (1/4") | 4 mm (BGS 2474)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 6,3 mm (1/4") | 4,5 mm (BGS 2475)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 6,3 mm (1/4") | 5 mm (BGS 2476)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 6,3 mm (1/4") | 5,5 mm (BGS 2477)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 6,3 mm (1/4") | 6 mm (BGS 2478)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 6,3 mm (1/4") | 7 mm (BGS 2479)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 6,3 mm (1/4") | 8 mm (BGS 2480)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 6,3 mm (1/4") | 9 mm (BGS 2481)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 6,3 mm (1/4") | 10 mm (BGS 2482)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 6,3 mm (1/4") | 11 mm (BGS 2483)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 6,3 mm (1/4") | 12 mm (BGS 2484)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 6,3 mm (1/4") | 13 mm (BGS 2485)
- 1 Dopsleutel, zeskant | Aandrijving binnenvierkant 6,3 mm (1/4") | 14 mm (BGS 2486)
- 1 Schroevendraaier | Sleufkop, 5,5 mm | Werklengte 125 mm (BGS 4930)
- 1 Schroevendraaier | Sleufkop, 6,5 mm | Werklengte 150 mm (BGS 4931)
- 1 Schroevendraaier | Kruiskop PZ2 | Werklengte 100 mm (BGS 4933)

- 1 Schroevendraaier | Kruiskop PH1 | Werk lengte 80 mm (BGS 4935)
- 1 Stiftsleutel | extra lang | T-profiel (voor Torx) met / zonder boring T10 (BGS 794-T10)
- 1 Stiftsleutel | extra lang | T-profiel (voor Torx) met / zonder boring T15 (BGS 794-T15)
- 1 Stiftsleutel | extra lang | T-profiel (voor Torx) met / zonder boring T20 (BGS 794-T20)
- 1 Stiftsleutel | extra lang | T-profiel (voor Torx) met / zonder boring T25 (BGS 794-T25)
- 1 Stiftsleutel | extra lang | T-profiel (voor Torx) met / zonder boring T27 (BGS 794-T27)
- 1 Stiftsleutel | extra lang | T-profiel (voor Torx) met / zonder boring T30 (BGS 794-T30)
- 1 Stiftsleutel | extra lang | T-profiel (voor Torx) met / zonder boring T40 (BGS 794-T40)
- 1 Stiftsleutel | extra lang | T-profiel (voor Torx) met / zonder boring T45 (BGS 794-T45)
- 1 Stiftsleutel | extra lang | T-profiel (voor Torx) met / zonder boring T50 (BGS 794-T50)
- 1 Stiftsleutel | extra lang | binnenzeskant / binnenzeskant met kogelkop 1,5 mm (BGS 790-1,5)
- 1 Stiftsleutel | extra lang | binnenzeskant / binnenzeskant met kogelkop 2 mm (BGS 790-2)
- 1 Stiftsleutel | extra lang | binnenzeskant / binnenzeskant met kogelkop 2,5 mm (BGS 790-2,5)
- 1 Stiftsleutel | extra lang | binnenzeskant / binnenzeskant met kogelkop 3 mm (BGS 790-3)
- 1 Stiftsleutel | extra lang | binnenzeskant / binnenzeskant met kogelkop 4 mm (BGS 790-4)
- 1 Stiftsleutel | extra lang | binnenzeskant / binnenzeskant met kogelkop 5 mm (BGS 790-5)
- 1 Stiftsleutel | extra lang | binnenzeskant / binnenzeskant met kogelkop 6 mm (BGS 790-6)
- 1 Stiftsleutel | extra lang | binnenzeskant / binnenzeskant met kogelkop 8 mm (BGS 790-8)
- 1 Stiftsleutel | extra lang | binnenzeskant / binnenzeskant met kogelkop 10 mm (BGS 790-10)
- 1 Zweedse zijsnijtang | 165 mm (BGS 393)
- 1 combinatietang | 175 mm (BGS 370)
- 1 Telefoontang | recht | 200 mm (BGS 389)
- 1 Steekringsleutel | 10 mm (BGS 30560)
- 1 Steekringsleutel | 11 mm (BGS 30561)
- 1 Steekringsleutel | 12 mm (BGS 30562)
- 1 Steekringsleutel | 13 mm (BGS 30563)
- 1 Steekringsleutel | 14 mm (BGS 30564)
- 1 Steekringsleutel | 15 mm (BGS 30565)
- 1 Steekringsleutel | 16 mm (BGS 30566)
- 1 Steekringsleutel | 17 mm (BGS 30567)
- 1 Steekringsleutel | 18 mm (BGS 30568)
- 1 Steekringsleutel | 19 mm (BGS 30569)
- 1 Houten duimstok | 2 m (BGS 2053)
- 1 Draaigreep voor bits | Uitgang binnenzeskant 6,3 mm (1/4") | 200 mm (BGS 217)
- 1 Set bits met kleurcode | 32-dlg. (BGS 4816)
- 1 Bankhamer | Glasfibersteel | DIN 1041 | 300 g (BGS 3852)
- 1 Verstelbare moersleutel met kunststof handgreep | max. 25 mm (BGS 1441)
- 1 Waterpomptang | met doorgestoken scharnier | 240 mm (BGS 75111)