

Carro de montaje | móvil | con 111 herramientas



Código de artículo: 15506

Peso: 23.5 Kilogramo

EAN: 4048769060541

- maletín rígido estable de plástico y chapa de acero resistente a impactos
- compuesto por 3 piezas libremente combinables y apilables
- multifuncional para diferentes opciones de almacenamiento
- ideal para, por ej. montadores, mecánicos, electricistas, etc.
- los accesorios individuales del maletín de herramientas se pueden bloquear en el lateral mediante dos cierres y un asa de transporte de plástico
- llaves de vaso, carracas reversibles, extensiones y llaves combinadas de acero al cromo vanadio
- tratamiento superficial: cromado, mate
- puntas y destornilladores de acero al cromo-vanadio de alta calidad (S2)
- las puntas además, con un sistema inteligente de codificación por colores para cada perfil

Contenido de suministro:

- 1 carraca reversible | dentado de precisión | 12,5 mm (1/2") (BGS 632)
- 1 articulación cardánica | 12,5 mm (1/2") (BGS 251)
- 1 extensión basculante | 12,5 mm (1/2") | 125 mm (BGS 234)
- 1 llave de vaso hexagonal | 12,5 mm (1/2") | 8 mm (BGS 2908)
- 1 llave de vaso hexagonal | 12,5 mm (1/2") | 9 mm (BGS 2909)
- 1 llave de vaso hexagonal | 12,5 mm (1/2") | 10 mm (BGS 2910)
- 1 llave de vaso hexagonal | 12,5 mm (1/2") | 11 mm (BGS 2911)
- 1 llave de vaso hexagonal | 12,5 mm (1/2") | 12 mm (BGS 2912)
- 1 llave de vaso hexagonal | 12,5 mm (1/2") | 13 mm (BGS 2913)
- 1 llave de vaso hexagonal | 12,5 mm (1/2") | 14 mm (BGS 2914)
- 1 llave de vaso hexagonal | 12,5 mm (1/2") | 15 mm (BGS 2915)
- 1 llave de vaso hexagonal | 12,5 mm (1/2") | 16 mm (BGS 2916)
- 1 llave de vaso hexagonal | 12,5 mm (1/2") | 17 mm (BGS 2917)
- 1 llave de vaso hexagonal | 12,5 mm (1/2") | 18 mm (BGS 2918)
- 1 llave de vaso hexagonal | 12,5 mm (1/2") | 19 mm (BGS 2919)
- 1 llave de vaso hexagonal | 12,5 mm (1/2") | 20 mm (BGS 2920)
- 1 llave de vaso hexagonal | 12,5 mm (1/2") | 21 mm (BGS 2921)
- 1 llave de vaso hexagonal | 12,5 mm (1/2") | 22 mm (BGS 2922)
- 1 llave de vaso hexagonal | 12,5 mm (1/2") | 24 mm (BGS 2924)
- 1 llave de vaso hexagonal | 12,5 mm (1/2") | 27 mm (BGS 2927)
- 1 llave de vaso hexagonal | 12,5 mm (1/2") | 30 mm (BGS 2930)
- 1 llave de vaso hexagonal | 12,5 mm (1/2") | 32 mm (BGS 2932)
- 1 carraca reversible | dentado de precisión | 6,3 mm (1/4") (BGS 630)
- 1 mango giratorio | 6,3 mm (1/4") | 150 mm (BGS 216)
- 1 extensión basculante | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (BGS 2231)
- 1 articulación cardánica | 6,3 mm (1/4") (BGS 250)
- 1 llave de vaso hexagonal | 6,3 mm (1/4") | 4 mm (BGS 2474)
- 1 llave de vaso hexagonal | 6,3 mm (1/4") | 4,5 mm (BGS 2475)
- 1 llave de vaso hexagonal | 6,3 mm (1/4") | 5 mm (BGS 2476)
- 1 llave de vaso hexagonal | 6,3 mm (1/4") | 5,5 mm (BGS 2477)
- 1 llave de vaso hexagonal | 6,3 mm (1/4") | 6 mm (BGS 2478)
- 1 llave de vaso hexagonal | 6,3 mm (1/4") | 7 mm (BGS 2479)
- 1 llave de vaso hexagonal | 6,3 mm (1/4") | 8 mm (BGS 2480)
- 1 llave de vaso hexagonal | 6,3 mm (1/4") | 9 mm (BGS 2481)
- 1 llave de vaso hexagonal | 6,3 mm (1/4") | 10 mm (BGS 2482)
- 1 llave de vaso hexagonal | 6,3 mm (1/4") | 11 mm (BGS 2483)
- 1 llave de vaso hexagonal | 6,3 mm (1/4") | 12 mm (BGS 2484)
- 1 llave de vaso hexagonal | 6,3 mm (1/4") | 13 mm (BGS 2485)
- 1 llave de vaso hexagonal | 6,3 mm (1/4") | 14 mm (BGS 2486)
- 1 destornillador | plana 5,5 mm | longitud de la hoja 125 mm (BGS 4930)
- 1 destornillador | plana 6,5 mm | longitud de la hoja 150 mm (BGS 4931)
- 1 destornillador | cruz PZ2 | longitud de la hoja 100 mm (BGS 4933)

- 1 destornillador | cruz PH1 | longitud de la hoja 80 mm (BGS 4935)
- 1 llaves allen | extra larga | perfil en T (para Torx) / con/sin perforación T10 (BGS 794-T10)
- 1 llaves allen | extra larga | perfil en T (para Torx) / con/sin perforación T15 (BGS 794-T15)
- 1 llaves allen | extra larga | perfil en T (para Torx) / con/sin perforación T20 (BGS 794-T20)
- 1 llaves allen | extra larga | perfil en T (para Torx) / con/sin perforación T25 (BGS 794-T25)
- 1 llaves allen | extra larga | perfil en T (para Torx) / con/sin perforación T27 (BGS 794-T27)
- 1 llaves allen | extra larga | perfil en T (para Torx) / con/sin perforación T30 (BGS 794-T30)
- 1 llaves allen | extra larga | perfil en T (para Torx) / con/sin perforación T40 (BGS 794-T40)
- 1 llaves allen | extra larga | perfil en T (para Torx) / con/sin perforación T45 (BGS 794-T45)
- 1 llaves allen | extra larga | perfil en T (para Torx) / con/sin perforación T50 (BGS 794-T50)
- 1 llaves allen | extra larga | hexágono interior/hexágono interior con cabeza de bola 1,5 mm (BGS 790-1,5)
- 1 llaves allen | extra larga | hexágono interior/hexágono interior con cabeza de bola 2 mm (BGS 790-2)
- 1 llaves allen | extra larga | hexágono interior/hexágono interior con cabeza de bola 2,5 mm (BGS 790-2,5)
- 1 llaves allen | extra larga | hexágono interior/hexágono interior con cabeza de bola 3 mm (BGS 790-3)
- 1 llaves allen | extra larga | hexágono interior/hexágono interior con cabeza de bola 4 mm (BGS 790-4)
- 1 llaves allen | extra larga | hexágono interior/hexágono interior con cabeza de bola 5 mm (BGS 790-5)
- 1 llaves allen | extra larga | hexágono interior/hexágono interior con cabeza de bola 6 mm (BGS 790-6)
- 1 llaves allen | extra larga | hexágono interior/hexágono interior con cabeza de bola 8 mm (BGS 790-8)
- 1 llaves allen | extra larga | hexágono interior/hexágono interior con cabeza de bola 10 mm (BGS 790-10)
- 1 alicates de corte diagonal tipo sueco | 165 mm (BGS 393)
- 1 alicates universales | 175 mm (BGS 370)
- 1 alicates de teléfono | recto | 200 mm (BGS 389)
- 1 llave combinada | 10 mm (BGS 30560)
- 1 llave combinada | 11 mm (BGS 30561)
- 1 llave combinada | 12 mm (BGS 30562)
- 1 llave combinada | 13 mm (BGS 30563)
- 1 llave combinada | 14 mm (BGS 30564)
- 1 llave combinada | 15 mm (BGS 30565)
- 1 llave combinada | 16 mm (BGS 30566)
- 1 llave combinada | 17 mm (BGS 30567)
- 1 llave combinada | 18 mm (BGS 30568)
- 1 llave combinada | 19 mm (BGS 30569)
- 1 metro plegable de madera | 2 m (BGS 2053)
- 1 mango giratorio para puntas | hexágono interior 6,3 mm (1/4") | 200 mm (BGS 217)
- 1 juego de puntas de color | 32 piezas (BGS 4816)
- 1 martillo de ajustador | mango de fibra de vidrio | DIN 1041 | 300 g (BGS 3852)
- 1 llave ajustable (inglesa) con mango de plástico suave | máx. 25 mm (BGS 1441)
- 1 tenaza pico de loro | con articulación pasante | 240 mm (BGS 75111)