

Metalen gereedschapkoffer | 3 schuifladen | met 147 gereedschappen



Product number: 3350

Weight: 19.68 kg

EAN: 4026947033501

- de ideale gereedschapscombinatie voor toepassing op het gebied van elektrische installaties
- gedeeltelijk voorzien van geïsoleerd gereedschap en gekeurd volgens DIN EN/IEC 60900
- met zijn 147 onderdelen biedt deze gereedschapsset een breed scala aan gereedschap en is geschikt voor vele toepassingen
- in een stevige metalen gereedschapkoffer en 4 EPE inlegmodules van robuust, hoogwaardig hardschuim, heeft elk gereedschap zijn vaste plaats
- afsluitbare koffer, slot met optische controle
- Bovenste vak met deksel
- 3 schuifladen
- 1e tot 3e schuiflade tot 6 kg belastbaar (per schuiflade)
- Draagvermogen max.: 20 kg

- Centrale vergrendeling van alle schuifladen door dekselopening en dekselsluiting
- 2 zijdelings aangebrachte metalen draaggrepen
- Kunststoffen draaggreep bovenaan
- Binnenafmetingen compartiment (B x D x H) 515 x 215 x 90 mm
- Dopsleutels, omschakelratels, VDE-tangen, VDE-schroevendraaiers en steekringsleutels gemaakt van chroom-vanadium-staal
- Oppervlakte-afwerking: verchromd, mat
- Bits van hoogwaardig chroom-vanadium staal (S2), met intelligent kleurcodesysteem voor elk profiel

● **Levering:**

- Metalen gereedschapkoffer, leeg | 3 schuifladen (BGS 3312)
- Omschakelratel | fijn vertand | 6,3 mm (1/4") (BGS 630)
- Dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 4 mm (BGS 2474)
- Dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 4,5 mm (BGS 2475)
- Dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 5 mm (BGS 2476)
- Dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 5,5 mm (BGS 2477)
- Dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 6 mm (BGS 2478)
- Dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 7 mm (BGS 2479)
- Dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 8 mm (BGS 2480)
- Dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 9 mm (BGS 2481)
- Dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 10 mm (BGS 2482)
- Dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 11 mm (BGS 2483)
- Dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 12 mm (BGS 2484)
- Dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 13 mm (BGS 2485)
- Dopsleutel, zeskant | 6,3 mm (1/4") | 14 mm (BGS 2486)
- Dopsleutel, E-profiel | 6,3 mm (1/4") | E4 (BGS 6404)
- Dopsleutel, E-profiel | 6,3 mm (1/4") | E5 (BGS 6405)
- Dopsleutel, E-profiel | 6,3 mm (1/4") | E6 (BGS 6406)
- Dopsleutel, E-profiel | 6,3 mm (1/4") | E7 (BGS 6407)
- Dopsleutel, E-profiel | 6,3 mm (1/4") | E8 (BGS 6408)
- Dopsleutel, E-profiel | 6,3 mm (1/4") | E10 (BGS 6430)
- Dopsleutel, zeskant, diep | 6,3 mm (1/4") | 8 mm (BGS 10508)
- Dopsleutel, zeskant, diep | 6,3 mm (1/4") | 10 mm (BGS 10510)
- Dopsleutel, zeskant, diep | 6,3 mm (1/4") | 11 mm (BGS 10511)
- Dopsleutel, zeskant, diep | 6,3 mm (1/4") | 12 mm (BGS 10512)
- Dopsleutel, zeskant, diep | 6,3 mm (1/4") | 13 mm (BGS 10513)
- Dopsleutel, zeskant, diep | 6,3 mm (1/4") | 14 mm (BGS 10514)
- Dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) met boring T10 (BGS 2357)
- Dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) met boring T15 (BGS 2358)
- Dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) met boring T20 (BGS 2359)
- Dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) met boring T25 (BGS 2360)
- Dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) met boring T30 (BGS 2362)
- Dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) met boring T40 (BGS 2363)

- Dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | binnenzeskant, 3 mm (BGS 2497)
- Dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | binnenzeskant, 4 mm (BGS 2498)
- Dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | binnenzeskant, 5 mm (BGS 2499)
- Dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | binnenzeskant, 6 mm (BGS 2500)
- Dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | binnenzeskant, 7 mm (BGS 2501)
- Dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | binnenzeskant, 8 mm (BGS 2502)
- Dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | Kruiskop, PH1 (BGS 2487)
- Dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | Kruiskop, PH2 (BGS 2488)
- Dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | Kruiskop, PH3 (BGS 2489)
- Dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | Sleufkop 4 mm (BGS 2493)
- Dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | Sleufkop 5,5 mm (BGS 2494)
- Dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | Sleufkop 6,5 mm (BGS 2495)
- Kantelverlengstuk | 6,3 mm (1/4") | 50 mm (BGS 2232)
- Kantelverlengstuk | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (BGS 2231)
- Schuifgreep | 6,3 mm (1/4") (BGS 276)
- Cardankoppeling | 6,3 mm (1/4") (BGS 250)
- Omschakelratel | fijn vertand | 12,5 mm (1/2") (BGS 632)
- Dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 8 mm (BGS 2908)
- Dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 9 mm (BGS 2909)
- Dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 10 mm (BGS 2910)
- Dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 11 mm (BGS 2911)
- Dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 12 mm (BGS 2912)
- Dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 13 mm (BGS 2913)
- Dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 14 mm (BGS 2914)
- Dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 15 mm (BGS 2915)
- Dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 16 mm (BGS 2916)
- Dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 17 mm (BGS 2917)
- Dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 18 mm (BGS 2918)
- Dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 19 mm (BGS 2919)
- Dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 20 mm (BGS 2920)
- Dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 21 mm (BGS 2921)
- Dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 22 mm (BGS 2922)
- Dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 24 mm (BGS 2924)
- Dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 27 mm (BGS 2927)
- Dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 30 mm (BGS 2930)
- Dopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 32 mm (BGS 2932)
- Dopsleutel, E-profiel | 12,5 mm (1/2") | E11 (BGS 6461)
- Bougiedopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 16 mm (BGS 2472)
- Bougiedopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 21 mm (BGS 2470)
- Kantelverlengstuk | 12,5 mm (1/2") | 125 mm (BGS 234)
- Kantelverlengstuk | 12,5 mm (1/2") | 250 mm (BGS 235)
- Schuifgreep-adapter voor verlengstukken | 12,5 mm (1/2") (BGS 289)

- Cardankoppeling | 12,5 mm (1/ 2) (BGS 251)
- Schuifgreep | 6,3 mm (1/4") (BGS 276)
- Draaigreep | 6,3 (1/4") | 150 mm (BGS 216)
- VDE combinatietang | 180 mm (BGS 7150)
- VDE zijsnijtang | 160 mm (BGS 7154)
- VDE telefoontang | 200 mm (BGS 7152)
- Spanningstester | 120 - 250 V | 140 mm (BGS 725)
- VDE schroevendraaier | Kruiskop PH0 | Werklengte 75 mm (BGS 4942)
- VDE schroevendraaier | Kruiskop PH1 | Werklengte 80 mm (BGS 4926)
- VDE schroevendraaier | kruisgleuf PH2 | Werklengte 100 mm (BGS 4927)
- VDE schroevendraaier | Sleufkop, 3 mm | Werklengte 75 mm (BGS 4925)
- VDE schroevendraaier | Sleufkop, 4 mm | Werklengte 100 mm (BGS 4924)
- VDE schroevendraaier | Sleufkop, 5,5 mm | Werklengte 125 mm (BGS 4940)
- VDE schroevendraaier | Sleufkop, 6,5 mm | Werklengte 150 mm (BGS 4941)
- Bankhamer | glasfibersteel | DIN 1041 | 300 g (BGS 3852)
- Stiftsleutel | extra lang | binnenzeskant / binnenzeskant met kogelkop 1,5 mm (BGS 790-1.5)
- Stiftsleutel | extra lang | binnenzeskant / binnenzeskant met kogelkop 2 mm (BGS 790-2)
- Stiftsleutel | extra lang | binnenzeskant / binnenzeskant met kogelkop 2,5 mm (BGS 790-2.5)
- Stiftsleutel | extra lang | binnenzeskant / binnenzeskant met kogelkop 3 mm (BGS 790-3)
- Stiftsleutel | extra lang | binnenzeskant / binnenzeskant met kogelkop 4 mm (BGS 790-4)
- Stiftsleutel | extra lang | binnenzeskant / binnenzeskant met kogelkop 5 mm (BGS 790-5)
- Stiftsleutel | extra lang | binnenzeskant / binnenzeskant met kogelkop 6 mm (BGS 790-6)
- Stiftsleutel | extra lang | binnenzeskant / binnenzeskant met kogelkop 8 mm (BGS 790-8)
- Stiftsleutel | extra lang | binnenzeskant / binnenzeskant met kogelkop 10 mm (BGS 790-10)
- Steekringsleutel | 6 mm (BGS 30556)
- Steekringsleutel | 7 mm (BGS 30557)
- Steekringsleutel | 8 mm (BGS 30558)
- Steekringsleutel | 9 mm (BGS 30559)
- Steekringsleutel | 10 mm (BGS 30560)
- Steekringsleutel | 11 mm (BGS 30561)
- Steekringsleutel | 12 mm (BGS 30562)
- Steekringsleutel | 13 mm (BGS 30563)
- Steekringsleutel | 14 mm (BGS 30564)
- Steekringsleutel | 17 mm (BGS 30567)
- Steekringsleutel | 19 mm (BGS 30569)
- Steekringsleutel | 22 mm (BGS 30572)
- Magneethulp | 650 mm | Trekkraft 3 kg (BGS 3188)
- Set bits met kleurcode | 32-dlg. (BGS 4816)
- Draaigreep voor bits | binnenzeskant 6,3 mm (1/4") | 200 mm (BGS 217)
- Allesknipper | roestvrij staal | 180 mm (BGS 7962)
- Waterpomptang | met doorgestoken scharnier | 240 mm (BGS 75111)
- Accu kniklamp | COB-LED | 5 W (BGS 85334)