

Caisse à outils métallique | 3 tiroirs | avec 147 outils



Réf produit: 3350

Poids:: 19.68 kg

EAN: 4026947033501

- La combinaison d'outils idéale pour les applications dans le domaine des installations électriques
- En partie équipé d'outils isolés et testés en conformité avec DIN EN/CEI 60900
- Avec ses 147 pièces, ce jeu d'outils offre un large choix d'outils et convient à de nombreuses applications
- Dans la solide caisse à outils métallique avec 4 inserts en mousse EPE dure et résistante de haute qualité, chaque outil trouve une place fixe
- Caisse verrouillable, serrure avec contrôle visuel
- Compartiment supérieur avec couvercle
- 3 tiroirs
- 1er au 3e tiroir avec capacité de charge maxi. de 6 kg (par tiroir)
- Capacité de charge maxi. : 20 kg
- Verrouillage centralisé de tous les tiroirs par ouverture et fermeture du couvercle
- 2 poignées métalliques latérales de transport

- Poignée de transport en matière plastique au sommet
- Dimensions intérieures des compartiments (L x P x H) 515 x 215 x 90 mm
- Douilles, cliquets réversibles, pinces VDE, tournevis VDE et clés mixtes, fabriqués en acier chrome-vanadium
- Traitement de surface : chromage, mat
- Embouts en acier chrome-vanadium de haute qualité (S2), avec système intelligent de codes couleur pour identifier chaque profil

Étendue de la livraison :

- 1 Caisse à outils métallique, vide | 3 tiroirs (art. 3312)
- 1 Cliquet réversible | à denture fine | 6,3 mm (1/4") (art. 630)
- 1 Douille pour clé, six pans | 6,3 mm (1/4") | 4 mm (art. 2474)
- 1 Douille pour clé, six pans | 6,3 mm (1/4") | 4,5 mm (art. 2475)
- 1 Douille pour clé, six pans | 6,3 mm (1/4") | 5 mm (art. 2476)
- 1 Douille pour clé, six pans | 6,3 mm (1/4") | 5,5 mm (art. 2477)
- 1 Douille pour clé, six pans | 6,3 mm (1/4") | 6 mm (art. 2478)
- 1 Douille pour clé, six pans | 6,3 mm (1/4") | 7 mm (art. 2479)
- 1 Douille pour clé, six pans | 6,3 mm (1/4") | 8 mm (art. 2480)
- 1 Douille pour clé, six pans | 6,3 mm (1/4") | 9 mm (art. 2481)
- 1 Douille pour clé, six pans | 6,3 mm (1/4") | 10 mm (art. 2482)
- 1 Douille pour clé, six pans | 6,3 mm (1/4") | 11 mm (art. 2483)
- 1 Douille pour clé, six pans | 6,3 mm (1/4") | 12 mm (art. 2484)
- 1 Douille pour clé, six pans | 6,3 mm (1/4") | 13 mm (art. 2485)
- 1 Douille pour clé, six pans | 6,3 mm (1/4") | 14 mm (art. 2486)
- 1 Douille à profil E | 6,3 mm (1/4") | E4 (art. 6404)
- 1 Douille à profil E | 6,3 mm (1/4") | E5 (art. 6405)
- 1 Douille à profil E | 6,3 mm (1/4") | E6 (art. 6406)
- 1 Douille à profil E | 6,3 mm (1/4") | E7 (art. 6407)
- 1 Douille à profil E | 6,3 mm (1/4") | E8 (art. 6408)
- 1 Douille à profil E | 6,3 mm (1/4") | E10 (art. 6430)
- 1 Douille, six pans, longue | 6,3 mm (1/4") | 8 mm (art. 10508)
- 1 Douille, six pans, longue | 6,3 mm (1/4") | 10 mm (art. 10510)
- 1 Douille, six pans, longue | 6,3 mm (1/4") | 11 mm (art. 10511)
- 1 Douille, six pans, longue | 6,3 mm (1/4") | 12 mm (art. 10512)
- 1 Douille, six pans, longue | 6,3 mm (1/4") | 13 mm (art. 10513)
- 1 Douille, six pans, longue | 6,3 mm (1/4") | 14 mm (art. 10514)
- 1 Douille à embouts | 6,3 mm (1/4") | Profil T (pour Torx) avec perçage T10 (art. 2357)
- 1 Douille à embouts | 6,3 mm (1/4") | Profil T (pour Torx) avec perçage T15 (art. 2358)
- 1 Douille à embouts | 6,3 mm (1/4") | Profil T (pour Torx) avec perçage T20 (art. 2359)
- 1 Douille à embouts | 6,3 mm (1/4") | Profil T (pour Torx) avec perçage T25 (art. 2360)
- 1 Douille à embouts | 6,3 mm (1/4") | Profil T (pour Torx) avec perçage T30 (art. 2362)
- 1 Douille à embouts | 6,3 mm (1/4") | Profil T (pour Torx) avec perçage T40 (art. 2363)
- 1 Douille à embouts | 6,3 mm (1/4") | six pans femelle 3 mm (art. 2497)
- 1 Douille à embouts | 6,3 mm (1/4") | six pans femelle 4 mm (art. 2498)

- 1 Douille à embouts | 6,3 mm (1/4") | six pans femelle 5 mm (art. 2499)
- 1 Douille à embouts | 6,3 mm (1/4") | six pans femelle 6 mm (art. 2500)
- 1 Douille à embouts | 6,3 mm (1/4") | six pans femelle 7 mm (art. 2501)
- 1 Douille à embouts | 6,3 mm (1/4") | six pans femelle 8 mm (art. 2502)
- 1 Douille à embouts | 6,3 mm (1/4") | cruciforme PH1 (art. 2487)
- 1 Douille à embouts | 6,3 mm (1/4") | cruciforme PH2 (art. 2488)
- 1 Douille à embouts | 6,3 mm (1/4") | cruciforme PH3 (art. 2489)
- 1 Douille à embouts | 6,3 mm (1/4") | Plat 4 mm (art. 2493)
- 1 Douille à embouts | 6,3 mm (1/4") | Plat 5,5 mm (art. 2494)
- 1 Douille à embouts | 6,3 mm (1/4") | Plat 6,5 mm (art. 2495)
- 1 Rallonge basculant | 6,3 mm (1/4") | 50 mm (art. 2232)
- 1 Rallonge basculant | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (art. 2231)
- 1 Poignée coulissante | 6,3 mm (1/4") (art. 276)
- 1 Articulation de cardan | 6,3 mm (1/4") (art. 250)
- 1 Cliquet réversible | à denture fine | 12,5 mm (1/2") (art. 632)
- 1 Douille pour clé, six pans | 12,5 mm (1/2") | 8 mm (art. 2908)
- 1 Douille pour clé, six pans | 12,5 mm (1/2") | 9 mm (art. 2909)
- 1 Douille pour clé, six pans | 12,5 mm (1/2") | 10 mm (art. 2910)
- 1 Douille pour clé, six pans | 12,5 mm (1/2") | 11 mm (art. 2911)
- 1 Douille pour clé, six pans | 12,5 mm (1/2") | 12 mm (art. 2912)
- 1 Douille pour clé, six pans | 12,5 mm (1/2") | 13 mm (art. 2913)
- 1 Douille pour clé, six pans | 12,5 mm (1/2") | 14 mm (art. 2914)
- 1 Douille pour clé, six pans | 12,5 mm (1/2") | 15 mm (art. 2915)
- 1 Douille pour clé, six pans | 12,5 mm (1/2") | 16 mm (art. 2916)
- 1 Douille pour clé, six pans | 12,5 mm (1/2") | 17 mm (art. 2917)
- 1 Douille pour clé, six pans | 12,5 mm (1/2") | 18 mm (art. 2918)
- 1 Douille pour clé, six pans | 12,5 mm (1/2") | 19 mm (art. 2919)
- 1 Douille pour clé, six pans | 12,5 mm (1/2") | 20 mm (art. 2920)
- 1 Douille pour clé, six pans | 12,5 mm (1/2") | 21 mm (art. 2921)
- 1 Douille pour clé, six pans | 12,5 mm (1/2") | 22 mm (art. 2922)
- 1 Douille pour clé, six pans | 12,5 mm (1/2") | 24 mm (art. 2924)
- 1 Douille pour clé, six pans | 12,5 mm (1/2") | 27 mm (art. 2927)
- 1 Douille pour clé, six pans | 12,5 mm (1/2") | 30 mm (art. 2930)
- 1 Douille pour clé, six pans | 12,5 mm (1/2") | 32 mm (art. 2932)
- 1 Douille à profil E | 12,5 mm (1/2") | E11 (art. 6461)
- 1 Douille de bougie d'ignition, hexagonale | 12,5 mm (1/2") | 16 mm (art. 2472)
- 1 Douille de bougie d'ignition, hexagonale | 12,5 mm (1/2") | 21 mm (art. 2470)
- 1 Rallonge basculant | 12,5 mm (1/2") | 125 mm (art. 234)
- 1 Rallonge basculant | 12,5 mm (1/2") | 250 mm (art. 235)
- 1 Adaptateur de poignée coulissante pour rallonges | 12,5 mm (1/2") (art. 289)
- 1 Articulation de cardan | 12,5 mm (1/2") (art. 251)
- 1 Poignée coulissante | 6,3 mm (1/4") (art. 276)

- 1 Poignée rotative | 6,3 mm (1/4") | 150 mm (art. 216)
- 1 Pince universelle VDE | 180 mm (art. 7150)
- 1 Pince coupante VDE | 160 mm (art. 7154)
- 1 Pince téléphone VDE | 200 mm (art. 7152)
- 1 Testeur de tension | 120 - 250 V | 140 mm (art. 725)
- 1 Tournevis VDE | cruciforme PH0 | Longueur de tige 75 mm (art. 4942)
- 1 Tournevis VDE | cruciforme PH1 | Longueur de tige 80 mm (art. 4926)
- 1 Tournevis VDE | cruciforme PH2 | Longueur de tige 100 mm (art. 4927)
- 1 Tournevis VDE | plat 3 mm | Longueur de tige 75 mm (art. 4925)
- 1 Tournevis VDE | plat 4 mm | Longueur de tige 100 mm (art. 4924)
- 1 Tournevis VDE | plat 5,5 mm | Longueur de tige 125 mm (art. 4940)
- 1 Tournevis VDE | plat 6,5 mm | Longueur de tige 150 mm (art. 4941)
- 1 Marteau de serrurier | manche en fibres de verre | DIN 1041 | 300 g (art. 3852)
- 1 Clé coudée | extra long | Six pans femelle/six pans femelle à tête sphérique 1,5 mm (art. 790-1.5)
- 1 Clé coudée | extra long | Six pans femelle/six pans femelle à tête sphérique 2 mm (art. 790-2)
- 1 Clé coudée | extra long | Six pans femelle/six pans femelle à tête sphérique 2,5 mm (art. 790-2.5)
- 1 Clé coudée | extra long | Six pans femelle/six pans femelle à tête sphérique 3 mm (art. 790-3)
- 1 Clé coudée | extra long | Six pans femelle/six pans femelle à tête sphérique 4 mm (art. 790-4)
- 1 Clé coudée | extra long | Six pans femelle/six pans femelle à tête sphérique 5 mm (art. 790-5)
- 1 Clé coudée | extra long | Six pans femelle/six pans femelle à tête sphérique 6 mm (art. 790-6)
- 1 Clé coudée | extra long | Six pans femelle/six pans femelle à tête sphérique 8 mm (art. 790-8)
- 1 Clé coudée | extra long | Six pans femelle/six pans femelle à tête sphérique 10 mm (art. 790-10)
- 1 Clé mixte | 6 mm (art. 30556)
- 1 Clé mixte | 7 mm (art. 30557)
- 1 Clé mixte | 8 mm (art. 30558)
- 1 Clé mixte | 9 mm (art. 30559)
- 1 Clé mixte | 10 mm (art. 30560)
- 1 Clé mixte | 11 mm (art. 30561)
- 1 Clé mixte | 12 mm (art. 30562)
- 1 Clé mixte | 13 mm (art. 30563)
- 1 Clé mixte | 14 mm (art. 30564)
- 1 Clé mixte | 17 mm (art. 30567)
- 1 Clé mixte | 19 mm (art. 30569)
- 1 Clé mixte | 22 mm (art. 30572)
- 1 Aimant | 650 mm | force de traction 3 kg (art. 3188)
- 1 Jeu d'embouts à code couleur | 32 pièces (art. 4816)
- 1 Poignée rotative pour embouts | six pans femelle 6,3 mm (1/4") | 200 mm (art. 217)
- 1 Sécateur universel | acier inoxydable | 180 mm (art. 7962)
- 1 Pince multiprise | avec charnière traversante | 240 mm (art. 75111)
- 1 Baladeuse pliable sur accu | COB-LED | 5 W (art. 85334)