




Carrinho de ferramentas | 6 gavetas | 1 porta lateral | com 158 ferramentas



Product number: 6055

Weight: 56 kg

EAN: 4026947060552

- 4 rodízios com rolamentos de esferas, 2 dos quais são rodízios giratórios bloqueáveis de Ø 120 mm e 2 rodízios fixos de Ø 120 mm
- cada gaveta fechada individualmente, bloqueio de extração
- com armário separado (profundidade: 125 mm) e porta lateral bloqueável

inclui 4 inserções de espuma macia com as seguintes ferramentas:

- Conjunto de chaves de caixa, entrada de quadrado interno de 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), 12,5 mm (1/2"), 61 peças

● **Entrada 6,3 mm (1/4"):**

- 1 roquete reversível, dentado fino, saída de quadrado externo 6,3 mm (1/4")
- 13 encaixes para chave de caixa, Sextavado 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 2 extensões, saída de quadrado externo 6,3 mm (1/4"), 50 e 100 mm
- 1 pega deslizante, saída quadrado externo 6,3 mm (1/4"), 115 mm
- 1 articulação universal, saída de quadrado externo 6,3 mm (1/4")
- 1 pega rotativa, saída de quadrado externo 6,3 mm (1/4"), 150 mm

● **Entrada 10 mm (3/8")**

- 1 roquete reversível, dentado fino, saída de quadrado externo 10 mm (3/8")
- 15 encaixes para chave de caixa, Sextavado 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 2 extensões, saída de quadrado externo 10 mm (3/8"), 75 e 150 mm
- 1 pega deslizante, saída quadrado externo 10 mm (3/8"), 175 mm
- 1 articulação universal, saída de quadrado externo 10 mm (3/8")

● **Entrada 12,5 mm (1/2")**

- 1 roquete reversível, dentado fino, saída de quadrado externo 12,5 mm (1/2")
- 17 encaixes para chave de caixa, Sextavado 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 extensões, saída de quadrado externo 12,5 mm (1/2"), 125 e 250 mm
- 1 pega deslizante, saída quadrado externo 12,5 mm (1/2"), 250 mm
- 1 articulação universal, saída de quadrado externo 12,5 mm (1/2")

● **Chave de parafusos e chave angular, 27 peças**

- lâmina contínua
- com pega macia ergonômica
- 5 chave de parafusos fenda, com sextavado externo 6,0 x 38 mm - 5,0 x 75 mm - 4,0 x 100 mm - 6,0 x 100 mm - 8,0 x 200 mm
- 1 chave de parafusos fenda, 3 x 75 mm
- 5 chave de parafusos fenda em cruz, com entrada sextavado externo PH2 x 38 mm - PH1 x 75 mm - PH1 x 100 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 200 mm
- 1 chave de parafusos fenda em cruz, PH0 x 75 mm
- 3 chave de parafusos de precisão fenda, 2 x 115 mm - 2,5 x 115 mm - 3 x 115 mm, comprimento da lâmina 40 mm
- 3 chave de parafusos de precisão fenda em cruz, PH2 x 115 mm - PH2,5 x 115 mm - PH3 x 115 mm, comprimento da lâmina 40 mm
- 9 chaves angulares, sextavado interno/sextavado interno com cabeça esférica 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

● **Pontas/chaves angulares/chaves combinadas de roquete, 54 peças**

- 13 chaves combinadas de roquete 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
- 9 encaixes para chave de caixa, sextavado, entrada de quadrado interno 6,3 mm (1/4"), profundos 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm
- 7 encaixes para pontas, entrada de quadrado interno 6,3 mm (1/4"), Perfil em T (para Torx) T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- 6 encaixes para pontas, entrada de quadrado interno 6,3 mm (1/4"), sextavado interno 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 3 encaixes para pontas, entrada de quadrado interno 6,3 mm (1/4"), Fenda em cruz PH PH1 - PH2 - PH3
- 3 encaixes para pontas, entrada de quadrado interno 6,3 mm (1/4"), Fenda em cruz PZ PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 encaixes para pontas, entrada de quadrado interno 6,3 mm (1/4"), Fenda 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- 9 chaves angulares, Perfil em T (para Torx) T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

● **Martelo, alicate, punções de pino, 16 peças**

- 1 alicate para anel de freio para anéis de retenção exterior, angulado, 175 mm, medida máx. de abertura 29 mm
- 1 alicate para anel de freio para anéis de retenção exterior, reto, 175 mm, medida máx. de abertura 35 mm
- 1 alicate para anel de freio para anéis de retenção interior, angulado, 175 mm, medida máx. de abertura 32 mm
- 1 alicate para anel de freio para anéis de retenção interior, reto, 175 mm, medida máx. de abertura 36 mm
- 1 alicate para telefones, curvado, 150 mm
- 1 alicate para telefones, reto, 150 mm
- 1 alicate universal, 150 mm
- 1 alicate de corte diagonal, 150 mm
- 1 alicate para bomba de água, 250 mm
- 1 martelo de serralheiro, cabo de fibra de vidro, 120 g
- 6 punções de pino, lacadas, 1,5 x 100 mm - 2 x 100 mm - 3 x 110 mm - 4 x 125 mm - 5 x 125 mm - 6 x 140 mm