




## Servante d'atelier | 6 tiroirs | 1 porte latérale | avec 158 outils



Réf produit: 6055

Poids:: 56 kg

EAN: 4026947060552

- 4 roulettes sur roulement à billes, dont 2 roulettes de direction fixables Ø 120 mm et 2 roulettes fixes Ø 120 mm
- Chaque tiroir est sécurisé par un verrou coulissant individuel
- Avec armoire séparée (profondeur : 125 mm) et porte latérale verrouillable

### Comporte 4 inserts en mousse tendre avec les outils suivants :

- Jeu de douilles, empreinte carré femelle 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), 12,5 mm (1/2"), 61 pièces

● **Empreinte 6,3 mm (1/4") :**

- 1 cliquet réversible, denture fine, empreinte carré mâle 6,3 mm (1/4")
- 13 douilles, six pans 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm
- 2 rallonges, empreinte carré mâle 6,3 mm (1/4"), 50 et 100 mm
- 1 poignée coulissante, empreinte carré mâle 6,3 mm (1/4"), 115 mm
- 1 articulation à cardan, empreinte carré mâle 6,3 mm (1/4")
- 1 poignée rotative, empreinte carré mâle 6,3 mm (1/4"), 150 mm

● **Empreinte 10 mm (3/8")**

- 1 cliquet réversible, denture fine, empreinte carré mâle 10 mm (3/8")
- 15 douilles, six pans 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 mm
- 2 rallonges, empreinte carré mâle 10 mm (3/8"), 75 et 150 mm
- 1 poignée coulissante, empreinte carré mâle 10 mm (3/8"), 175 mm
- 1 articulation à cardan, empreinte carré mâle 10 mm (3/8")

● **Empreinte 12,5 mm (1/2")**

- 1 cliquet réversible, denture fine, empreinte carré mâle 12,5 mm (1/2")
- 17 douilles, six pans 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 27 – 30 – 32 mm
- 2 rallonges, empreinte carré mâle 12,5 mm (1/2"), 125 et 250 mm
- 1 poignée coulissante, empreinte carré mâle 12,5 mm (1/2"), 250 mm
- 1 articulation à cardan, empreinte carré mâle 12,5 mm (1/2")

● **Tournevis et clés coudées, 27 pièces**

- Lame traversante
- Avec poignée Softgrip ergonomique
- 5 tournevis plats, six pans mâle 6,0 x 38 mm – 5,0 x 75 mm – 4,0 x 100 mm – 6,0 x 100 mm – 8,0 x 200 mm
- 1 tournevis plat, 3 x 75 mm
- 5 tournevis cruciformes, six pans mâle, empreinte PH2 x 38 mm – PH1 x 75 mm – PH1 x 100 mm – PH2 x 100 mm – PH3 x 200 mm
- 1 tournevis cruciforme, PH0 x 75 mm
- 3 tournevis de précision, 2 x 115 mm, 2,5 x 115 mm, 3 x 115 mm, longueur de lame 40 mm
- 3 tournevis de précision cruciformes, PH2 x 115 mm – PH2,5 x 115 mm – PH3 x 115 mm, longueur de lame 40 mm
- 9 clés coudées, six pans femelle/six pans femelle à tête sphérique 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm

● **Clés à embouts /coudées /combinées à cliquet, 54 pièces**

- 13 clés combinées à cliquet 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 mm
- 8 douilles, six pans, empreinte carré femelle 6,3 mm (1/4"), profondeur 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 mm
- 7 douilles à embouts, carré femelle 6,3 mm (1/4") profil T (pour Torx) T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T30 – T40
- 6 douilles à embouts, empreinte carré femelle 6,3 mm (1/4"), six pans femelle 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 mm
- 3 douilles à embouts, empreinte carré femelle 6,3 mm (1/4") cruciformes PH PH1 – PH2 – PH3
- 3 douilles à embouts, empreinte carré femelle 6,3 mm (1/4") cruciformes PZ PZ1 – PZ2 – PZ3
- 4 douilles à embouts, 6,3 mm (1/4"), plats 4 – 5,5 – 6,5 – 7 mm
- 9 clés coudées, profil T (pour Torx) T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

● **Marteau, pinces, chasse-goupilles, 16 pièces**

- 1 pince pour circlips extérieurs, coudée, 175 mm, ouverture maxi. 29 mm
- 1 pince pour circlips extérieurs, droite, 175 mm, ouverture maxi. 35 mm
- 1 pince pour circlips intérieurs, coudée, 175 mm, ouverture maxi. 32 mm
- 1 pince pour circlips intérieurs, droite, 175 mm, ouverture maxi. 36 mm
- 1 pince téléphone, coudée, 150 mm
- 1 pince téléphone, droite, 150 mm
- 1 pince combinée, 150 mm
- 1 pince coupante diagonale, 150 mm
- 1 pince multiprise, 250 mm
- 1 marteau de serrurier, manche en fibres de verre, poids de la tête 300 g
- 6 chasse-goupilles, 1,5 x 100 mm - 2 x 100 mm - 3 x 110 mm - 4 x 125 mm - 5 x 125 mm - 6 x 140 mm