




Radionika kolica | 6 ladica | 1 božna vrata | sa 158 kom. alata



Product number: 6055

Weight: 56 kg

EAN: 4026947060552

- 4 kotačica s kugličnim ležajevima, od čega 2 okretna kotačica koji se mogu blokirati, Ø 120 mm i 2 fiksna kotačica Ø 120 mm
- svaka ladica pojedinačno osigurana, sa sigurnosnom bravom
- sa zasebnim ormarićem (dubina: 125 mm) i božnim vratima koja se mogu zaključati

Sadrži 4 uloška od mekane pjene sa sljedećim alatom:

- set utičnih ključeva, ulaz 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), 12,5 mm (1/2"), 61-dijelni

● **ulazni profil 6,3 mm (1/4"):**

- 1 prebaciv ustavlja?ki klju?, sitno ozubljen, izlazni profil vanjski ?etverokut 6,3 mm (1/4")
- 13 umetaka uti?nog klju?a, šesterokut 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 2 produžetka, vanjski ?etverokut 6,3 mm (1/4"), 50 i 100 mm
- 1 klizna ru?ka, vanjski ?etverokut 6,3 mm (1/4"), 115 mm
- 1 kardanski zglobo, vanjski ?etverokut 6,3 mm (1/4")
- 1 zakretna ru?ka, vanjski ?etverokut 6,3 mm (1/4"), 150 mm

● **10 mm (3/8")**

- 1 prebaciv ustavlja?ki klju?, sitno ozubljen, vanjski ?etverokut 10 mm (3/8")
- 15 umetaka uti?nog klju?a, šesterokutni 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 2 produžetka, vanjski ?etverokut 10 mm (3/8"), 75 i 150 mm
- 1 klizna ru?ka, vanjski ?etverokut 10 mm (3/8"), 175 mm
- 1 kardanski zglobo, vanjski ?etverokut 10 mm (3/8")

● **12,5 mm (1/2")**

- 1 prebaciv ustavlja?ki klju?, sitno ozubljen, izlazni profil vanjski ?etverokut 12,5 mm (1/2")
- 17 umetaka uti?nog klju?a, šesterokut 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 produžetka, vanjski ?etverokut 12,5 mm (1/2"), 125 i 250 mm
- 1 klizna ru?ka, vanjski ?etverokut 12,5 mm (1/2"), 250 mm
- 1 kardanski zglobo, vanjski ?etverokut 12,5 mm (1/2")

● **set odvija?a i šesterokutni upusteva, 27-dijelni**

- ravna oštrica
- s ergonomskim mekim rukohvatom
- 5 odvija?a za prorez , vanjski šesterokut 6,0 x 38 mm - 5,0 x 75 mm - 4,0 x 100 mm - 6,0 x 100 mm - 8,0 x 200 mm
- 1 odvija? za prorez, 3 x 75 mm
- 5 odvija?a, križni prorez, vanjski šesterokut PH2 x 38 mm - PH1 x 75 mm - PH1 x 100 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 200 mm
- 1 odvija?, križni prorez PH0 x 75 mm
- 3 precizna odvija?a za prorez, 2 x 115 mm - 2,5 x 115 mm - 3 x 115 mm, dužina oštrice 40 mm
- 3 precizna odvija?a, križni prorez, PH2 x 115 mm - PH2,5 x 115 mm - PH3 x 115 mm, dužina oštrice 40 mm
- 9 šesterokutni upusteva, unutarnji šesterokut / unutarnji šesterokut s kuglastom glavom 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

● **set bit klju?eva / šesterokutni upusteva / ustavlja?kih okasto-vili?astih klju?eva, 54-dijelni**

- 13 ustavlja?kih okasto-vili?astih klju?eva 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
- 9 umetaka uti?nog klju?a, šesterokut, ulaz 6,3 mm (1/4"), duboki 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm
- 7 bit umetaka, ulaz 6,3 mm (1/4"), T-Profil (za Torx) T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- 6 bit umetaka, ulaz 6,3 mm (1/4"), unutarnji šesterokut 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 3 bit umetka, ulaz 6,3 mm (1/4"), križni prorez PH PH1 - PH2 - PH3
- 3 bit umetka, ulaz 6,3 mm (1/4"), križni prorez PZ PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 bit umetka, ulaz 6,3 mm (1/4"), prorez 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- 9 šesterokutni upusteva, T-Profil (za Torx) T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

● **Čeki?, klješta, gura? rascjepki, 16 kom.**

- 1 klješta za uskočnik za vanjske sigurnosne prstene, savinuta, 175 mm, širina otvora maks. 29 mm
- 1 klješta za uskočnik za vanjske sigurnosne prstene, ravna, 175 mm, širina otvora maks. 35 mm
- 1 klješta za uskočnik za unutarnje sigurnosne prstene, savinuta, 175 mm, širina otvora maks. 32 mm
- 1 klješta za uskočnik za unutarnje sigurnosne prstene, ravna, 175 mm, širina otvora maks. 36 mm
- 1 klješta za telefon, savinuta, 150 mm
- 1 klješta za telefon, ravna, 150 mm
- 1 kombinirana klješta, 150 mm
- 1 švedski bočni rezač, 150 mm
- 1 klješta za crpku za vodu, 250 mm
- 1 bravarski čeki?, ručka od stakloplastike, 120 g
- 6 gurača rascjepki, lakirano, 1,5 x 100 mm - 2 x 100 mm - 3 x 110 mm - 4 x 125 mm - 5 x 125 mm - 6 x 140 mm