

Hylsyavainsarja | 6,3 mm (1/4") | 53-os.



Product number: 2147

Weight: 1.63 kg

EAN: 4026947021478

- kattavat varusteet vaativille mekaniikoille sekä käsityöläisille ja tee-se-itse-harrastajille
- kuusiokolo-vaihtokärjillä, lyhyt ja syvä versio, E-profiili-vaihtokärjet ja vaihtokärjet eri lähtöprofiileilla
- laadukas hienohampainen käännettävä räikkä, jossa on 90 hammasta, sisään asennettu suunnanvaihtovipu, ergonominen kaksikomponenttinen kahva ja pikakiinnitys työkalun nopeaan vaihtoon
- sisältää mm. muita erilaisia käyttölaitteita, kuten jatkeet, liukukahvan, kiertokahvan ja kardaaninivelen
- erilaisten ruuvauskoteloiden peittämiseen, myös vaikeasti saavutettavissa paikoissa
- turvallinen ja siisti säilytys muovikotelossa
- eri hylsyavaimien ja teräsuojusten selkeä järjestely, jotta löydät nopeasti tarvitsemasi koon
- rystysellä
- hylsysarja, jatkeet, käännettävä räikkä, kardaaninivel ja pyörivä kahva kromivanadiiniteräksestä
- vaihtokärjet korkealaatuisesta kromivanadiiniteräksestä (S2)

Toimitussisältö:

- 1 Hylsy, kuusiokanta | 6,3 mm (1/4") | 4 mm (BGS 2474)
- 1 Hylsy, kuusiokanta | 6,3 mm (1/4") | 4,5 mm (BGS 2475)
- 1 Hylsy, kuusiokanta | 6,3 mm (1/4") | 5 mm (BGS 2476)
- 1 Hylsy, kuusiokanta | 6,3 mm (1/4") | 5,5 mm (BGS 2477)
- 1 Hylsy, kuusiokanta | 6,3 mm (1/4") | 6 mm (BGS 2478)
- 1 Hylsy, kuusiokanta | 6,3 mm (1/4") | 7 mm (BGS 2479)
- 1 Hylsy, kuusiokanta | 6,3 mm (1/4") | 8 mm (BGS 2480)
- 1 Hylsy, kuusiokanta | 6,3 mm (1/4") | 9 mm (BGS 2481)
- 1 Hylsy, kuusiokanta | 6,3 mm (1/4") | 10 mm (BGS 2482)
- 1 Hylsy, kuusiokanta | 6,3 mm (1/4") | 11 mm (BGS 2483)
- 1 Hylsy, kuusiokanta | 6,3 mm (1/4") | 12 mm (BGS 2484)
- 1 Hylsy, kuusiokanta | 6,3 mm (1/4") | 13 mm (BGS 2485)
- 1 Hylsy, kuusiokanta | 6,3 mm (1/4") | 14 mm (BGS 2486)
- 1 Hylsy, kuusiokanta, syvä | 6,3 mm (1/4") | 8 mm (BGS 10508)
- 1 Hylsy, kuusiokanta, syvä | 6,3 mm (1/4") | 10 mm (BGS 10510)
- 1 Hylsy, kuusiokanta, syvä | 6,3 mm (1/4") | 11 mm (BGS 10511)
- 1 Hylsy, kuusiokanta, syvä | 6,3 mm (1/4") | 12 mm (BGS 10512)
- 1 Hylsy, kuusiokanta, syvä | 6,3 mm (1/4") | 13 mm (BGS 10513)
- 1 Hylsy, kuusiokanta, syvä | 6,3 mm (1/4") | 14 mm (BGS 10514)
- 1 Hylsy, E-profiili | 6,3 mm (1/4") | E4 (BGS 6404)
- 1 Hylsy, E-profiili | 6,3 mm (1/4") | E5 (BGS 6405)
- 1 Hylsy, E-profiili | 6,3 mm (1/4") | E6 (BGS 6406)
- 1 Hylsy, E-profiili | 6,3 mm (1/4") | E7 (BGS 6407)
- 1 Hylsy, E-profiili | 6,3 mm (1/4") | E8 (BGS 6408)
- 1 Hylsy, E-profiili | 6,3 mm (1/4") | E10 (BGS 6430)
- 1 Hylsy, E-profiili | 6,3 mm (1/4") | E11 (BGS 6431)
- 1 Vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | ristipää PH1 (BGS 2487)
- 1 Vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | ristipää PH2 (BGS 2488)
- 1 Vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | ristipää PH3 (BGS 2489)
- 1 Vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | ura 4 mm (BGS 2493)
- 1 Vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | ura 5,5 mm (BGS 2494)
- 1 Vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | ura 6,5 mm (BGS 2495)
- 1 Vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | kuusiokolo 3 mm (BGS 2497)
- 1 Vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | kuusiokolo 4 mm (BGS 2498)
- 1 Vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | kuusiokolo 5 mm (BGS 2499)
- 1 Vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | kuusiokolo 6 mm (BGS 2500)
- 1 Vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | kuusiokolo 7 mm (BGS 2501)
- 1 Vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | kuusiokolo 8 mm (BGS 2502)
- 1 Vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) reiällinen T10 (BGS 2357)
- 1 Vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) reiällinen T15 (BGS 2358)
- 1 Vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) reiällinen T20 (BGS 2359)
- 1 Vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) reiällinen T25 (BGS 2360)

- 1 Vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) reiällinen T30 (BGS 2362)
- 1 Vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) reiällinen T40 (BGS 2363)
- 1 Jatko-osa | 6,3 mm (1/4") | 50 mm (BGS 2336)
- 1 Jatko-osa | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (BGS 2335)
- 1 Liukukahva | 6,3 mm (1/4") (BGS 276)
- 1 Kääntökahva | 6,3 mm (1/4") | 150 mm (BGS 216)
- 1 Moninivel | 6,3 mm (1/4") (BGS 250)
- 1 Räikkäväännin suunnanvaihdolla | hieno hammastus | neliökanta 6,3 mm (1/4") (BGS 630)
- 3 Kulma-avainta kuusiokolo 1,5 - 2 - 2,5 mm