

Topnøglesæt bølgeprofil | 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 192 dele



Product number: 2292

Weight: 8.8 kg

EAN: 4026947022925

- Indsætter i "Super Lock" / bølgeprofil design
- Køre 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8") og 12,5 mm (1/2")
- fintandet omskifterskralder, 72 tænder

Leveringsomfang:

Værktøj med drev 6,3 mm (1/4")

- 1 x omskifterskralde
- 1 x Glidehåndtag
- 1 x forlængelse 50 mm
- 1 x forlængelse 100 mm
- 1 x kardanled

- 1 x Drejehåndtag 150 mm
- 13 x topnøgleindsatser 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 x topnøgleindsatser, dybe, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 x topnøgleindsatser E-profil E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 x bitholder til 6,3 mm (1/4") bits
- 6 x bit sokler krydsudskæring PH0 - PH1 - PH2, PZ0 - PZ1 - PZ2
- 4 x Bit-Indsatser slidsede 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- 4 x sekskantede bits 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 8 x Bit-Indsatser T-profil (til Torx) T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 8 x Bit-Indsatser T-profil (til Torx) med boring, T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

Værktøj med drev 10 mm (3/8")

- 1 x omskifterskralde
- 1 x forlængelse 125 mm
- 1 x kardanled
- 1 x Drejehåndtag 18 mm
- 10 x Topnøgleindsatser 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 x topnøgleindsatser, dybe, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 6 x topnøgleindsatser E-profil E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
- 1 x bitholder til 8 mm bits

Værktøj med drev 12,5 mm (1/2")

- 1 x omskifterskralde
- 1 x forlængelse 125 mm
- 1 x forlængelse 250 mm
- 1 x glidehåndtagsadapter til 12,5 mm (1/2") forlængelse
- 1 x bitholder til 8 mm bits
- 1 x kardanled
- 2 x tændrørsmønstre 16 mm + 21 mm
- 17 x Topnøgleindsatser 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5 x topnøgleindsatser, dybe, 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 2 x topnøgleindsatser E-profil E20 - E24

Bit med drev 8 mm

- 3 x Slidsede 8 - 10 - 12 mm
- 4 x krydsudskæring PH3 - PH4 / PZ3 - PZ4
- 5 x Sekskant fatning 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- 6 x T-profil (til Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- 6 x T-profil (til Torx) med boring T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

Bit med drev 6,3 mm (1/4")

- 10 x T-profil (for Torx) T5 - T6 - T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 8 x T-Profil (til Torx) med boring T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 5 x kileprofil (til RIBE) M5 - M6 - M7 - M8 - M9

- 3 x Indvendig savtakning M5 - M6 - M8
- 8 x TS-Profil TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
- 4 x Krydsudskæring PH3 - PH4 / PZ3 - PZ4
- 2 x Sekskant fatning 2 - 2,5 mm
- 7 x Vinkelnøgle indvendig sekskant 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm