

Gola sada "Gear Lock" | 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 192dílná



Product number: 2247

Weight: 8.698 kg

EAN: 4026947022475

- nástrojné hlavice v provedení Gear Lock
- univerzálně použitelné pro trojhran, čtyřhran, šestihran, dvanáctihran a E-profil
- pro metrické a palcové rozměry
- pohon: 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8") a 12,5 mm (1/2")
- přepínací rážny s jemným ozubením, 72 zubů, s rychlouvolňovacím nástrojem

obsah balení:

- pohon 6,3 mm (1/4")

- 1 p?epínací rá?na
- 1 kluzná rukoje?
- 2 nástavce 50-100 mm
- 1 kardanový kloub
- 1 oto?ná rukoje? 150 mm
- 13 nástr?ných klí??, Gear Lock 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 nástr?ných klí??, hluboké, Gear Lock 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 nástr?ných klí??, E-profil E4 - 5 - 6 - 7 - 8
- 1 držák na nástr?né hlavice 6,3 mm (1/4")
- 6 nástr?ných hlavíc, křížová drážka PH0-1-2 / PZ0-1-2
- 4 nástr?né hlavice, drážka 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- 4 nástr?né hlavice, vnit?ní šestihran 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 8 nástr?ných hlavíc, T-profil (pro Torx): T8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
- 8 nástr?ných hlavíc, T-profil (pro Torx) s otvorem: T8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30

- pohon 10 mm (3/8")

- 1 p?epínací rá?na
- 1 nástavec 125 mm
- 1 kardanový kloub
- 1 klí? na zapalovací sví?ky 18 mm
- 10 nástr?ných klí??, Gear Lock 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 nástr?ných klí??, hluboké, Gear Lock 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 5 nástr?ných klí??, E-profil E10 - 11 - 12 - 14 - 16
- 1 držák na nástr?né hlavice 8 mm

- pohon 12,5 mm (1/2")

- 1 p?epínací rá?na
- 2 nástavce 125-250 mm
- 1 adaptér kluzné rukojeti pro nástavec 12,5 mm (1/2")
- 1 držák na nástr?né hlavice 8 mm
- 1 kardanový kloub
- 2 klí?e na zapalovací sví?ky 16 - 21 mm
- 17 nástr?ných klí??, Gear Lock 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5 nástr?ných klí??, hluboké, Gear Lock 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 3 nástr?né klí?e, E-profil E18 - 20 - 24

- nástr?né hlavice s pohonem 8 mm

- 3 nástr?né hlavice, drážka 8 - 10 - 12 mm
- 4 nástr?né hlavice, křížová drážka PH3-4 / PZ3-4
- 5 nástr?ných hlavíc, vnit?ní šestihran 7 - 8 - 10 - 12 - 14
- 6 nástr?ných hlavíc, T-profil (pro Torx) T40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
- 6 nástr?ných hlavíc, T-profil (pro Torx) s otvorem T40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70

- nástržné hlavice s pohonem 6,3 mm (1/4")
 - 10 nástržných hlavíc, T-profil (pro Torx) T5 - 6 - 7 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
 - 8 nástržných hlavíc, T-profil (pro Torx) s otvorem T7 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
 - 5 nástržných hlavíc, klínový profil (pro RIBE) M5 - 6 - 7 - 8 - 9
 - 3 nástržné hlavice, vnitřní tisícihran (pro XZN) M5 - 6 - 8
 - 8 nástržných hlavíc, TS-profil (pro Torx Plus) TS10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
 - 4 nástržné hlavice, křížová drážka PH3 - PH4 - PZ3 - PZ4
 - 2 nástržné hlavice, vnitřní šestihran H2 - 2,5

- 7 úhlových klíčů, vnitřní šestihran 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm