




Cărucior atelier | 7 sertare | 1 ușă laterală | cu 250 unelte



Product number: 6058

Weight: 73.5 kg

EAN: 4026947060583

- 4 role pe rulmenți cu bile, din care 2 role directoare blocabile Ø 120 mm și 2 role fixe Ø 120 mm
- fiecare sertar asigurat separat, cu blocare la tragere
- cu dulap lateral separat (adâncime: 125 mm), ușă laterală ce se poate încuia separat

cuprinde 6 suporturi din spumă moale cu următoarele scule:

- Set chei tubulare, 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2"), 80 piese
- acționare 6,3 mm (1/4")
 - 1 Clichet reversibil, dantură fină, antrenare pârțat exterior 6,3 mm (1/4")
 - 13 capete chei tubulare, Hexagon 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 - 10 capete chei tubulare, adânci, Hexagon 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 - 1 prelungitor, antrenare pârțat exterior 6,3 mm (1/4"), 100 mm
 - 1 Articulație cardanică, Măntrenare pârțat exterior 6,3 mm (1/4")

- acționare 10 mm (3/8")

- 1 Clichet reversibil, dantur? fin?, antrenare p?trat exterior 10 mm (3/8")
- 10 capete chei tubulare, Hexagon 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
- 8 capete chei tubulare, adânci, Hexagon 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
- 1 prelungitor, antrenare p?trat exterior 10 mm (3/8"), 150 mm
- 1 Articula?ie cardanic?, Mantrenare p?trat exterior 10 mm (3/8")

- acționare 12,5 mm (1/2")

- 1 Clichet reversibil, dantur? fin?, antrenare p?trat exterior 12,5 mm (1/2")
- 17 capete chei tubulare, Hexagon 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 13 capete chei tubulare, adânci, Hexagon 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 1 prelungitor, antrenare p?trat exterior 12,5 mm (1/2"), 125 mm
- 1 Articula?ie cardanic?, Mantrenare p?trat exterior 12,5 mm (1/2")

- Set ?urubelni?e, 21 piese

- cu mâner maleabil ergonomic
- 4 ?urubelni?e Lam? dreapt? penetrant? ?i hexagon exterior 6,0 x 38 mm - 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm - 8,0 x 150 mm
- 4 ?urubelni?e Cap cruce PH, cu lam? dreapt? penetrant? ?i hexagon exterior PH2 x 38 mm - PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm
- 5 ?urubelni?e lam? dreapt? 3,0 x 75 mm - 4,0 x 75 mm - 5,0 x 75 mm - 5,0 x 100 mm - 6,0 x 100 mm
- 6 ?urubelni?e Cap cruce, PH0 x 75 mm - PH1 x 75 mm - PH2 x 75 mm - PH1 x 100 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm
- 1 ?urubelni?? de precizie lam? dreapt?, 2,5 x 115 mm, lungimea lamei 40 mm
- 1 ?urubelni?? de precizie cap cruce; MPH00 x 115 mm, Lungime lam? 40 mm

- Chei combinate cu clichet, 13 piese, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 mm

- ciocan, cle?te, extractoare splinturi, 16 piese

- 1 Cle?te inele de siguran?? exterioare, în unghi, 175 mm, deschidere max. 29 mm
- 1 Cle?te inele de siguran?? exterioare, drept, 175 mm, deschidere max. 35 mm
- 1 Cle?te inele de siguran?? exterioare, în unghi, 175 mm, deschidere max. 32 mm
- 1 Cle?te inele de siguran?? exterioare, drept, 175 mm, deschidere max. 36 mm
- 1 Cle?te cu f?lci lungi, curb 150 mm
- 1 Cle?te cu f?lci lungi, drept, 150 mm
- 1 Cle?te combinat, 150 mm
- 1 Cle?te cu t?i? lateral, 150 mm
- 1 Cle?te instalator, 250 mm
- 1 Ciocan l?c?tu?erie, coad? fibr? de sticl?, Greutate cap 300 g
- 6 Extractoare ?plinturi, l?cuite, 1,5 x 100 mm - 2 x 100 mm - 3 x 110 mm - 4 x 125 mm - 5 x 125 mm - 6 x 140 mm

- Biți și capete biți, 102 buc.
 - Îmbunătățire suprafață: cromat, luciu intens
 - Acționare biți hexagon exterior 8 mm (5/16"), lungime 30 mm:
 - 4 Biți, Mantrenare lamă dreaptă 4 - 5,5 - 6 - 6,5 mm
 - 4 Biți, Mantrenare cap cruce PH, PH1 - PH2 - PH3 - PH4
 - 4 Biți, Mantrenare cap cruce PZ, PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
 - 6 Biți, antrenare Profil T (pentru Torx), T20 - T27 - T30 - T35 - T40 - T45
 - 3 Biți, antrenare Profil T (pentru Torx) cu gaură, MT40 - T45 - T50
 - 3 Biți, antrenare hexagon interior, 7 - 8 - 10 mm
 - 1 Adaptor biți cu bilă de blocare, 10 mm (3/8"), antrenare hexagon interior 8 mm (5/16")
 - Capete biți, 6,3 mm (1/4"), lungime 38 mm
 - 4 Capete biți, antrenare lamă dreaptă, 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
 - 4 Capete biți, antrenare cap cruce PH, PH0 - PH1 - PH2 - PH3
 - 4 Capete biți, antrenare cap cruce PZ, PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
 - 9 Capete biți, antrenare Profil T (pentru Torx), T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - 9 Capete biți, antrenare Profil T (pentru Torx) cu gaură, T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - 6 Capete biți antrenare hexagon interior, M3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 - 4 Capete biți antrenare hexagon interior cu gaură, 2 - 4 - 5 - 6 mm
 - 4 Capete biți, antrenare pștrat (pentru Robertson), S0 - S1 - S2 - S3
 - 4 Capete biți, cheie fixă (2 fante), 4 - 6 - 8 - 10
 - Cap bit, 12,5 mm (1/2")
 - 5 Capete biți, antrenare hexagon interior, 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm, lungime 55 mm
 - 3 Capete biți, antrenare hexagon interior, 10 - 11 - 13 mm, lungime 140 mm
 - 1 Cap biți, antrenare hexagon interior, 7 mm, lungime 230 mm
 - 1 Cap biți, antrenare hexagon interior cu cap sferic, 5 mm, lungime 160 mm
 - 2 Capete biți, antrenare cu dantură interioară multiplă (pentru XZN) M9 - M16, lungime 100 mm
 - 3 Capete biți, antrenare cu dantură interioară multiplă (pentru XZN), M10 - M12 - M14, lungime 140 mm
 - 1 Cap biți antrenare cu dantură interioară multiplă (pentru XZN) cu gaură M16, lungime 53 mm
 - 1 Cap bit de impact, antrenare cu dantură interioară multiplă (pentru XZN) M18 x 78 mm
 - 2 Capete biți, antrenare profil pană (pentru Ribe) R7 - R8, lungime 240 mm
 - 1 Cap biți, antrenare profil pană (pentru Ribe) - R9, lungime 100 mm
 - 1 Cap biți, antrenare profil pană (pentru Ribe) - R10, lungime 140 mm
 - 6 Capete biți, antrenare Profil T (pentru Torx), T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70, lungime 140 mm
 - 1 Cap biți, antrenare Profil T (pentru Torx), T80, lungime 100 mm
 - 1 Cap biți, antrenare Profil T (pentru Torx), T30, lungime 300 mm

- 2urubelni?? cu mâner T ?i lam? lateral?, 18 piese
 - Antrenat prin hexagon interior
 - cap?tul lung întotdeauna cu cap sferic 2 - 2,5 - 3 mm, lungimea lamei 100 mm, lungime total? 145 mm
 - cap?tul lung întotdeauna cu cap sferic 4 - 5 - 6 - 7 mm, lungimea lamei 150 mm, lungime total? 215 mm
 - 8 - 10 mm, lungimea lamei 200 mm, lungime total? 280 mm
 - Profil T pentru Torx T10 - T15 - T20, lungimea lamei 100 mm, lungime total? 145 mm
 - Profil T pentru Torx T25 - T27 - T30 - T40, lungimea lamei 150 mm, lungime total? 215 mm
 - Profil T pentru Torx T45 - T50, lungimea lamei 200 mm, lungime total? 280 mm

- Num?rul de sertare: 7
 - 1 pân? la 6 sertare înc?rcabile pân? la 20 kg (de fiecare sertar)
 - 7 sertare înc?rcabile pân? la 30 kg

- L??ime sertar, cota interioar?: 542 mm
- Adâncime sertar, cota interioar?: 400 mm
- În?l?ime sertar, cota interioar?: 6 x 70 mm | 1 x 200 mm
- Adâncime: 400 mm
- L??ime: 795,1 mm
- În?l?ime: 969,7 mm
- Greutate: 68,6 t