

Set utičnih ključeva Gear Lock | pogon 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 218-dijelni



Product number: 2290

Weight: 14.886 kg

EAN: 4026947022901

- standardni umetci u izvedbi Gear Lock (za šesterokutni, dvanaesterokutni, inčni, T-profil)

Sadržaj isporuke:

alat s ulazom 6,3 mm (1/4")

- prebaciv ustavljački ključ, 72 zupca
- zakretna ručka, 150 mm, mat kromirano
- produžetak 50 mm
- produžetak 100 mm sa šesterokutom
- kardanski zglobovi, mat kromirano
- klizna ručka, mat kromirano
- 13 umetaka utičnog ključa 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

- 7 umetaka uti?nog klju?a, duboki, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 umetaka uti?nog klju?a E-profila E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 33 bit umetka:
 - prorez 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
 - križni prorez PH0 - PH1 - PH2
 - križni prorez PZ0 - PZ1 - PZ2
 - unutarnji šesterokut 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - T-profil (za Torx) T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
 - T-profil (za Torx) s provrtom T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
 - Unutarnje ozubljenje (za XZN) M8 - M10 - M12

alat s ulazom 10 mm (3/8")

- prebaciv ustavlja?ki klju?, 72 zupca
- nagibni produžetak 125 mm
- kardanski zglob, mat kromirano
- 10 umetaka uti?nog klju?a 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 umetaka uti?nog klju?a, duboki, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 5 umetaka uti?nog klju?a E-profila E10 - E11 - E12 - E14 - E16
- 8 mm bit prilagodnik s pri?vrsnom kuglom

alat s ulazom 12,5 mm (1/2")

- prebaciv ustavlja?ki klju?, 72 zupca
- nagibni produžetak, 125 mm, mat kromirano
- nagibni produžetak, 250 mm, mat kromirano
- prilagodnik za kliznu ru?ku za produžetak 12,5 mm (1/2"): 10 mm (3/8") unutarnji x 12,5 mm (1/2") vanjski
- kardanski zglob, mat kromirano
- 17 umetaka uti?nog klju?a 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 umetka uti?nog klju?a, duboki, 16 + 18 mm
- 3 teretna zaštitna umetka 17 - 19 - 21 mm
- 3 umetka uti?nog klju?a E-profila E18 - E20 - E24
- 8 mm bit prilagodnik s pri?vrsnom kuglom
- 3 umetka za svje?icu 16 - 18 - 21 mm
- set šesterokutni upusteva, 9-dijelni: unutarnji šesterokut 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- set šesterokutni upusteva, 9-dijelni: T-profil (za Torx) s provrtom T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
- 24 bita, prihvati 5/16":
 - Prorez 8 - 10 - 12 mm
 - Križni prorez PH3 - PH4
 - Križni prorez PZ3 - PZ4
 - unutarnji šesterokut 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
 - T-Profil (za Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
 - T-profil (za Torx) s provrtom T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

- 12 ustavlja?kih okasto-vili?astih klju?eva 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm