

## Jeu de douilles à six pans | 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 214 pièces



Réf produit: 2259

Poids:: 17.818 kg

EAN: 4026947022598

- Contient les outils pour automobiles les plus utilisés

### Étendue de la livraison:

Outils avec transmission 6,3 mm (1/4")

- 1 cliquet réversible avec libération rapide de la douille
- 13 douilles 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 douilles profondes, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 douilles profil E, E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 rallonge 50 mm
- 1 rallonge 100 mm
- 1 articulation à cardan

- 1 x porte-embout, pour embouts 6,3 mm (1/4")
- 1 poignée rotative 150 mm
- 1 poignée coulissante
- 30 douilles à embouts
  - 4 embouts plats 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
  - 6 embouts cruciformes PH0 - PH1 - PH2 - PZ0 - PZ1 - PZ2
  - 4 embouts six pans intérieurs 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - 8 embouts profil T (pour Torx) avec perçage T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
  - 8 embouts profil T (pour Torx) T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

#### Outils avec transmission 10 mm (3/8")

- 1 cliquet réversible avec libération rapide de la douille
- 10 douilles 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 douilles, profondes, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 6 douilles profil E, E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
- 1 rallonge 125 mm
- 1 clé à bougies d'allumage 18 mm
- 1 articulation à cardan
- 1 adaptateur pour embouts 8 mm et 10 mm

#### Outils avec transmission 12,5 mm (1/2")

- 1 cliquet réversible avec libération rapide de la douille
- 17 douilles 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5 x douilles, profondes, 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 2 douilles à profil E, E20 - E24
- 1 rallonge 250 mm
- 1 adaptateur à poignée coulissante pour rallonge 12,5 mm (1/2")
- 1 rallonge 125 mm
- 2 clés à bougies d'allumage, 16 + 21 mm
- 1 adaptateur pour embouts 10 mm
- 1 adaptateur pour embouts 14 mm
- 1 articulation à cardan
- 27 douilles à embouts
  - 5 embouts profil T (pour Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 x 140 mm
  - 2 embouts profil T (pour Torx) mit Bohrung T30H x 300 mm, T80H x 100 mm
  - 5 denture multiple intérieure (pour XZN) M9 x 100 mm, M10 x 140 mm, M12 x 140 mm, M16 x 55 mm, M18 x 55 mm
  - 2 denture multiple intérieure (pour XZN) avec perçage M16H x 55 mm, M16H x 100 mm
  - 1 Douille à embouts à choc | M18 x 78 mm
  - 4 profil cannelé (pour RIBE) RM7 x 240 mm, RM8 x 240 mm, RM9 x 100 mm, RM10 x 140 mm
  - 1 embouts six pans intérieurs tête sphérique 5 x 160 mm
  - 3 embouts six pans intérieurs 10 x 140 mm, 11 x 140 mm, 7 x 230 mm
  - 4 embouts six pans intérieurs 17 - 19 - 22 - 24 x 55 mm

#### Embouts avec transmission par hexagone mâle 6,3 mm (1/4")

- 3 embouts denture multiple (pour XZN) M5 - M6 - M8
- 3 tournevis Profil T (pour Torx) T5 - T6 - T7
- 1 profil T (pour Torx) avec perçage T7
- 9 embouts à profil TS, TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50
- 5 x embout profil cannelé (pour RIBE) M5 - M6 - M7 - M8 - M9

#### Embouts avec transmission par hexagone mâle 8 mm (5/16")

- 3 embouts plats 8 - 10 - 12 mm
- 4 embouts cruciformes PH3 - PH4 / PZ3 - PZ4
- 3 tournevis Profil T (pour Torx) T40 - T45 - T50
- 3 tournevis Profil T (pour Torx) avec perçage T40 - T45 - T50
- 2 embouts six pans intérieurs 7 - 8 mm

#### Embouts avec transmission par hexagone mâle 10 mm (3/8")

- 2 embouts Profil T (pour Torx) T55 - T60
- 2 embouts Profil T (pour Torx) avec perçage T55 - T60
- 2 embouts six pans intérieurs 10 - 12 mm

#### Embouts avec transmission par hexagone mâle 14 mm (9/16")

- 2 embouts profil T (pour Torx) T70 x 30 mm - T70 x 115 mm
- 1 embout profil T (pour Torx) avec perçage T70 x 30 mm
- 2 embouts six pans intérieurs, 14 x 30 mm - 13 x 115 mm
- 2 embouts denture multiple (pour XZN) M14 x 40 mm - M14 x 115 mm
  
- 7 clés coudées six pans intérieurs 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
- 8 clé mixtes 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm