



Set alata u aluminijском koferu | 66 kom.



Product number: 6057

Weight: 5.144 kg

EAN: 4026947060576

- aluminijumski kofer sa jednim preklopnim dnom
- meki penasti ulošci izrađeni od EVA pene

Obim isporuke:

- HSS spiralna svrdla, 5-delni
 - 5 spiralnih svrdla 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
 - u plastičnoj kaseti

- set klešta, 3-delni
 - 1 klešta za telefon, prava, 165 mm
 - 1 kombinovana klešta, 160 mm
 - 1 božni rezač, 160 mm

- Nož sa lomljivom oštricom | širina oštrice 18 mm
 - sa zaključavanjem oštrice
 - izrađeno od cinka livenog pod pritiskom
 - širina oštrice 18 mm, u metalnoj vožici
 - srebrna, sa crvenom zaštitom od klizanja

- set odvijača, 4-delni
 - sa ergonomskom mekom ručkom
 - 2 odvijača prorez SL 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm
 - 2 odvijača krstasti prorez PH, PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm

- Zaporna okretna ručka za bitove, prebaciva | unutrašnji četvorougao 6,3 mm (1/4")
 - Dužina 160 mm
 - sa ergonomskom mekom ručkom
 - magnetni držač bitova

- set okasto-viljuškastih ključeva, 8 - 17 mm, 7-delni
 - Završna obrada površine: hromirano polumat
 - prstenasti kraj savijen 15°
 - prijemni profil strana prstena: dvanaestougao
 - Materijal: hrom-vanadijum čelik
 - okasto-viljuškasti ključ 8 mm, ukupna dužina 108 mm
 - okasto-viljuškasti ključ 10 mm, ukupna dužina 119 mm
 - okasto-viljuškasti ključ 11 mm, ukupna dužina 131 mm
 - okasto-viljuškasti ključ 12 mm, ukupna dužina 141 mm
 - okasto-viljuškasti ključ 13 mm, ukupna dužina 153 mm
 - okasto-viljuškasti ključ 14 mm, ukupna dužina 165 mm
 - okasto-viljuškasti ključ 17 mm, ukupna dužina 195 mm

- set šestougaonih ključeva, unutrašnji šestougaoni / unutrašnji šestougaoni sa kuglastom glavom, 9-telni
 - u preklopnom držaču
 - dugačka strana sa kuglastom glavom
 - 1,5 mm, dužina oštrice (duža strana): 79 mm, dužina oštrice (kraća strana): 15 mm
 - 2 mm, dužina oštrice (duža strana): 84 mm, dužina oštrice (kraća strana): 17 mm
 - 2,5 mm, dužina oštrice (duža strana): 91 mm, dužina oštrice (kraća strana): 21 mm
 - 3 mm, dužina oštrice (duža strana): 101 mm, dužina oštrice (kraća strana): 23 mm
 - 4 mm, dužina oštrice (duža strana): 111 mm, dužina oštrice (kraća strana): 29 mm
 - 5 mm, dužina oštrice (duža strana): 124 mm, dužina oštrice (kraća strana): 31 mm
 - 6 mm, dužina oštrice (duža strana): 136 mm, dužina oštrice (kraća strana): 35 mm
 - 8 mm, dužina oštrice (duža strana): 155 mm, dužina oštrice (kraća strana): 41 mm
 - 10 mm, dužina oštrice (duža strana): 175 mm, dužina oštrice (kraća strana): 50 mm
- Set bitova | spoljni šestougaoni pogon 6,3 mm (1/4"), 31-telni
 - u plastičnoj kaseti
 - bitovi, dužina 25 mm:
 - 6 bitova, prihvatni prorez SL 3 - 4 - 5 - 6 (2x) - 7 mm
 - 5 bitova krstasti prorez PH, PH0 - PH1 (2x) - PH2 - PH3
 - 4 bita krstasti prorez PZ, PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
 - 7 bitova, unutrašnji šestougao, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 mm
 - 7 bitova, T-profil (za Torx), T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - 1 magnetni držač bitova, unutrašnji šestougao 6,3 mm (1/4"), 60 mm
 - 1 adapter za bit, 6,3 mm (1/4")
 - Materijal: hrom-vanadijum čelik
- kotur merne trake | 18 mm x 5 m/16ft
 - sa zatezačem merne trake i kopčom za pojas
 - metrički i inčni
 - sa automatskim uvlačenjem i graničnikom
 - sa omotom
 - ABS kućište
- Bravarski čekić | 300 g
 - sa drškom od fiberglasa, čelo i kljun glatki, brušeni
 - gumirana ručka za sigurno držanje
- magnetna libela | 230 mm
 - 1 strana sa magnetnim trakama
 - libela za horizontalni, vertikalni i dijagonalni položaj (45°)

- podesivi viljuškasti ključ | 200 mm
 - sa 2-komponentnom ručkom
 - širina ključa maks. 25 mm
 - 14 mm dvanaestouglaoni okasti ključ na kraju ručke
- donji deo (unutrašnje dimenzije): 350 x 255 x 65 mm (bez table za alat)
- poklopac (unutrašnje dimenzije): 350 x 255 x 50 mm
- dimenzije preklopnog dna: 320 x 240 x 8 mm