

Steckschlüssel-Satz Wellenprofil | Antrieb 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 218-tlg.



Artikelnummer: 8820

Gewicht: 12.812 kg

EAN: 4026947088204

- Einsätze in "Super Lock" (Wellenprofil) Ausführung
- Antrieb 6,3 mm (1/4") und 12,5 mm (1/2")
- 3 feinverzahnte Umschaltknarren, 72 Zähne

Lieferumfang:

Werkzeuge mit Antrieb 6,3 mm (1/4")

- 1 Umschaltknarre
- 13 Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 Steckschlüssel-Einsätze, tief, SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 Steckschlüssel-Einsätze E-Profil SW E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 Bit-Adapter mit Haltekugel, Innenvierkant 6,3 mm (1/4") - Innensechskant 6,3 mm (1/4")

- 1 Verlängerung 50 mm
- 1 Verlängerung 100 mm
- 1 Kardangelenk
- 1 Drehgriff 150 mm
- 1 Gleitgriff
- 33 Bit-Einsätze

Werkzeuge mit 10 mm (3/8") Antrieb

- 1 Umschaltknarre
- 10 Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 Steckschlüssel-Einsätze, tief, SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 6 Steckschlüssel-Einsätze E-Profil SW E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
- 1 Verlängerung 125 mm
- 1 Zündkerzenschlüssel 18 mm
- 1 Kardangelenk
- 1 Adapter für 8 mm Bits

Werkzeuge mit 12,5 mm (1/2") Antrieb

- 1 Umschaltknarre
- 17 Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 Steckschlüssel-Einsätze, tief, SW 16 - 18 mm
- 2 Steckschlüssel-Einsätze E-Profil SW E20 - E24
- 1 Verlängerung 250 mm inkl. Gleitgriff
- 1 Verlängerung 125 mm
- 2 Zündkerzen-Schlüssel SW 16 + 21
- 1 Adapter für 8 mm Bits
- 1 Kardangelenk
- 3 Kraft-Steckschlüssel-Einsätze SW 17 - 19 - 21

Bits mit 8 mm (5/16") Antrieb

- 6 Bits T-Profil (für Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- 6 Bits T-Profil (für Torx) mit Bohrung TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
- 4 Bits Kreuzschlitz PH3 - PH4 / PZ3 - PZ4
- 3 Bits Schlitz 8 - 10 - 12 mm
- 5 Bits Innensechskant H7 - H8 - H10 - H12 - H14
- 9 Winkelschlüssel T-Profil (für Torx) mit Bohrung T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
- 9 Winkelschlüssel Innensechskant 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 12 Ratschenschlüssel SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

Bits mit 6,3 mm (1/4") Antrieb

- 10 x T-Profil (für Torx) T5 - T6 - T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 8 x T-Profil (für Torx) mit Bohrung T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 5 x Keil-Profil (für RIBE) M5 - M6 - M7 - M8 - M9
- 3 x Innenvielzahn M5 - M6 - M8

- 8 x TS-Profil (für Fünfstern mit Bohrung): TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
- 2 x Kreuzschlitz PH: PH3 - PH4
- 2 x Kreuzschlitz PZ: PZ3 - PZ4
- 2 x Innensechskant H2 - H2,5

Winkelschlüssel-Satz, extra lang, Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf im Klapphalter

- 1,5 mm - 2 mm - 2,5 mm - 3 mm - 4 mm - 5 mm - 6 mm - 8 mm - 10 mm

Winkelschlüssel-Satz, T-Profil (für Torx)/T-Profil (für Torx) mit Bohrung

- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

12 Ratschenschlüssel SW 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm