

Elektriker-Werkzeugkoffer | 118-tlg.



Artikelnummer: 15503

Gewicht: 12.582 kg

EAN: 4048769060510

- ideale Werkzeugkombination für die Anwendung im Bereich der Elektroinstallation
- teilweise bestückt mit isolierten Werkzeugen und geprüft nach DIN EN/IEC 60900
- mit seinen 118 Teilen bietet dieser Werkzeug-Satz eine breite Auswahl an Werkzeugen und ist für viele Anwendungen geeignet
- im stabilen Hartschalenkoffer aus ABS Kunststoff mit verstärkten Ecken, die das Gehäuse vor Schäden schützen und es besonders langlebig machen
- während des Transports sind alle im Koffer enthaltenen Teile durch elastische Gurte und Klettverschlüsse gut geschützt und an ihren Plätzen gesichert
- Werkzeugtafeln aus schmutzabweisend beschichteten MDF Holzfaserplatten
- eine EPE Schaumeinlage aus robustem, hochwertigem Hartschaum verklebt im Bodenbereich bietet jedem Werkzeug seinen festen Platz
- Steckschlüssel-Einsätze, Umschaltknarren, VDE-Zangen, VDE-Schraubendreher und Maul-Ringschlüssel gefertigt aus Chrom-Vanadium Stahl

- Oberflächenvergütung: verchromt, matt
- Bits aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl (S2), mit intelligentem Farbleitsystem für jedes Profil

Lieferumfang:

- 1 Umschaltknarre | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") (Art. 630)
- 1 Umschaltknarre | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2") (Art. 632)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 4 mm (Art. 2344)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 4,5 mm (Art. 2339)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 5 mm (Art. 2345)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 5,5 mm (Art. 2343)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 6 mm (Art. 2346)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 7 mm (Art. 2347)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 8 mm (Art. 2348)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 9 mm (Art. 2349)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 10 mm (Art. 2350)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 11 mm (Art. 2351)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 12 mm (Art. 2352)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 13 mm (Art. 2353)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 14 mm (Art. 2354)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 10 mm (Art. 2410)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 13 mm (Art. 2413)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 14 mm (Art. 2414)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 16 mm (Art. 2416)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 17 mm (Art. 2417)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 18 mm (Art. 2418)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 19 mm (Art. 2419)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 20 mm (Art. 2420)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 22 mm (Art. 2422)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 24 mm (Art. 2424)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 27 mm (Art. 2427)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 30 mm (Art. 2430)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 32 mm (Art. 2432)
- 1 Gleitgriff | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") (Art. 276)
- 1 Kardangelenk | 6,3 mm (1/4") (Art. 250)
- 1 Kardangelenk | 12,5 mm (1/2") (Art. 251)
- 1 Kipp-Verlängerung | 6,3 mm (1/4") | 50 mm (Art. 2232)
- 1 Kipp-Verlängerung | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (Art. 2231)
- 1 Kipp-Verlängerung | 12,5 mm (1/2") | 125 mm (Art. 234)
- 1 Kipp-Verlängerung | 12,5 mm (1/2") | 250 mm (Art. 235)
- 1 Gleitgriff-Adapter für Verlängerungen | Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2") (Art. 289)
- 1 Bit-Adapter mit Haltekugel | Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 6,3 mm (1/4") (Art. 8213)
- 1 Schlosserhammer | Hickory-Stiel | DIN 1041 | 300 g (Art. 52303)
- 1 Rollbandmaß | 19 mm x 5 m (Art. 8394)

- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 1,5 mm (Art. 790-1.5)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 2,0 mm (Art. 790-2)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 2,5 mm (Art. 790-2.5)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 3 mm (Art. 790-3)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 4 mm (Art. 790-4)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 5 mm (Art. 790-5)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 6 mm (Art. 790-6)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 8 mm (Art. 790-8)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 10 mm (Art. 790-10)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | T-Profil (für Torx) mit/ohne Bohrung T10 (Art. 794-T10)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | T-Profil (für Torx) mit/ohne Bohrung T15 (Art. 794-T15)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | T-Profil (für Torx) mit/ohne Bohrung T20 (Art. 794-T20)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | T-Profil (für Torx) mit/ohne Bohrung T25 (Art. 794-T25)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | T-Profil (für Torx) mit/ohne Bohrung T27 (Art. 794-T27)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | T-Profil (für Torx) mit/ohne Bohrung T30 (Art. 794-T30)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | T-Profil (für Torx) mit/ohne Bohrung T40 (Art. 794-T40)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | T-Profil (für Torx) mit/ohne Bohrung T45 (Art. 794-T45)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | T-Profil (für Torx) mit/ohne Bohrung T50 (Art. 794-T50)
- 1 Aluminium-Sägebogen | 150 mm (Art. 2083)
- 1 Rollgabelschlüssel mit Kunststoff-Softgriff | SW max. 25 mm (Art. 1441)
- 1 Kreuzmeißel | 6 x 200 mm (Art. 1699)
- 1 Schaber | rostfrei | schwerer 2-Komponenten-Gummigriff mit Loch (Art. 3063)
- 1 Drehgriff für Bits | Abtrieb Innensechskant 6,3 mm (1/4") | 200 mm (Art. 217)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 8 mm (Art. 30558)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 10 mm (Art. 30560)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 11 mm (Art. 30561)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 12 mm (Art. 30562)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 13 mm (Art. 30563)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 14 mm (Art. 30564)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 17 mm (Art. 30567)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 19 mm (Art. 30569)
- 1 VDE-Seitenschneider | 160 mm (Art. 7154)
- 1 VDE-Telefonzange | abgewinkelt | 200 mm (Art. 7153)
- 1 VDE-Kombizange | 180 mm (Art. 7150)
- 1 VDE-Wasserpumpenzange | 250 mm (Art. 7157)
- 1 VDE-Abisolierzange | 160 mm (Art. 7156)
- 1 VDE-Schraubendreher | Kreuzschlitz PH1 | Klingenlänge 80 mm (Art. 4926)
- 1 VDE-Schraubendreher | Kreuzschlitz PH2 | Klingenlänge 100 mm (Art. 4927)
- 1 VDE-Schraubendreher | Schlitz 3 mm | Klingenlänge 75 mm (Art. 4925)
- 1 VDE-Schraubendreher | Schlitz 4 mm | Klingenlänge 100 mm (Art. 4924)
- 1 Spannungsprüfer | 120 - 250 V | 140 mm (Art. 725)
- 1 Aluminium-Wasserwaage | 300 mm (Art. 3574)

- 1 Holz-Gliedermaßstab | 2 m (Art. 2053)
- 1 VDE-Kabelmesser mit Abrutsch-Schutz
- 1 Spannungsprüfer mit Digitalanzeige (Art. 40110)
- 1 Color-Bit-Satz | 32-tlg. (Art. 4816)
- 1 Abbrechmesser | Klingenbreite 18 mm (Art. 7958)
- 1 ABS Kunststoff-Leerkoffer zu Art. 15503 (Art. 15503-1)