

Montagewagen | fahrbar | mit 111 Werkzeugen



Artikelnummer: 15506

Gewicht: 23.5 kg

EAN: 4048769060541

- stabiler Hartschalenkoffer aus schlagfestem Kunststoff und Stahlblech
- bestehend aus 3 freikombinierbaren und stapelbaren Teilen
- multifunktional für unterschiedliche Verstaumöglichkeiten
- ideal für Montagearbeiter, Mechaniker, Elektriker, etc.
- einzelne Werkzeugkoffer-Aufsätze seitlich verschließbar durch zwei Rasten und einem Kunststofftragegriff
- Steckschlüssel-Einsätze, Umschaltknarren, Verlängerungen und Maul-Ringschlüssel gefertigt aus Chrom-Vanadium Stahl
- Oberflächenvergütung: verchromt, matt
- Bits und Schraubendreher aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl (S2)
- Bits zusätzlich mit intelligentem Farbleitsystem für jedes Profil

Lieferumfang:

- 1 Umschaltknarre | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2") (Art. 632)
- 1 Kardangelenk | 12,5 mm (1/2") (Art. 251)
- 1 Kipp-Verlängerung | 12,5 mm (1/2") | 125 mm (Art. 234)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 8 mm (Art. 2908)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 9 mm (Art. 2909)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 10 mm (Art. 2910)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 11 mm (Art. 2911)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 12 mm (Art. 2912)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 13 mm (Art. 2913)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 14 mm (Art. 2914)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 15 mm (Art. 2915)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 16 mm (Art. 2916)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 17 mm (Art. 2917)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 18 mm (Art. 2918)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 19 mm (Art. 2919)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 20 mm (Art. 2920)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 21 mm (Art. 2921)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 22 mm (Art. 2922)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 24 mm (Art. 2924)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 27 mm (Art. 2927)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 30 mm (Art. 2930)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 32 mm (Art. 2932)
- 1 Umschaltknarre | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") (Art. 630)
- 1 Drehgriff | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") | 150 mm (Art. 216)
- 1 Kipp-Verlängerung | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (Art. 2231)
- 1 Kardangelenk | 6,3 mm (1/4") (Art. 250)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 4 mm (Art. 2474)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 4,5 mm (Art. 2475)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 5 mm (Art. 2476)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 5,5 mm (Art. 2477)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 6 mm (Art. 2478)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 7 mm (Art. 2479)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 8 mm (Art. 2480)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 9 mm (Art. 2481)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 10 mm (Art. 2482)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 11 mm (Art. 2483)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 12 mm (Art. 2484)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 13 mm (Art. 2485)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 14 mm (Art. 2486)
- 1 Schraubendreher | Schlitz 5,5 mm | Klingenlänge 125 mm (Art. 4930)
- 1 Schraubendreher | Schlitz 6,5 mm | Klingenlänge 150 mm (Art. 4931)
- 1 Schraubendreher | Kreuzschlitz PZ2 | Klingenlänge 100 mm (Art. 4933)

- 1 Schraubendreher | Kreuzschlitz PH1 | Klingenlänge 80 mm (Art. 4935)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | T-Profil (für Torx) mit / ohne Bohrung T10 (Art. 794-T10)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | T-Profil (für Torx) mit / ohne Bohrung T15 (Art. 794-T15)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | T-Profil (für Torx) mit / ohne Bohrung T20 (Art. 794-T20)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | T-Profil (für Torx) mit / ohne Bohrung T25 (Art. 794-T25)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | T-Profil (für Torx) mit / ohne Bohrung T27 (Art. 794-T27)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | T-Profil (für Torx) mit / ohne Bohrung T30 (Art. 794-T30)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | T-Profil (für Torx) mit / ohne Bohrung T40 (Art. 794-T40)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | T-Profil (für Torx) mit / ohne Bohrung T45 (Art. 794-T45)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | T-Profil (für Torx) mit / ohne Bohrung T50 (Art. 794-T50)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant / Innensechskant mit Kugelkopf 1,5 mm (Art. 790-1.5)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant / Innensechskant mit Kugelkopf 2 mm (Art. 790-2)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant / Innensechskant mit Kugelkopf 2,5 mm (Art. 790-2.5)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant / Innensechskant mit Kugelkopf 3 mm (Art. 790-3)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant / Innensechskant mit Kugelkopf 4 mm (Art. 790-4)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant / Innensechskant mit Kugelkopf 5 mm (Art. 790-5)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant / Innensechskant mit Kugelkopf 6 mm (Art. 790-6)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant / Innensechskant mit Kugelkopf 8 mm (Art. 790-8)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant / Innensechskant mit Kugelkopf 10 mm (Art. 790-10)
- 1 Schwedischer Seitenschneider | 165 mm (Art. 393)
- 1 Kombinationszange | 175 mm (Art. 370)
- 1 Telefonzange | gerade | 200 mm (Art. 389)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 10 mm (Art. 30560)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 11 mm (Art. 30561)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 12 mm (Art. 30562)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 13 mm (Art. 30563)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 14 mm (Art. 30564)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 15 mm (Art. 30565)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 16 mm (Art. 30566)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 17 mm (Art. 30567)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 18 mm (Art. 30568)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 19 mm (Art. 30569)
- 1 Holz-Gliedermaßstab | 2 m (Art. 2053)
- 1 Drehgriff für Bits | Abtrieb Innensechskant 6,3 mm (1/4") | 200 mm (Art. 217)
- 1 Color-Bit-Satz | 32-tlg. (Art. 4816)
- 1 Schlosserhammer | Fiberglasstiel | DIN 1041 | 300 g (Art. 3852)
- 1 Rollgabelschlüssel mit Kunststoff-Softgriff | SW max. 25 mm (Art. 1441)
- 1 Wasserpumpenzange | mit Durchsteckgewerbe | 240 mm (Art. 75111)