Werkzeug-Satz im Alukoffer | mit 66 Werkzeugen

Artikelnummer: 6057
Gewicht: 5.144 kg
EAN: 4026947060576

- Aluminiumkoffer mit einem Klappboden
- Weichschaumeinlage gefertigt aus EVA-Schaum

Lieferumfang:

- HSS-Spiralbohrer-Satz, 5-tlg.
  - 5 Spiralbohrer 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
  - in Kunststoff-Kassette

- Zangen-Satz, 3-tlg.
    - 1 Telefonzange, gerade, 165 mm
    - 1 Kombinationszange, 160 mm
    - 1 Seitenschneider, 160 mm

- Abbrechmesser | Klingenbreite 18 mm
    - mit Klingenverriegelung
    - aus Zink-Druckguss gefertigt
    - Klingenbreite 18 mm, in Metallführung
    - silber, mit rotem Rutschschutz

- Schraubendreher-Satz, 4-tlg.
    - mit ergonomischem Softgriff
    - 2 Schraubendreher Schlitz SL, 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm
    - 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH, PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm

- Ratschen-Drehgriff für Bits, umschaltbar | Abtrieb Innensechskant 6,3 mm (1/4")
    - Länge 160 mm
    - mit ergonomischem Softgriff
    - magnetischer Bithalter

- Maul-Ringschlüssel-Satz, SW 8 - 17 mm, 7-tlg.
    - Oberflächenvergütung: seidenmatt verchromt
    - Ringende 15° abgewinkelt
    - Abtriebsprofil Ringseite: Zwölfkant
    - Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    - Maul- Ringschlüssel SW 8 mm, Gesamtlänge 108 mm
    - Maul- Ringschlüssel SW 10 mm, Gesamtlänge 119 mm
    - Maul- Ringschlüssel SW 11 mm, Gesamtlänge 131 mm
    - Maul- Ringschlüssel SW 12 mm, Gesamtlänge 141 mm
    - Maul- Ringschlüssel SW 13 mm, Gesamtlänge 153 mm
    - Maul- Ringschlüssel SW 14 mm, Gesamtlänge 165 mm
    - Maul- Ringschlüssel SW 17 mm, Gesamtlänge 195 mm

- Winkelschlüssel-Satz, Innensechskant / Innensechskant mit Kugelkopf, 9-tlg.
    - in Klapphalter
    - lange Seite mit Kugelkopf
    - 1,5 mm, Klingenlänge (lange Seite): 79 mm, Klingenlänge (kurze Seite): 15 mm
    - 2 mm, Klingenlänge (lange Seite): 84 mm, Klingenlänge (kurze Seite): 17 mm
    - 2,5 mm, Klingenlänge (lange Seite): 91 mm, Klingenlänge (kurze Seite): 21 mm
    - 3 mm, Klingenlänge (lange Seite): 101 mm, Klingenlänge (kurze Seite): 23 mm
    - 4 mm, Klingenlänge (lange Seite): 111 mm, Klingenlänge (kurze Seite): 29 mm
    - 5 mm, Klingenlänge (lange Seite): 124 mm, Klingenlänge (kurze Seite): 31 mm
    - 6 mm, Klingenlänge (lange Seite): 136 mm, Klingenlänge (kurze Seite): 35 mm
    - 8 mm, Klingenlänge (lange Seite): 155 mm, Klingenlänge (kurze Seite): 41 mm
    - 10 mm, Klingenlänge (lange Seite): 175 mm, Klingenlänge (kurze Seite): 50 mm

- Bit-Satz | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), 31-tlg.
    - in Kunststoff-Kassette
    - Bits, Länge 25 mm:
    - 6 Bits, Abtrieb Schlitz SL 3 - 4 - 5 - 6 (2x) - 7 mm
    - 5 Bits Kreuzschlitz PH, PH0 - PH1 (2x) - PH2 - PH3
    - 4 Bits Kreuzschlitz PZ, PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
    - 7 Bits, Abtrieb Innensechskant, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 mm
    - 7 Bits, Abtrieb T-Profil (für Torx), T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
    - 1 Magnetischer Bithalter, Abtrieb Innensechskant 6,3 mm (1/4"), 60 mm
    - 1 Bitadapter, Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4")
    - Material: Chrom-Vanadium-Stahl

- Rollbandmaß | 18 mm x 5 m/16ft
    - mit Maßbandarretierung und Gürtelclip
    - metrisch und Zoll
    - mit automatischem Rücklauf und Stopper
    - mit Schlaufe
    - ABS-Gehäuse

- Schlosserhammer | 300 g
    - mit Fiberglas-Stiel Bahn und Finne glatt, geschliffen
    - gummierter Griff für sicheren Halt

- Magnet-Wasserwaage | 230 mm
    - 1 Seite mit Magnetstreifen
    - Libellen für Horizontal, Vertikal und Diagonal (45°)

- Rollgabelschlüssel | 200 mm
    - mit 2-Komponenten-Griff
    - Schlüsselweite max. 25 mm
    - 14 mm Zwölfkant Ringschlüssel am Griffende

- Unterteil (Innenmaß): 350 x 255 x 65 mm (ohne Werkzeugtafel)
- Deckel (Innenmaß): 350 x 255 x 50 mm
- Maße Klappboden: 320 x 240 x 8 mm