

VDE fogantyús / csavarhúzó- és dugókulcskészlet | BGS systainer® | 36 darabos



Product number: 70230

Weight: 5.745 kg

EAN: 4048769085285

- ideális szerszámkombináció az elektromos szerelés területén vagy a hibrid és elektromos járművek javítási és karbantartási munkáihoz
- szigetelt szerszámokkal felszerelve és a DIN EN/IEC 60900 szabvány szerint tesztelve
- VDE szigetelt 1000 V-ig
- intelligens transzport- és csapágyrendszerhez
- Egykezes kezelés: bezárás, kinyitás és összekapcsolás más Systainer® rendszerrel
- stabil ABS-műanyagból
- funkcionális fogantyú és T-Loc zár
- ez a koffer egy többkomponensű rendszer része, egymásra helyezhető (a tartályok összekapcsolhatók és szállíthatók)
- védő párnázás a felső fedélben
- Belső méret: 383 mm széles | magasság 127,5 mm | mélység 267 mm
- fröccsenő víz ellen védett
- betétek robusztus, kiváló minőségű keményhabból

- a szerszámok a kemény habbetétben védve vannak, és a mélyedésekben vannak elhelyezve, hogy megakadályozzák az elcsúszást
- minden egyes eszköznek megvan a maga helye
- Anyaga: króm-vanádium acél

Szállítási terjedelem:

- 1 VDE-csavarhúzó | lapos 3 mm | pengehossz 75 mm (BGS 4925)
- 1 VDE-csavarhúzó | lapos 4 mm | pengehossz 100 mm (BGS 4924)
- 1 VDE-csavarhúzó | lapos 5,5 mm | pengehossz 125 mm (BGS 4940)
- 1 VDE-csavarhúzó | lapos 6,5 mm | pengehossz 150 mm (BGS 4941)
- 1 VDE-csavarhúzó | csillag PH0 | pengehossz 75 mm (BGS 4942)
- 1 VDE-csavarhúzó | csillag PH1 | pengehossz 80 mm (BGS 4926)
- 1 VDE-csavarhúzó | csillag PH2 | pengehossz 100 mm (BGS 4927)
- 1 feszültségvizsgáló | 120 - 250 V | 140 mm (BGS 725)
- 1 VDE szigetelt csupaszoló fogó | 160 mm (BGS 7156)
- 1 VDE szigetelt telefonfogó | 160 mm (BGS 7151)
- 1 VDE szigetelt telefonfogó | 200 mm (BGS 7152)
- 1 VDE szigetelt telefonfogó | hajlított | 200 mm (BGS 7153)
- 1 VDE szigetelt oldalcsípő | 160 mm (BGS 7154)
- 1 VDE racsnis kulcs | finomfogazású | 10 mm (3/8") | 1000 V, gyorskioldó betéttel, racsnis fej fogainak száma: 72, hossz: 200 mm (BGS 701)
- 1 VDE-dugókulcsbetét, hatszöglet?, 6 mm-es, hossz: 72 mm
- 1 VDE-dugókulcsbetét, hatszöglet?, 7 mm-es, hossz: 72 mm
- 1 VDE-dugókulcsbetét, hatszöglet?, 8 mm-es, hossz: 72 mm
- 1 VDE-dugókulcsbetét, hatszöglet?, 9 mm-es, hossz: 72 mm
- 1 VDE-dugókulcsbetét, hatszöglet?, 10 mm-es, hossz: 72 mm
- 1 VDE-dugókulcsbetét, hatszöglet?, 11 mm-es, hossz: 72 mm
- 1 VDE-dugókulcsbetét, hatszöglet?, 12 mm-es, hossz: 72 mm
- 1 VDE-dugókulcsbetét, hatszöglet?, 13 mm-es, hossz: 72 mm
- 1 VDE-dugókulcsbetét, hatszöglet?, 14 mm-es, hossz: 72 mm
- 1 VDE-dugókulcsbetét, hatszöglet?, 15 mm-es, hossz: 72 mm
- 1 VDE-dugókulcsbetét, hatszöglet?, 16 mm-es, hossz: 72 mm
- 1 VDE-dugókulcsbetét, hatszöglet?, 17 mm-es, hossz: 72 mm
- 1 VDE-dugókulcsbetét, hatszöglet?, 18 mm-es, hossz: 72 mm
- 1 VDE-dugókulcsbetét, hatszöglet?, 19 mm-es, hossz: 72 mm
- 1 VDE-dugókulcsbetét, hatszöglet?, 20 mm-es, hossz: 72 mm
- 1 VDE-dugókulcsbetét, hatszöglet?, 21 mm-es, hossz: 72 mm
- 1 VDE-dugókulcsbetét, hatszöglet?, 22 mm-es, hossz: 72 mm
- 1 VDE-hosszabbító, hossza: 100 mm
- 1 VDE-hosszabbító, hossza: 250 mm
- 1 VDE behajtófej, 10 mm (3/8") | Belső fogazású (XZN) M8, hossza: 67 mm
- 1 VDE behajtófej, 10 mm (3/8") | Belső fogazású (XZN) M10, hossza: 67 mm
- 1 VDE behajtófej, 10 mm (3/8") | Belső fogazású (XZN) M12, hossza: 67 mm

