

Dugókulcskészlet | 6,3 mm (1/4") | 53 darabos



Product number: 2147

Weight: 1.63 kg

EAN: 4026947021478

- átfogó felszerelés az igényes szerelők, valamint az ezermesterek és barkácsolók számára
- hatszögletű dugókulcsbetétek rövid és hosszú változatban, E-profilú dugókulcsbetétek, valamint különböző meghajtott profilokkal rendelkező bitbetétek
- kiváló minőségű, finom fogazású, 90 fogú, racsnis kulcs, beépített kapcsolókarral, ergonomikus, kétkomponensű fogantyúval és gyorskioldó betéttel a gyors szerszámcseréhez
- többek között más különféle kezelőelemeket tartalmaz, mint például toldó, csúszó fogantyú, nyeles hajtószár és kardáncsukló
- különböző csavarozási feladatokhoz a nehezen hozzáférhető helyeken
- biztonságos és rendezett tárolás minden anyag tárolótáskában
- a különböző dugókulcsok áttekinthető elrendezése a kívánt méret gyors megtalálásához
- recézéssel
- króm-vanádium acélból készült dugókulcsbetétek, toldók, racsnis kulcs, kardáncsukló és nyeles hajtószár

- króm-vanádium acélból (S2) készült behajtófejek

Szállítási terjedelem:

- 1 Dugókulcs, hatszöglet? | 6,3 mm (1/4") | 4 mm (BGS 2474)
- 1 Dugókulcs, hatszöglet? | 6,3 mm (1/4") | 4,5 mm (BGS 2475)
- 1 Dugókulcs, hatszöglet? | 6,3 mm (1/4") | 5 mm (BGS 2476)
- 1 Dugókulcs, hatszöglet? | 6,3 mm (1/4") | 5,5 mm (BGS 2477)
- 1 Dugókulcs, hatszöglet? | 6,3 mm (1/4") | 6 mm (BGS 2478)
- 1 Dugókulcs, hatszöglet? | 6,3 mm (1/4") | 7 mm (BGS 2479)
- 1 Dugókulcs, hatszöglet? | 6,3 mm (1/4") | 8 mm (BGS 2480)
- 1 Dugókulcs, hatszöglet? | 6,3 mm (1/4") | 9 mm (BGS 2481)
- 1 Dugókulcs, hatszöglet? | 6,3 mm (1/4") | 10 mm (BGS 2482)
- 1 Dugókulcs, hatszöglet? | 6,3 mm (1/4") | 11 mm (BGS 2483)
- 1 Dugókulcs, hatszöglet? | 6,3 mm (1/4") | 12 mm (BGS 2484)
- 1 Dugókulcs, hatszöglet? | 6,3 mm (1/4") | 13 mm (BGS 2485)
- 1 Dugókulcs, hatszöglet? | 6,3 mm (1/4") | 14 mm (BGS 2486)
- 1 Dugókulcs, hatszöglet?, mély | 6,3 mm (1/4") | 8 mm (BGS 10508)
- 1 Dugókulcs, hatszöglet?, mély | 6,3 mm (1/4") | 10 mm (BGS 10510)
- 1 Dugókulcs, hatszöglet?, mély | 6,3 mm (1/4") | 11 mm (BGS 10511)
- 1 Dugókulcs, hatszöglet?, mély | 6,3 mm (1/4") | 12 mm (BGS 10512)
- 1 Dugókulcs, hatszöglet?, mély | 6,3 mm (1/4") | 13 mm (BGS 10513)
- 1 Dugókulcs, hatszöglet?, mély | 6,3 mm (1/4") | 14 mm (BGS 10514)
- 1 Dugókulcs E-profil | 6,3 mm (1/4") | E4 (BGS 6404)
- 1 Dugókulcs E-profil | 6,3 mm (1/4") | E5 (BGS 6405)
- 1 Dugókulcs E-profil | 6,3 mm (1/4") | E6 (BGS 6406)
- 1 Dugókulcs E-profil | 6,3 mm (1/4") | E7 (BGS 6407)
- 1 Dugókulcs E-profil | 6,3 mm (1/4") | E8 (BGS 6408)
- 1 Dugókulcs E-profil | 6,3 mm (1/4") | E10 (BGS 6430)
- 1 Dugókulcs E-profil | 6,3 mm (1/4") | E11 (BGS 6431)
- 1 Behajtófej | 6,3 mm (1/4") | Csillag PH1 (BGS 2487)
- 1 Behajtófej | 6,3 mm (1/4") | Csillag PH2 (BGS 2488)
- 1 Behajtófej | 6,3 mm (1/4") | Csillag PH3 (BGS 2489)
- 1 Behajtófej | 6,3 mm (1/4") | Lapos 4 mm (BGS 2493)
- 1 Behajtófej | 6,3 mm (1/4") | Lapos 5,5 mm (BGS 2494)
- 1 Behajtófej | 6,3 mm (1/4") | Lapos 6,5 mm (BGS 2495)
- 1 Behajtófej | 6,3 mm (1/4") | Bels? hatszöglet? 3 mm (BGS 2497)
- 1 Behajtófej | 6,3 mm (1/4") | Bels? hatszöglet? 4 mm (BGS 2498)
- 1 Behajtófej | 6,3 mm (1/4") | Bels? hatszöglet? 5 mm (BGS 2499)
- 1 Behajtófej | 6,3 mm (1/4") | Bels? hatszöglet? 6 mm (BGS 2500)
- 1 Behajtófej | 6,3 mm (1/4") | Bels? hatszöglet? 7 mm (BGS 2501)
- 1 Behajtófej | 6,3 mm (1/4") | Bels? hatszöglet? 8 mm (BGS 2502)
- 1 Behajtófej | 6,3 mm (1/4") | T-profil (Torx) T10 furattal (BGS 2357)
- 1 Behajtófej | 6,3 mm (1/4") | T-profil (Torx) T15 furattal (BGS 2358)

- 1 Behajtófej | 6,3 mm (1/4") | T-profil (Torx) T20 furattal (BGS 2359)
- 1 Behajtófej | 6,3 mm (1/4") | T-profil (Torx) T25 furattal (BGS 2360)
- 1 Behajtófej | 6,3 mm (1/4") | T-profil (Torx) T30 furattal (BGS 2362)
- 1 Behajtófej | 6,3 mm (1/4") | T-profil (Torx) T40 furattal (BGS 2363)
- 1 Hosszabbító | 6,3 mm (1/4") | 50 mm (BGS 2336)
- 1 Hosszabbító | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (BGS 2335)
- 1 Csúszó fogantyú | 6,3 mm (1/4") (BGS 276)
- 1 Nyeles hajtószár | 6,3 mm (1/4") | 150 mm (BGS 216)
- 1 Kardáncsukló | 6,3 mm (1/4") (BGS 250)
- 1 Racsnis kulcs | finomfogazású | küls? hatszöglet? 6,3 mm (1/4") (BGS 630)
- 3 derékszög? kulcs, bels? hatszöglet? 1,5 - 2 - 2,5 mm