Dugókulcskészlet, hatszöglet? | 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 192 darabos

Product number: 2243
Weight: 8.952 kg
EAN: 4026947022437

- Dugókulcs-betétek, hatszöglet? Pro Torque®-kivitelben
- Finomfogazású racsnis kulcs, 72-fogú

Szállítási terjedelem:

Szerszámok behajtófejjel 6,3 mm (1/4")

- 1 racsnis kulcs
- 1 csúszó fogantyú
- 1 hosszabbító 50 mm
- 1 hosszabbító 100 mm
- 1 kardáncsukló
- 1 nyeles hajtószár 150 mm

- 13 dugókulcsbetét 4- 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 dugókulcsbetét, mély 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 dugókulcsbetét, E-profil E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 behajtófej-tartó 6,3 mm (1/4") bitekhez
- 6 bitbetét, csillag PH0 - PH1 - PH2 / PZ0 - PZ1 - PZ2
- 4 bitbetét, hornyolt 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- 4 bitbetét, bels? hatszög 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 8 bitbetét, T-profil (für Torx) T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 8 bitbetét T-profil (Torx) furattal T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

Szerszámok behajtófejjel 10 mm (3/8")

- 1 racsnis kulcs
- 1 hosszabbító 125 mm
- 1 kardáncsukló
- 1 gyújtógyertyakulcs 18
- 10 dugókulcsbetét 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 dugókulcsbetét, mély 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm kulcsnyílás
- 6 dugókulcsbetét, E-profil E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
- 1 behajtófej-tartó 8 mm-es bitekhez

Szerszámok behajtófejjel 12,5 mm (1/2")

- 1 racsnis kulcs
- 1 hosszabbító 125 mm
- 1 hosszabbító 250 mm
- 1 csúszófogantyú-adapter 12,5 mm-es (1/2") hosszabbítókhoz
- 1 behajtófej-tartó 8 mm-es bitekhez
- 1 kardáncsukló
- 2 gyújtógyertyakulcs 16 + 21
- 17 dugókulcsbetét 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5 dugókulcsbetét, mély Kulcsnyílás: 16- 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 2 dugókulcsbetét, E-profil E20 - E24

24 bit küls? hatszöglet? behajtófejjel 8 mm

- 3 bit, lapos 8 - 10 - 12 mm
- 4 bit, csillag, PH3 - PH4/ PZ3 - PZ4
- 5 bit, bels? hatszöglet? 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- 6 bit, T-profil (Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- 6 bit, T-profil (Torx) furattal T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

Bitek küls? hatszöglet? behajtófejjel 6,3 mm (1/4")

- 10 bit T-profil (Torx) T5 - T6 - T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 8 bit, T-profil (Torx) furattal T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 5 bit, ékprofil (RIBE) M5 - M6 - M7 - M8 - M9
- 3 bit, bels? többfogú elemhez (XZN) M5 - M6 - M8

- 8 bit, TS-profil TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
- 4 bit, csillag, PH3 - PH4/ PZ3 - PZ4
- 2 bit, bels? hatszöglet?, 2- 2,5 mm

- 7 derékszög? kulcs, bels? hatszöglet? 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm