

Zestaw kluczy nasadowych sześciokątnych | chwyt 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 214 szt.



Product number: 2259

Weight: 17.818 kg

EAN: 4026947022598

- zawiera najczęściej używane narzędzia samochodowe

Zawartość zestawu:

narzędzia z napędem 6,3 mm (1/4")

- 1 grzechotka dwukierunkowa z mechanizmem szybkiego zwalniania nasadki
- 13 nasadek klucza 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 nasadek klucza, góbkich, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 nasadek klucza profil E E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 przedłużka 50 mm
- 1 przedłużka 100 mm
- 1 przegub Cardana

- 1 uchwyt do bitów 6,3 mm (1/4")
- 1 r?koje?? obrotowa 150 mm
- 1 uchwyt ?lizgowy
- 30 nasadek do bitów
 - 4 bity rowek 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
 - 6 bitów krzy?ak PH0 - PH1 - PH2 - PZ0 - PZ1 - PZ2
 - 4 bity gniazdo sze?ciok?tne 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - 8 bitów profil T (do Torx) z otworem T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
 - 8 bitów profil T (do Torx) T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

narz?dzia z nap?dem 10 mm (3/8")

- 1 grzechotka dwukierunkowa z mechanizmem szybkiego zwalniania nasadki
- 10 nasadek klucza 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 nasadek klucza, g??bokich, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 6 nasadek klucza profil E E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
- 1 przed?u?ka 125 mm
- 1 klucz do ?wiec zap?onowych 18 mm
- 1 przegub Cardana
- 1 adapter do bitów 8 mm i 10 mm

narz?dzia z nap?dem 12,5 mm (1/2")

- 1 grzechotka dwukierunkowa z mechanizmem szybkiego zwalniania nasadki
- 17 nasadek klucza 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5 nasadek klucza, g??bokich, 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 2 nasadki klucza profil E E20 - E24
- 1 przed?u?ka 250 mm
- 1 adapter uchwytu ?lizgowego do przed?u?ki 12,5 mm (1/2")
- 1 przed?u?ka 125 mm
- 2 klucze do ?wiec zap?onowych 16 + 21 mm
- 1 adapter do bitów 10 mm
- 1 adapter do bitów 14 mm
- 1 przegub Cardana
- 27 nasadek do bitów
 - 5 nasadka do bitów profil TS (do Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 x 140 mm
 - 2 nasadki do bitów profil TS (do Torx) z otworem T30H x 300 mm, T80H x 100 mm
 - 5 nasadek do bitów gniazdo wieloz?bne (do XZN) M9 x 100 mm, M10 x 140 mm, M12 x 140 mm, M16 x 55 mm, M18 x 55 mm
 - 2 nasadki do bitów gniazdo wieloz?bne (do XZN) M16H x 55 mm, M16H x 100 mm
 - 1 udarowa nasadka do bitów M18 x 78 mm
 - 4 nasadki do bitów profil klinowy (do RIBE) RM7 x 240 mm, RM8 x 240 mm, RM9 x 100 mm, RM10 x 140 mm
 - 1 nasadka do bitów sze?ciok?t z g?owic? kulow? 5 x 160 mm
 - 3 nasadki do bitów sze?ciok?t 10 x 140 mm, 11 x 140 mm, 7 x 230 mm
 - 4 nasadki do bitów sze?ciok?t 17 - 19 - 22 - 24 x 55 mm

bity z trzpieniem sześciokątnym 6,3 mm (1/4")

- 3 bity gniazdo wielozębne (do XZN) M5 - M6 - M8
- 3 bity profil T (do Torx) T5 - T6 - T7
- 1 bit profil T (do Torx) z otworem T7
- 9 bitów profil TS TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50
- 5 bitów profil klinowy (do RIBE) M5 - M6 - M7 - M8 - M9

bity z trzpieniem sześciokątnym 8 mm (5/16")

- 3 bity rowek 8 - 10 - 12 mm
- 4 bity krzyżak PH3 - PH4 - PZ3 - PZ4
- 3 bity profil T (do Torx) T40 - T45 - T50
- 3 bity profil T (do Torx) z otworem T40 - T45 - T50
- 2 bity gniazdo sześciokątne 7 - 8 mm

bity z trzpieniem sześciokątnym 10 mm (3/8")

- 2 bity profil T (do Torx) T55 - T60
- 2 bity profil T (do Torx) z otworem T55 - T60
- 2 bity gniazdo sześciokątne 10 - 12 mm

bity z trzpieniem sześciokątnym 14 mm (9/16")

- 2 bity profil T (do Torx) T70 x 30 mm - T70 x 115 mm
- 1 bit profil T (do Torx) z otworem T70 x 30 mm
- 2 bity gniazdo sześciokątne 14 x 30 mm - 13 x 115 mm
- 2 bity gniazdo wielozębne (do XZN) M14 x 40 mm - M14 x 115 mm

- 7 kluczy trzpieniowych do gniazd sześciokątnych 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
- 8 kluczy pasko-oczkowych 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm