

Universal-verktygsväska | 106 delar



Product number: 15505

Weight: 9.106 kg

EAN: 4048769060534

- Den idealiska verktygsgrundutrustningen för den anspråksfulla mekanikern samt för hantverkare, både professionella och där hemma
- Med sina 106 delar tillhandahåller denna verktygssats ett stort urval verktyg som lämpar sig för många användningsändamål
- I stabil väska med hårt skal av ABS-plast med förstärkta hörn som skyddar höljet från skador och gör det synnerligen långlivat
- Under transport är alla delar i väskan väl skyddade och hålls på sina platser med hjälp av elastiska band och kardborrelås
- Verktygstavlor av MDF-träfiberplattor med smutsavvisande beläggning
- Ett EPE-skumplastinlägg av robust, högkvalitativ hårdskumplast som är limmat i golvet ger varje verktyg sin fasta plats
- Hylsor, förlängning, omställbart spärrhandtag, tänger och U-ringnycklar tillverkade av kromvanadiumstål

- Ytbehandling: förkromad, matt
- Vinkelnnyckel, skruvmejslar och bits av högkvalitativt krom-vanadium stål (S2)
- Bitsen har dessutom ett smart färgmärkningssystem för varje profil

Leveransomfattning:

- 1 Omställbart spärrskaft | Fintandat | 10 mm (3/ 8") (BGS 619)
- 1 Precisions-Skruvmejsel-sats | 6 delar (BGS 9151)
- 1 Spänningstestare | 120 - 250 V | 140 mm (BGS 725)
- 1 aluminium-vattenpass | 300 mm (BGS 3574)
- 1 Skruvmejsel | Krysspår PH2 | Klinglängd 100 mm (BGS 4936)
- 1 Skruvmejsel | Krysspår PH1 | Klinglängd 80 mm (BGS 4935)
- 1 Skruvmejsel | Krysspår PZ2 | Klinglängd 100 mm (BGS 4933)
- 1 Skruvmejsel | Spår 5 mm | Klinglängd 75 mm
- 1 Skruvmejsel | Spår 6 mm | Klinglängd 100 mm
- 1 vridhandtag för Bits | Inre sexkant 6,3 mm (1/4") | 200 mm (BGS 217)
- 1 plåtslagarhammare | Glasfiberskaft | DIN 1041 | 300 g (BGS 3852)
- 1 Vinkelnnyckel | extra lång | Inre sexkant/Inre sexkant med kulhuvud 1,5 mm (BGS 790-1,5)
- 1 Vinkelnnyckel | extra lång | Inre sexkant/Inre sexkant med kulhuvud 2 mm (BGS 790-2)
- 1 Vinkelnnyckel | extra lång | Inre sexkant/Inre sexkant med kulhuvud 2,5 mm (BGS 790-2,5)
- 1 Vinkelnnyckel | extra lång | Inre sexkant/Inre sexkant med kulhuvud 3 mm (BGS 790-3)
- 1 Vinkelnnyckel | extra lång | Inre sexkant/Inre sexkant med kulhuvud 4 mm (BGS 790-4)
- 1 Vinkelnnyckel | extra lång | Inre sexkant/Inre sexkant med kulhuvud 5 mm (BGS 790-5)
- 1 Vinkelnnyckel | extra lång | Inre sexkant/Inre sexkant med kulhuvud 6 mm (BGS 790-6)
- 1 Vinkelnnyckel | extra lång | Inre sexkant/Inre sexkant med kulhuvud 8 mm (BGS 790-8)
- 1 Vinkelnnyckel | extra lång | Inre sexkant/Inre sexkant med kulhuvud 10 mm (BGS 790-10)
- 1 Skrapa | Rostfri | Robust 2-komponents gummihandtag med hål (BGS 3063)
- 1 laddningsbar viklampa | COB-LED | 5 W (BGS 85334)
- 1 aluminium-bågfil | 150 mm (BGS 2083)
- 1 Klämtång | 235 mm (BGS 418)
- 1 vattenpumptång | med genomstucken led | 240 mm (BGS 75111)
- 1 Universalsax | Rostfritt stål | 180 mm (BGS 7962)
- 1 kombinationstång | 175 mm (BGS 370)
- 1 svensk Sidavbitare | 165 mm (BGS 393)
- 1 Telefontång | rak | 200 mm (BGS 389)
- 1 U-ringnyckel | 8 mm (BGS 30558)
- 1 U-ringnyckel | 10 mm (BGS 30560)
- 1 U-ringnyckel | 11 mm (BGS 30561)
- 1 U-ringnyckel | 12 mm (BGS 30562)
- 1 U-ringnyckel | 13 mm (BGS 30563)
- 1 U-ringnyckel | 14 mm (BGS 30564)
- 1 U-ringnyckel | 15 mm (BGS 30565)
- 1 U-ringnyckel | 17 mm (BGS 30567)
- 1 U-ringnyckel | 19 mm (BGS 30569)

- 1 U-ringnyckel | 22 mm (BGS 30572)
- 1 Magnetlyftare | 650 mm | Dragkraft 3 kg (BGS 3188)
- 1 color-Bit-sats | 32 delar (BGS 4816)
- 1 brytbladskniv | Bladbredd 18 mm (BGS 7955)
- 1 bitadapter med spärrkula | Inre fyrkant 10 mm (3/8") | inre sexkant 6,3 mm (1/4") (BGS 8225)
- 1 rullmåttband | 19 mm x 5 m (BGS 8394)
- 1 Tipp-förlängning | 10 mm (3/8") | 75 mm (BGS 242)
- 1 Kardanled | 10 mm (3/8") (BGS 299)
- 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 6 mm
- 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 7 mm
- 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 8 mm
- 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 9 mm
- 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 10 mm (BGS 10610)
- 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 11 mm (BGS 10611)
- 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 12 mm (BGS 10612)
- 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 13 mm (BGS 10613)
- 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 14 mm (BGS 10614)
- 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 15 mm (BGS 10615)
- 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 16 mm (BGS 10616)
- 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 17 mm (BGS 10617)
- 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 18 mm (BGS 10618)
- 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 19 mm (BGS 10619)
- 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 21 mm
- 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 22 mm
- 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 24 mm