

Conjunto de ferramentas para travão do tambor | 15 peças



Product number: 1818 Weight: 3.116 kg EAN: 4026947018188

• Conjunto universal para travões de tambor e de disco

Escopo de fornecimento:

- Alicate para molas dos travões com garra movível para desmontagem/montagem de molas para calços dos travões
- Alicate para molas dos travões para colocar e retirar a mola restabelecedora, versão forjada
- Escova para pinça do travão, aço, especificamente para remover desgaste dos travões nas pinças dos travões
- Escova para pinça do travão, latão, especificamente para remover desgaste dos travões nas pinças dos travões em alumínio
- Ferramenta de montagem da mola dos travões, para montar e desmontar a mola do suporte dos travões, especificamente para VW, Seat, Skoda, Opel, Renault
- Lima para pinças do travão, versão extra delgada, para remoção de desgaste dos travões, ferrugem, sujidade das pinças dos travões

- Chave para a tubagem dos travões, versão com curvado em dois lados, com aberturas reforçadas de sextavado, 10
 x 11 mm
- Gancho de montagem para montar e desmontar a mola de tensão, por ex., em Mercedes-Benz, VW LT a partir do ano de fabrico 1997
- Ferramenta de montagem para molas de travões para montagem da mola no travão de mão
- Alicate para molas do cabo dos travões para montagem e desmontagem do cabo do travão de mão
- Encaixe articulado para pontas, entrada 10 mm (3/8"), saída de sextavado interno 10 mm
- Encaixe para pontas, comprimento 110 mm, entrada 12,5 mm (1/2"), saída de sextavado interno 6 mm
- Encaixe para pontas, comprimento 100 mm, entrada 12,5 mm (1/2"), saída de sextavado interno 7 mm
- Encaixe para pontas, comprimento 80 mm, entrada 12,5 mm (1/2"), saída de sextavado interno 8 mm
- Chave de parafusos, comprimento 265 mm, unidade de saída fenda em cruz PH3