

## Bandeja de espuma para BGS BOXSYS1 y 2: juego de herramientas VDE | 23 piezas



Código de artículo: 74356 Peso: 2.478 Kilogramo EAN: 4048769082451

- composición de herramientas ideal para su uso en instalaciones eléctricas o para trabajos de reparación y mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos
- equipada con herramientas con aislamiento y probada según la norma DIN EN/IEC 60900
- aislamiento VDE hasta 1000 V
- bandeja de herramientas de espuma robusta de alta resistencia
- las herramientas están protegidas en el inserto de espuma dura y se guardan en los huecos para evitar el deslizamiento
- cada herramienta individual tiene su lugar correspondiente
- apto para maleta de sistema BGS BOXSYS1 y BOXSYS2
- también adecuado para maletines de los sistemas Makita, Festool y Stier

## contenido de suministro:

- 1 carraca reversible VDE | dentado de precisión | 10 mm (3/8") | 1000 V, con inserto de cierre rápido, número de dientes cabeza de carraca: 72, longitud: 200 mm (BGS 701)
- 1 llave de vaso de inserción VDE hexagonal de 6 mm, longitud: 72 mm
- 1 llave de vaso de inserción VDE hexagonal de 7 mm, longitud: 72 mm
- 1 llave de vaso de inserción VDE hexagonal de 8 mm, longitud: 72 mm
- 1 llave de vaso de inserción VDE hexagonal de 9 mm, longitud: 72 mm
- 1 llave de vaso de inserción VDE hexagonal de 10 mm, longitud: 72 mm
- 1 llave de vaso de inserción VDE hexagonal de 11 mm, longitud: 72 mm
- 1 llave de vaso de inserción VDE hexagonal de 12 mm, longitud: 72 mm
- 1 llave de vaso de inserción VDE hexagonal de 13 mm, longitud: 72 mm
- 1 llave de vaso de inserción VDE hexagonal de 14 mm, longitud: 72 mm
- 1 llave de vaso de inserción VDE hexagonal de 15 mm, longitud: 72 mm
- 1 llave de vaso de inserción VDE hexagonal de 16 mm, longitud: 72 mm
- 1 llave de vaso de inserción VDE hexagonal de 17 mm, longitud: 72 mm
- 1 llave de vaso de inserción VDE hexagonal de 18 mm, longitud: 72 mm
- 1 llave de vaso de inserción VDE hexagonal de 19 mm, longitud: 72 mm
- 1 llave de vaso de inserción VDE hexagonal de 20 mm, longitud: 72 mm
- 1 llave de vaso de inserción VDE hexagonal de 21 mm, longitud: 72 mm
- 1 llave de vaso de inserción VDE hexagonal de 22 mm, longitud: 72 mm
- 1 extensión VDE, longitud: 100 mm
- 1 extensión VDE, longitud: 250 mm
- 1 punta VDE, 10 mm (3/8") | dentado múltiple interior (para XZN) M8, longitud: 67 mm
- 1 punta VDE, 10 mm (3/8") | dentado múltiple interior (para XZN) M10, longitud: 67 mm
- 1 punta VDE, 10 mm (3/8") | dentado múltiple interior (para XZN) M12, longitud: 67 mm