

Juego de llaves de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | 46 piezas



Código de artículo: 2146

Peso: 1.38 Kilogramo

EAN: 4026947021461

- ampliamente equipado para mecánicos exigentes así como aficionados al bricolaje y manualidades
- con llaves de vaso Super Lock (perfil ondulado) en versión corta, así como llaves de vaso de puntas con diferentes perfiles de salida
- carraca reversible de dientes finos de alta calidad con 90 dientes, palanca reversible insertada, mango ergonómico de dos componentes e inserto de cierre rápido para un cambio rápido de herramientas
- contiene otros elementos de manejo como prolongadores, mango corredizo, mango giratorio y articulación cardánica
- para cubrir diversas situaciones de atornillado, incluso en lugares de difícil acceso
- almacenamiento seguro y ordenado en maletín de plástico
- disposición clara de las distintas llaves de vaso y puntas para localizar rápidamente el tamaño necesario
- estriado

- llaves de vaso, prolongadores, carraca reversible , articulación cardánica y mango giratorio de acero al cromo vanadio
- puntas de vaso de acero de cromo-vanadio de alta calidad (S2)

contenido de suministro:

- 1 llave de vaso super lock | entrada 6,3 mm (1/4") | 4 mm (BGS 2344)
- 1 llave de vaso super lock | entrada 6,3 mm (1/4") | 4,5 mm (BGS 2339)
- 1 llave de vaso super lock | entrada 6,3 mm (1/4") | 5 mm (BGS 2345)
- 1 llave de vaso super lock | entrada 6,3 mm (1/4") | 5,5 mm (BGS 2343)
- 1 llave de vaso super lock | entrada 6,3 mm (1/4") | 6 mm (BGS 2346)
- 1 llave de vaso super lock | entrada 6,3 mm (1/4") | 7 mm (BGS 2347)
- 1 llave de vaso super lock | entrada 6,3 mm (1/4") | 8 mm (BGS 2348)
- 1 llave de vaso super lock | entrada 6,3 mm (1/4") | 9 mm (BGS 2349)
- 1 llave de vaso super lock | entrada 6,3 mm (1/4") | 10 mm (BGS 2350)
- 1 llave de vaso super lock | entrada 6,3 mm (1/4") | 11 mm (BGS 2351)
- 1 llave de vaso super lock | entrada 6,3 mm (1/4") | 12 mm (BGS 2352)
- 1 llave de vaso super lock | entrada 6,3 mm (1/4") | 13 mm (BGS 2353)
- 1 llave de vaso super lock | entrada 6,3 mm (1/4") | 14 mm (BGS 2354)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | hexágono interior 3 mm (BGS 2497)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | hexágono interior 4 mm (BGS 2498)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | hexágono interior 5 mm (BGS 2499)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | hexágono interior 6 mm (BGS 2500)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | hexágono interior 7 mm (BGS 2501)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | hexágono interior 8 mm (BGS 2502)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | plana 4 mm (BGS 2493)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | plana 5,5 mm (BGS 2494)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | plana 7 mm (BGS 2496)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | perfil en T (para torx) con perforación T10 (BGS 2357)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | perfil en T (para torx) con perforación T15 (BGS 2358)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | perfil en T (para torx) con perforación T20 (BGS 2359)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | perfil en T (para torx) con perforación T25 (BGS 2360)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | perfil en T (para torx) con perforación T30 (BGS 2362)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | perfil en T (para torx) con perforación T40 (BGS 2363)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | cruz PH1 (BGS 2487)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | cruz PH2 (BGS 2488)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | cruz PH3 (BGS 2489)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | cruz PZ1 (BGS 2490)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | cruz PZ2 (BGS 2491)
- 1 punta de vaso | entrada 6,3 mm (1/4") | cruz PZ3 (BGS 2492)
- 1 extensión | 6,3 mm (1/4") | 50 mm (BGS 2336)
- 1 extensión | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (BGS 2335)
- 1 mango giratorio | cuadrado exterior 6,3 mm (1/4") | 150 mm (BGS 216)
- 1 mango corredizo | cuadrado exterior 6,3 mm (1/4") (BGS 276)

- 1 extensión flexible | 6,3 mm (1/4") | 150 mm (BGS 2320)
- 1 adaptador de carraca para puntas | hexágono exterior 6,3 mm (1/4") - cuadrado exterior 6,3 mm (1/4") | 30 mm (BGS 8202)
- 1 articulación cardánica | 6,3 mm (1/4") (BGS 250)
- 1 carraca reversible | dentado de precisión | 6,3 mm (1/4") (BGS 630)
- 3 llaves acodadas, hexágono interior 1,5 - 2 - 3 mm