

Juego de llaves de vaso Super Lock | entrada 6,3 mm (1/4") | 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 192 piezas



Código de artículo: 2292

Peso: 8.8 Kilogramo

EAN: 4026947022925

- llaves de vaso en versión "Super Lock"/perfil ondulado
- entrada 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8") y 12,5 mm (1/2")
- carracas reversibles con dentado de precisión, 72 dientes

Contenido de suministro:

herramientas con entrada 6,3 mm (1/4")

- 1 x carraca reversible
- 1 x mango corredizo
- 1 x extensión 50 mm
- 1 x extensión 100 mm
- 1 x articulación cardánica

- 1 x mango giratorio 150 mm
- 13 x llaves de vaso 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 x llaves de vaso, largas, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 x llaves de vaso E-Torx E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 x portapuntas para puntas 6,3 mm (1/4")
- 6 x puntas de vaso cruz PH0 - PH1 - PH2, PZ0 - PZ1 - PZ2
- 4 x puntas de vaso planas 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- 4 x puntas de vaso hexágono interior 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 8 x puntas de vaso perfil en T (para Torx) T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 8 x puntas de vaso perfil en T (para Torx) con perforación T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

herramientas con entrada 10 mm (3/8")

- 1 x carraca reversible
- 1 x extensión 125 mm
- 1 x articulación cardánica
- 1 x llave para bujías 18 mm
- 10 x llaves de vaso 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 x llaves de vaso, largas, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 5 x llaves de vaso E-Torx E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
- 1 x portapuntas para puntas 8 mm

herramientas con entrada 12,5 mm (1/2")

- 1 x carraca reversible
- 1 x extensión 125 mm
- 1 x extensión 250 mm
- 1 x adaptador de mango corredizo para extensión 12,5 mm (1/2")
- 1 x portapuntas para puntas 8 mm
- 1 x articulación cardánica
- 2 x llave para bujías 16 mm + 21 mm
- 17 x llaves de vaso 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5 x llaves de vaso, largas, 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 3 x llaves de vaso E-Torx E20 - E24

puntas con entrada 8 mm

- 3 x planas 8 - 10 - 12 mm
- 4 x cruz PH3 - PH4 / PZ3 - PZ4
- 5 x hexágono interior 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- 6 x perfil en T (para Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- 6 x perfil en T (para Torx) con perforación T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

puntas con entrada 6,3 mm (1/4")

- 10 x perfil en T (para Torx) T5 - T6 - T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 8 x perfil en T (para Torx) con perforación T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 5 x perfil en cuña (para RIBE) M5 - M6 - M7 - M8 - M9

- 3 x dentado múltiple interior M5 - M6 - M8
- 8 x T-Star TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
- 4 x cruz PH3 - PH4 / PZ3 - PZ4
- 2 x hexágono interior 2 - 2,5 mm

- 7 x llave acodada hexágono interior 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm