

Juego de llaves de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 214 piezas



Código de artículo: 2259

Peso: 17.818 Kilogramo

EAN: 4026947022598

- contiene las herramientas más utilizadas en el sector del automóvil

Contenido de suministro:

herramientas con entrada 6,3 mm (1/4")

- 1 carraca reversible con botón de extracción rápida
- 13 llaves de vaso 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 llaves de vaso, largas, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 llaves de vaso E-Torx E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 extensión 50 mm
- 1 extensión 100 mm
- 1 articulación cardánica

- 1 portapuntas para puntas 6,3 mm (1/4")
- 1 mango giratorio 150 mm
- 1 mango corredizo
- 30 puntas de vaso

herramientas con entrada 10 mm (3/8")

- 1 carraca reversible con botón de extracción rápida
- 10 llaves de vaso 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 llaves de vaso, largas, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 6 llaves de vaso E-Torx E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
- 1 extensión 125 mm
- 1 vaso para bujías 18 mm
- 1 articulación cardánica
- 1 adaptador para puntas 8 mm y 10 mm

herramientas con entrada 12,5 mm (1/2")

- 1 carraca reversible con botón de extracción rápida
- 17 llaves de vaso 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5 llaves de vaso, largas, 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 2 llaves de vaso E-Torx E20 - E24
- 1 extensión 250 mm
- 1 adaptador de mango corredizo para extensión 12,5 mm (1/2")
- 1 extensión 125 mm
- 2 llaves de vaso para bujías 16 + 21 mm
- 1 adaptador para puntas 10 mm
- 1 adaptador para puntas 14 mm
- 1 articulación cardánica
- 28 puntas de vaso

puntas con entrada 6,3 mm (1/4")

- 3 puntas dentado múltiple (para XZN) M5 - M6 - M8
- 3 puntas perfil en T (para Torx) T5 - T6 - T7
- 1 punta perfil en T (para Torx) con perforación T7
- 9 puntas T-Star TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50
- 5 puntas perfil en cuña (para RIBE) M5 - M6 - M7 - M8 - M9

puntas con entrada 8 mm (5/16")

- 3 puntas planas 8 - 10 - 12 mm
- 4 puntas cruz PH3 - PH4 - PZ3 - PZ4
- 3 puntas perfil en T (para Torx) T40 - T45 - T50
- 3 puntas perfil en T (para Torx) con perforación T40 - T45 - T50
- 2 puntas hexágono interior 7 - 8 mm

puntas con entrada 10 mm (3/8")

- 2 puntas perfil en T (para Torx) T55 - T60

- 2 puntas perfil en T (para Torx) con perforación T55 - T60
- 2 puntas hexágono interior 10 - 12 mm

puntas con entrada 14 mm (9/16")

- 2 puntas perfil en T (para Torx) T70 x 30 mm - T70 x 115 mm
- 1 punta perfil en T (para Torx) con perforación T70 x 30 mm
- 2 puntas hexágono interior 14 x 30 mm - 13 x 115 mm
- 2 puntas dentado múltiple (para XZN) M14 x 40 mm - M14 x 115 mm

- 7 llaves acodadas hexágono interior 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
- 8 llaves combinadas 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm