

## Termoventilatore | elettrico | 15 kW



Numero di articolo: 73374

Peso: 21.056 kg EAN: 4048769082321

- fonte di calore mobile per il riscaldamento continuo di ambienti di grandi dimensioni come officine, garage, cantieri, abitazioni e negozi
- per supportare i deumidificatori nell'essiccazione accelerata degli edifici
- struttura del carrello facilmente trasportabile e stabile con ruote con cuscinetti a sfera
- ad alta resa termica per interni ed esterni
- a causa dell'elevata potenza, è dotato di un collegamento per la corrente alternata trifase (corrente trifase)
- la serpentina di riscaldamento e il potente flusso d'aria assicurano un riscaldamento rapido su lunghe distanze con un basso livello di rumorosità
- facile da trasportare e veloce da riporre grazie al suo peso ridotto e alle dimensioni compatte
- limitazione della temperatura con ripristino automatico e protezione da surriscaldamento
- 2 livelli di riscaldamento (7500 / 15000 W) e funzionamento a ventola
- pannello di controllo trasparente con termostato regolabile

• elemento riscaldante orientabile

• alloggiamento verniciato a polvere

• Tensione di alimentazione: 380 - 400 V ~ 3 AC 50 Hz

• Potenza di riscaldamento nominale: 15000 W

• Livelli di riscaldamento: 7500 / 15000 W

• Tipo di radiatore: tubo di riscaldamento

Portata d'aria: 1400 m³/h
Classe di protezione: IPX4

• Superficie utile consigliata: 120 m²

• Regolazione dell'angolo: 15°

• Termostato: meccanico, comando a relè

• Il cavo di alimentazione non è compreso nella fornitura!