

Serie di cacciaviti a percussione | 6,3 mm (1/4") | 36 pz.



Numero di articolo: 72005

Peso: 1.266 kg

EAN: 4048769077402

- per l'azionamento e l'allentamento di collegamenti a vite fortemente corrosi e bloccati
- il movimento rotatorio in direzione di allentamento viene attuato sull'azionamento dell'avvitatore mediante l'impulso di impatto del martello
- unisce i vantaggi degli avvitatori a percussione manuali e dei cacciaviti
- modalità commutabili ruotando la manopola in 2 passaggi, tra la modalità standard e la funzione avvitatore a percussione

Oggetto della fornitura:

- 1 impugnatura per avvitatore a percussione, quadro esterno 6,3 mm (1/4"), 75 mm
- 1 inserti per bussole Kraft, 6,3 mm (1/4"), 4 mm
- 1 inserti per bussole Kraft, 6,3 mm (1/4"), 4,5 mm
- 1 inserti per bussole Kraft, 6,3 mm (1/4"), 5 mm
- 1 inserti per bussole Kraft, 6,3 mm (1/4"), 5,5 mm

- 1 inserti per bussole Kraft, 6,3 mm (1/4"), 6 mm
- 1 inserti per bussole Kraft, 6,3 mm (1/4"), 7 mm
- 1 inserti per bussole Kraft, 6,3 mm (1/4"), 8 mm
- 1 inserti per bussole Kraft, 6,3 mm (1/4"), 9 mm
- 1 inserti per bussole Kraft, 6,3 mm (1/4"), 10 mm
- 1 inserti per bussole Kraft, 6,3 mm (1/4"), 11 mm
- 1 inserti per bussole Kraft, 6,3 mm (1/4"), 12 mm
- 1 inserti per bussole Kraft, 6,3 mm (1/4"), 13 mm
- 1 inserti per bussole Kraft, 6,3 mm (1/4"), 14 mm
- 1 chiave a bussola Kraft, 6,3 mm (1/4"), profilo a T (per Torx) T10
- 1 chiave a bussola Kraft, 6,3 mm (1/4"), profilo a T (per Torx) T15
- 1 chiave a bussola Kraft, 6,3 mm (1/4"), profilo a T (per Torx) T20
- 1 chiave a bussola Kraft, 6,3 mm (1/4"), profilo a T (per Torx) T25
- 1 chiave a bussola Kraft, 6,3 mm (1/4"), profilo a T (per Torx) T30
- 1 chiave a bussola Kraft, 6,3 mm (1/4"), profilo a T (per Torx) T40
- 1 chiave a bussola Kraft, 6,3 mm (1/4"), esagono interno 3 mm
- 1 chiave a bussola Kraft, 6,3 mm (1/4"), esagono interno 4 mm
- 1 chiave a bussola Kraft, 6,3 mm (1/4"), esagono interno 5 mm
- 1 chiave a bussola Kraft, 6,3 mm (1/4"), esagono interno 6 mm
- 1 chiave a bussola Kraft, 6,3 mm (1/4"), esagono interno 7 mm
- 1 chiave a bussola Kraft, 6,3 mm (1/4"), esagono interno 8 mm
- 1 chiave a bussola Kraft, 6,3 mm (1/4"), croce PH 1
- 1 chiave a bussola Kraft, 6,3 mm (1/4"), croce PH 2
- 1 chiave a bussola Kraft, 6,3 mm (1/4"), croce PH 3
- 1 chiave a bussola Kraft, 6,3 mm (1/4"), croce PZ 1
- 1 chiave a bussola Kraft, 6,3 mm (1/4"), croce PZ 2
- 1 chiave a bussola Kraft, 6,3 mm (1/4"), croce PZ 3
- 1 chiave a bussola Kraft, 6,3 mm (1/4"), taglio SL 4 mm
- 1 chiave a bussola Kraft, 6,3 mm (1/4"), taglio SL 5,5 mm
- 1 chiave a bussola Kraft, 6,3 mm (1/4"), taglio SL 7 mm