

## Serie di inserti e bussole multimpronta | 44 pz.



Numero di articolo: 9366

Peso: 1.192 kg

EAN: 4026947093666

- Particolarmente adatto per collegamenti a vite con sporgenza lunga della filettatura, ad esempio aste filettate
- Nessuna limitazione nella profondità come negli inserti per bussole "normali"
- Lunghezza degli inserti e delle punte: 25,5 mm
- Materiale: acciaio-cromo vanadio (inserti) ossia acciaio-cromo vanadio (S2) (inserti)

## Oggetto della fornitura:

- Cricchetto reversibile passante, 72 denti Diametro interno 12 mm
- 6 scatole di inserti per bussole passanti, Profilo speciale azionamento 12 mm, 6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

- 33 inserti in profilo speciale in acciaio-cromo-vanadio (S2),
  Profilo speciale azionamento 12 mm, adatto al poligonale interno (per XZN),
  Profilo a cuneo (per RIBE), Profilo a T e profilo a T (per Torx) con foro ed esagono interno
  - 6 poligonali interni (per XZN): M4-M5-M6-M8-M10-M12
  - 7 profili a cuneo (per RIBE), M5-M6-M7-M8-M10-M12-M13
  - 7 profili a T (per Torx): T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
  - 7 profili a T (per Torx) con foro:
    T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
  - 6 esagoni interni: 4-5-6-7-8-10 mm
- Adattatore, profilo speciale azionamento 12 mm su 10mm (3/8")
  Quadro esterno