

Serie di bussole esagonali | 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 214 pz.



Numero di articolo: 2259

Peso: 17.818 kg

EAN: 4026947022598

- Contiene gli utensili più usati nel settore automobilistico

Oggetto della fornitura:

Utensili con azionamento 6,3 mm (1/4")

- 1 cricchetto reversibile con inserto a sgancio rapido
- 13 inserti per bussole 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 inserti per bussole, profondi, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 inserti per bussole profilo a E E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 prolunga 50 mm
- 1 prolunga 100 mm
- 1 snodo con molla

- 1 portainseriti per inserti 6,3 mm (1/4")
- 1 impugnatura portabussole 150 mm
- 1 impugnatura scorrevole
- 30 portainseriti
 - 4 inserti con intaglio piatto 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
 - 6 inserti intaglio a croce PH0 - PH1 - PH2 - PZ0 - PZ1 - PZ2
 - 4 inserti esagono interno 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - 8 inserti profilo a T (per Torx) con foro T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
 - 8 inserti profilo a T (per Torx) T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

Utensili con azionamento 10 mm (3/8")

- 1 cricchetto reversibile con inserto a sgancio rapido
- 10 inserti per bussole 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 inserti per bussole, profondità 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 6 inserti per bussole con profilo a E E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
- 1 prolunga 125 mm
- 1 chiave per candele di accensione 18 mm
- 1 snodo con molla
- 1 adattatore per inserti da 8 mm e 10 mm

Utensili con azionamento 12,5 mm (1/2")

- 1 cricchetto reversibile con inserto a sgancio rapido
- 17 inserti per bussole 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5 inserti per bussole, profondi, 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 2 inserti per bussole con profilo a E E20 - E24
- 1 prolunga 250 mm
- 1 adattatore per impugnature scorrevoli per prolunghe 12,5 mm (1/2")
- 1 prolunga 125 mm
- 2 chiavi per candele di accensione 16 + 21 mm
- 1 adattatore per inserti da 10 mm
- 1 adattatore per inserti da 14 mm
- 1 snodo con molla
- 27 portainseriti
 - 5 portainseriti profilo a TS (per Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 x 140 mm
 - 2 portainseriti profilo a TS (per Torx) con foro T30H x 300 mm, T80H x 100 mm
 - 5 portainseriti poligonali interni (per XZN) M9 x 100 mm, M10 x 140 mm, M12 x 140 mm, M16 x 55 mm, M18 x 55 mm
 - 2 portainseriti poligonali interni (per XZN) con foro M16H x 55 mm, M16H x 100 mm
 - 1 portainseriti M18 x 78 mm
 - 4 portainseriti profilo a cuneo (per RIBE) RM7 x 240 mm, RM8 x 240 mm, RM9 x 100 mm, RM10 x 140 mm
 - 1 portainseriti esagonale con testa a sfera 5 x 160 mm
 - 3 portainseriti esagonali 10 x 140 mm, 11 x 140 mm, 7 x 230 mm
 - 4 portainseriti esagonali 17 - 19 - 22 - 24 x 55 mm

Inserti con esagono esterno 6,3 mm (1/4")

- 3 inserti poligonali interni (per XZN) M5 - M6 - M8
- 3 inserti profilo a T (per Torx) T5 - T6 - T7
- 1 inserto profilo a T (per Torx) con foro T7
- 9 inserti profilo a TS TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50
- 5 inserti profilo a cuneo (per RIBE) M5 - M6 - M7 - M8 - M9

Inserti con esagono esterno 8 mm (5/16")

- 3 inserti intaglio piatto 8 - 10 - 12 mm
- 4 inserti intaglio a croce PH3 - PH4 - PZ3 - PZ4
- 3 inserti profilo a T (per Torx) T40 - T45 - T50
- 3 inserti profilo a T (per Torx) con foro T40 - T45 - T50
- 2 inserti esagono interno 7 - 8 mm

Inserti con esagono esterno 10 mm (3/8")

- 2 inserti profilo a T (per Torx) T55 - T60
- 2 inserti profilo a T (per Torx) con foro T55 - T60
- 2 inserti esagono interno 10 - 12 mm

Inserti con esagono esterno 14 mm (9/16")

- 2 inserti profilo a T (per Torx) T70 x 30 mm - T70 x 115 mm
- 1 inserto profilo a T (per Torx) con foro T70 x 30 mm
- 2 inserti esagono interno 14 x 30 mm - 13 x 115 mm
- 2 inserti poligonali interni (per XZN) M14 x 40 mm - M14 x 115 mm

- 7 chiavi ad angolo esagono interno 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
- 8 chiavi combinate a forchetta 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm