




Cărucior atelier | 6 sertare | 1 ușă laterală | cu 158 unelte



Product number: 6055

Weight: 56 kg

EAN: 4026947060552

- 4 role pe rulmenți cu bile, din care 2 role directoare blocabile Ø 120 mm și 2 role fixe Ø 120 mm
- fiecare sertar asigurat separat, cu blocare la tragere
- cu dulap separat (adâncime: 125 mm) și ușă laterală ce se poate încuia

cuprinde 4 suporturi din spumă moale cu următoarele scule:

- Set chei tubulare, 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2"), 61 piese

● **Acționare 6,3 mm (1/4"):**

- 1 Clichet reversibil, dantur? fin?, antrenare p?trat exterior 6,3 mm (1/4")
- 13 capete chei tubulare, Hexagon 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 2 Prelungitoare, antrenare p?trat exterior 6,3 mm (1/4"), 50 ?i 100 mm
- 1 Mâner glisant, Mantrenare p?trat exterior 6,3 mm (1/4"), 115 mm
- 1 Articula?ie cardanic?, Mantrenare p?trat exterior 6,3 mm (1/4")
- 1 Mâner rotativ, antrenare p?trat exterior 6,3 mm (1/4"), 150 mm

● **Acționare 10 mm (3/8")**

- 1 Clichet reversibil, dantur? fin?, antrenare p?trat exterior 10 mm (3/8")
- 15 capete chei tubulare, Hexagon 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 2 Prelungitoare, antrenare p?trat exterior 10 mm (3/8"), 75 ?i 150 mm
- 1 Mâner glisant, Mantrenare p?trat exterior 10 mm (3/8"), 175 mm
- 1 Articula?ie cardanic?, Mantrenare p?trat exterior 10 mm (3/8")

● **Acționare 12,5 mm (1/2")**

- 1 Clichet reversibil, dantur? fin?, antrenare p?trat exterior 12,5 mm (1/2")
- 17 capete chei tubulare, Hexagon 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 Prelungitoare, antrenare p?trat exterior 12,5 mm (1/2"), 125 ?i 250 mm
- 1 Mâner glisant, Mantrenare p?trat exterior 12,5 mm (1/2"), 250 mm
- 1 Articula?ie cardanic?, Mantrenare p?trat exterior 12,5 mm (1/2")

● **?urubelni?? ?i cheie unghiular?, 27 piese**

- lame penetrante
- cu mâner maleabil ergonomic
- 5 ?urubelni?e Lam? dreapt? cu Hexagon exterior 6,0 x 38 mm - 5,0 x 75 mm - 4,0 x 100 mm - 6,0 x 100 mm - 8,0 x 200 mm
- 1 ?urubelni?? lam? dreapta 3 x 75 mm
- 5 ?urubelni?e Cap cruce, cu acționare hexagon exterior PH2 x 38 mm - PH1 x 75 mm - PH1 x 100 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 200 mm
- 1 ?urubelni??, cap cruce;MPH0 x 75 mm
- 3 ?urubelni?e de precizie lam? dreapt?, M2 x 115 mm - 2,5 x 115 mm - 3 x 115 mm, lungime lam? 40 mm
- 3 ?urubelni?e de precizie cap cruce, PH2 x 115 mm - PH2,5 x 115 mm - PH3 x 115 mm, Lungime lam? 40 mm
- 9 Cheie unghiular?, Mhexagon interior/ hexagon interior cu cap sferic 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

● **Bit-/cheie unghiular?-/Cheie combinat? cu clichet, 54 piese**

- 13 chei combinate cu clichet 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
- 9 Capete chei tubulare, hexagonale, 6,3 mm (1/4"), adânci 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm
- 7 Capete bi?i, 6,3 mm (1/4"), Profil T (pentru Torx) T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- 6 Capete bi?i, 6,3 mm (1/4"), hexagon interior 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 3 Capete bi?i, 6,3 mm (1/4"), Cap cruce PH PH1 - PH2 - PH3
- 3 Capete bi?i, 6,3 mm (1/4"), Cap cruce PZ PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 Capete bi?i, 6,3 mm (1/4"), Lam? dreapt? 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- 9 Chei unghiulare, Profil T (pentru Torx) T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

● **ciocan, cle?te, extractoare splinturi, 16 piese**

- 1 Cle?te inele de siguran?? exterioare, în unghi, 175 mm, deschidere max. 29 mm
- 1 Cle?te inele de siguran?? exterioare, drept, 175 mm, deschidere max. 35 mm
- 1 Cle?te inele de siguran?? exterioare, în unghi, 175 mm, deschidere max. 32 mm
- 1 Cle?te inele de siguran?? exterioare, drept, 175 mm, deschidere max. 36 mm
- 1 Cle?te cu f?lci lungi, curb 150 mm
- 1 Cle?te cu f?lci lungi, drept, 150 mm
- 1 Cle?te combinat, 150 mm
- 1 Cle?te cu t?i? lateral, 150 mm
- 1 Cle?te instalator, 250 mm
- 1 Ciocan l?c?tu?erie, coad? fibr? de sticl?, 120 g
- 6 Extractoare ?plinturi, l?cuite, 1,5 x 100 mm - 2 x 100 mm - 3 x 110 mm - 4 x 125 mm - 5 x 125 mm - 6 x 140 mm