



Set scule în cutie aluminiu | 66 piese



Product number: 6057

Weight: 5.144 kg

EAN: 4026947060576

- Cutie din aluminiu cu o bază rabatabilă
- Suport din spumă moale executat din spumă EVA

Pachet de livrare:

- Set burghie spirale HSS, 5 piese
 - 5 Burghie spiral 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
 - în casetă din material plastic

- Set cle?ti, 3 piese
 - 1 Cle?te cu f?lci lungi, drept, 165 mm
 - 1 Cle?te combinat, 160 mm
 - 1 Cle?te cu t?i? lateral, 160 mm

- Cu?it frac?ionabil | L??imea lamei 18 mm
 - cu blocare lam?
 - fabricat din zinc turnat sub presiune
 - L??ime lam? 18 mm, în ghidaj metalic
 - argintiu, cu protec?ie la alunecare ro?ie

- Set ?urubelni?e, 4 piese
 - cu mâner suplu ergonomic
 - 2 ?urubelni?e de precizie lam? dreapt? SL, 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm
 - 2 ?urubelni?e Cap cruce PH, PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm

- Mâner rotitor cu clichet pentru bi?i, comutabil | Antrenare hexagon interior 6,3 mm (1/4")
 - Lungime 160 mm
 - cu mâner suplu ergonomic
 - Suport magnetic bi?i

- Set chei combinate, 8 - 17 mm, 7 piese
 - Îmbun?t??ire suprafa??: cromat m?tuit m?t?sos
 - Cap?tul inelar în unghi de 15°
 - Profil antrenare partea inelar?: 12 col?uri
 - Material: O?el crom-vanadiu
 - Cheie combinat? 8 mm, lungime total? 108 mm
 - Cheie combinat? 10 mm, lungime total? 119 mm
 - Cheie combinat? 11 mm, lungime total? 131 mm
 - Cheie combinat? 12 mm, lungime total? 141 mm
 - Cheie combinat? 13 mm, lungime total? 153 mm
 - Cheie combinat? 14 mm, lungime total? 165 mm
 - Cheie combinat? 17 mm, lungime total? 195 mm

- Set chei unghiulare, hexagon interior / hexagon interior cu cap sferic, 9 piese
 - în suport rabatabil
 - latura lung? cu cap sferic
 - 1,5 mm, lungimea lamei (latura lung?): 79 mm, lungimea lamei (latura scurt?): 15 mm
 - 2 mm, lungimea lamei (latura lung?): 84 mm, lungimea lamei (latura scurt?): 17 mm
 - 2,5 mm, lungimea lamei (latura lung?): 91 mm, lungimea lamei (latura scurt?): 21 mm
 - 3 mm, lungimea lamei (latura lung?): 101 mm, lungimea lamei (latura scurt?): 23 mm
 - 4 mm, lungimea lamei (latura lung?): 111 mm, lungimea lamei (latura scurt?): 29 mm
 - 5 mm, lungimea lamei (latura lung?): 124 mm, lungimea lamei (latura scurt?): 31 mm
 - 6 mm, lungimea lamei (latura lung?): 136 mm, lungimea lamei (latura scurt?): 35 mm
 - 8 mm, lungimea lamei (latura lung?): 155 mm, lungimea lamei (latura scurt?): 41 mm
 - 10 mm, lungimea lamei (latura lung?): 175 mm, lungimea lamei (latura scurt?): 50 mm
- Set bi?i | ac?ionare hexagon exterior 6,3 mm (1/4"), 31 piese
 - în caset? din material plastic
 - Bi?i, lungime 25 mm:
 - 6 Bi?i, antrenare lam? dreapt? SL 3 - 4 - 5 - 6 (2x) - 7 mm
 - 5 Bi?i cap cruce PH, PH0 - PH1 (2x) - PH2 - PH3
 - 4 Bi?i cap cruce PZ, PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
 - 7 Bi?i, antrenare hexagon interior, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 mm
 - 7 Bi?i, antrenare Profil T (pentru Torx), T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - 1 Suport magnetic bi?i, antrenare hexagon interior 6,3 mm (1/4"), 60 mm
 - 1 Adaptor bi?i, antrenare p?trat exterior 6,3 mm (1/4")
 - Material: O?el crom-vanadiu
- Rulet? | 18 mm x 5 m/16ft
 - cu blocare rulet? ?i clip de centur?
 - metric ?i ?oli
 - cu retragere automat? ?i opritor
 - cu ag???toare bucl?
 - carcas? ABS
- Ciocan l?c?tu?erie | 300 g
 - cu cale din fibr? de sticl? ?i pan? neted?, rectificat?
 - mâner cauciucat pentru ?inere în siguran??
- Nivel? magnetic? | 230 mm
 - 1 latur? cu benzi magnetice
 - Nivele pentru orizontal, vertical ?i diagonal (45°)

- Cheie reglabil? cu role | 200 mm
 - cu mâner 2 componente
 - Deschidere cheie max. 25 mm
 - Cheie inelar? 14 mm 12 col?uri la cap?tul mânerului
- Piesa inferioar? (dimensiune interioar?): 350 x 255 x 65 mm (f?r? panou de scule)
- Capac (dimensiune interioar?): 350 x 255 x 50 mm
- Dimensiuni baz? rabatabil?: 320 x 240 x 8 mm