

Servicesæt til hjulskift | 7 dele



Product number: 9927

Weight: 9.268 kg

EAN: 4026947099279

- kan bruges til at skifte hjul på de fleste almindelige fælge

Leveringsomfang:

- Batteridrevet slagnøgle | 520 Nm | maks. 2000 omdr. / min | 18 V (BGS 9919)

- til løsning og tilspænding af skrueforbindelser f.eks. til hjulmøtrikker
- 18 V Li-Ion-batteri til lange arbejdsdage med høj ydelse
- Nominel spænding: 18 V DC
- Nominel hastighed: 0 - 2.000 omdr. / min
- Slageffekt: 0 - 3.200 slag / min
- Drev: 12,5 mm (1/2") 4-kant
- maks. drejningsmoment: 520 Nm
- Støjniveau: LpA: 99,6 dB (A) K = 3 dB (A)
- LwA: 110,6 dB (A) K = 3 dB (A)
- Vibrationsniveau: ah: 17,95 m/s²; K = 1,5 m/s²;
- Batteripakke: 18V Li-Ion / 4000 mAh
- Oplader:
 - Indgang 100 - 240 V AC / 50 Hz / 75 W
 - Udgang 18 V DC / 2500 mA
 - Ladetid: 100 min
- i en praktisk bæretaske

- Kraftige skånetoppe | 12,5 mm (1/2") | 17 / 19 / 21 mm | 3 dele (BGS 7200)

- egnet til manuel og slagnøglebetjening
- med holder til låsestift og gummiring
- Plastkappe og plastindsats for at beskytte alufælgene
- farvekodet møtrik, for bedre at finde den ønskede størrelse
- Kraftige skånetoppe, 12,5 mm (1/2"): 17 - 19 - 21 mm
- Længde: 85 mm

- Momentnøgle | 12,5 mm (1/2") | 42 - 210 Nm (BGS 965)

- Omskifterskralde med automatisk udløsning via kliksignal
- Fastgørelse af det indstillede drejningsmoment ved skydelås
- høj nøjagtighed
- Levering med kalibreringscertifikat
- Outputprofil: Udvendig firkant
- Størrelse på outputprofil, metrisk: 12,5 mm
- Størrelse på outputprofil, tommestørrelse: 1/2 "
- Drejningsmoment maks.: 210 Nm
- Drejningsmoment min.: 42 Nm

- Mekaniker-handsker | Str. 10 (XL) (BGS 9954)
 - Delvis PU-belægning
 - virkelig god pasform og sikkert greb
 - god taktil følsomhed
 - Strikket manchet
 - egnet til dækservice, industri, bilhandel og montage
- BGS® fodbold (BGS BOLD)
- BGS® kaffekop (BGS BÆGER)
- Mikrofiberklud | 400 x 400 mm (BGS KLUD)