



Værktøjssæt i aluminiumskuffert | 66 dele



Product number: 6057

Weight: 5.144 kg

EAN: 4026947060576

- Aluminiumskuffert med hængslet bund
- Blødt skum indlæg lavet af EVA skum

Leveringsomfang:

- HSS spiralboresæt, 5 stk.
 - 5 Spiralbor 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
 - i plastkassette

- Tangsæt, 3 stk.
 - 1 telefontang, lige, 165 mm
 - 1 kombitang, 160 mm
 - 1 sideskærer, 160 mm

- Hobbykniv | bladbredde 18 mm
 - med klingelås
 - lavet af trykstøbt zink
 - Klingebredde 18 mm, i metalskinne
 - sølv, med rød anti-skrid beskyttelse

- Skruetrækkersæt, 4 stk.
 - med ergonomisk blødt greb
 - 2 SL-skruetrækkere slidsede, 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm
 - 2 skruetrækkere Krydskærv PH, PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm

- Skralde-drejegreb til bits, omskiftelig | indvendig sekskant 6,3 mm (1/4")
 - længde 160 mm
 - med ergonomisk blødt greb
 - magnetisk bitholder

- Gaffel-ringnøglesæt, 8 - 17 mm, 7-stk.
 - Overfladebehandling: halvblank forkromet
 - Ringende 15 ° vinklet
 - Outputprofil ringside: tolvkant
 - Materiale: Krom-vanadium stål
 - Gaffelnøgle 8 mm, total længde 108 mm
 - Gaffelnøgle 10 mm, total længde 119 mm
 - Gaffelnøgle 11 mm, total længde 131 mm
 - Gaffelnøgle 12 mm, total længde 141 mm
 - Gaffelnøgle 13 mm, total længde 153 mm
 - Gaffelnøgle 14 mm, total længde 165 mm
 - Gaffelnøgle 17 mm, total længde 195 mm

- L-nøglesæt, sekskantfatning / sekskantfatning med kuglehoved, 9-stk.
 - i foldeholder
 - lang side med kuglehoved
 - 1,5 mm, klingelængde (lang side): 79 mm, klingelængde (kortsider): 15 mm
 - 2 mm, klingelængde (lang side): 84 mm, klingelængde (kortsider): 17 mm
 - 2,5 mm, klingelængde (lang side): 91 mm, klingelængde (kortsider): 21 mm
 - 3 mm, klingelængde (lang side): 101 mm, klingelængde (kortsider): 23 mm
 - 4 mm, klingelængde (lang side): 111 mm, klingelængde (kortsider): 29 mm
 - 5 mm, klingelængde (lang side): 124 mm, klingelængde (kortsider): 31 mm
 - 6 mm, klingelængde (lang side): 136 mm, klingelængde (kortsider): 35 mm
 - 8 mm, klingelængde (lang side): 155 mm, klingelængde (kortsider): 41 mm
 - 10 mm, klingelængde (lang side): 175 mm, klingelængde (kortsider): 50 mm

- Bitsæt | Drev udvendig sekskant 6,3 mm (1/4"), 31-stk.
 - i plastkassette
 - Bit, længde 25 mm:
 - 6 bit, output slidsede SL 3 - 4 - 5 - 6 (2x) - 7 mm
 - 5 Bit Krydskærv PH, PH0 - PH1 (2x) - PH2 - PH3
 - 4 Bit Krydskærv PZ, PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
 - 7 bit, sekskantet drev, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 mm
 - 7 bit, output T-profil (til Torx), T10 - T15 - T20 - T25- T27 - T30 - T40
 - 1 magnetisk bitholder, sekskant fatning 6,3 mm (1/4"), 60 mm
 - 1 bit adapter, eksternt firkantet drev 6,3 mm (1/4")
 - Materiale: Krom-vanadium stål

- Rullemålebånd | 18 mm x 5 m/16ft
 - med målebåndslås og bælteclips
 - metrisk og tomme
 - med automatisk returløb og stop
 - med løkke
 - ABS-kabinet

- Smedehammer | 300 g
 - med glasfiberskaftflade og fin glat, slebet
 - gummieret håndtag for sikkert greb

- Magnetisk vaterpas | 230 mm
 - 1 side med magnetstribe
 - Libeller til vandret, lodret og diagonalt (45 °)

- Rullegaffelnøgle | 200 mm
 - med 2-komponent håndtag
 - Bredde over flade maks. 25 mm
 - 14 mm tolvkant ringnøgle for enden af ??håndtaget
- Underdel (indvendig dimension): 350 x 255 x 65 mm (uden værktøjstavle)
- Låg (indvendig dimension): 350 x 255 x 50 mm
- Dimensioner på det hængslede gulv: 320 x 240 x 8 mm