

Hylsyavainsarja, kuusiokanta | 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | metrinen ja tuumakoot | 300-os.



Product number: 74000

Weight: 21.282 kg

EAN: 4048769080044

- ihanteellinen työkalusarja vaativalle mekaanikolle sekä käsityöläiselle ja kotinikkarille
- tämä 300 osaa sisältävä työkalusarja tarjoaa laajan valikoiman työkaluja ja se sopii moniin käyttötarkoituksiin
- siististi sijoitetut yksittäiset osat, siksi helposti saatavilla
- jokainen työkalu löytyy ennalta määrätystä, kiinteästä paikasta
- vakaassa ja kestävässä muovisessa työkalulaukussa pyöristetyillä kulmilla
- 4 muovilaatikolla ja kiinteällä työkalulokerolla yläosassa
- kukin laatikko on varmistettu kahdella kiinnikkeellä, jotta ne eivät putoa ohjauskiskosta
- kansi kahdella kiinnikkeellä ja taitettavalla muovikahvalla, jossa on sisäinen kumipinnoite
- kromivanadiiniteräksestä valmistetut hylsytyt, jatkeet, suunnanvaihtoräikät, kiertokahvat ja yhdistelmäavaimet
- korkealaatuisesta kromivanadiiniteräksestä (S2) valmistetut I-avaimet ja kärjet

- Pintakäsittely: kromattu, matta

Toimituksen sisältö:

- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 7/16" (BSG 2771)
- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 1/2" (BSG 2772)
- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 9/16" (BSG 2773)
- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 5/8" (BSG 2774)
- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 11/16" (BSG 2775)
- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 3/4" (BSG 2776)
- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 13/16" (BSG 2777)
- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 7/8" (BSG 2778)
- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 15/16" (BSG 2779)
- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 1" (BGS 2787)
- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 1,1/16" (BSG 2784)
- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 1,1/8" (BSG 2788)
- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 1,3/16"
- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 1,1/4" (BSG 2786)
- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 15 mm (BGS 2915)
- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 16 mm (BGS 2916)
- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 17 mm (BGS 2917)
- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 18 mm (BGS 2918)
- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 19 mm (BGS 2919)
- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 20 mm (BGS 2920)
- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 21 mm (BGS 2921)
- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 22 mm (BGS 2922)
- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 24 mm (BGS 2924)
- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 26 mm (BGS 2926)
- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 27 mm (BGS 2927)
- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 28 mm (BGS 2928)
- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 30 mm (BGS 2930)
- 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 32 mm (BGS 2932)
- 1 sytytystulpan kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 16 mm (BGS 2472)
- 1 sytytystulpan kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 21 mm (BGS 2470)
- 1 suunnanvaihtoräikkä | hieno hammastus | 12,5 mm (1/2") (BGS 632)
- 1 bittiadapteri kiinnityskuulalla | neliökolo 12,5 mm (1/2") | kuusiokolo 8 mm (5/16") (BGS 293)
- 1 kardaninivel | 12,5 mm (1/2") (BGS 251)
- 1 laajennus | 12,5 mm (1/2") | 75 mm (BGS 236)
- 1 taittojatkovarsi | 12,5 mm (1/2") | 125 mm (BGS 234)
- 1 kuusiokoloavain E-profiili | 12,5 mm (1/2") | avainkoko E20 (BGS 6420)
- 1 kuusiokoloavain E-profiili | 12,5 mm (1/2") | avainkoko E24 (BGS 6424)
- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 1/4"
- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 5/16"
- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 3/8"

- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 7/16"
- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 1/2"
- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 9/16"
- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 5/8"
- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 11/16"
- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 3/4"
- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 13/16"
- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 7/8"
- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 6 mm
- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 7 mm
- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 8 mm
- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 9 mm
- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 10 mm (BGS 10610)
- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 11 mm (BGS 10611)
- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 12 mm (BGS 10612)
- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 13 mm (BGS 10613)
- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 14 mm (BGS 10614)
- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 15 mm (BGS 10615)
- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 16 mm (BGS 10616)
- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 17 mm (BGS 10617)
- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 18 mm (BGS 10618)
- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 19 mm (BGS 10619)
- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 20 mm
- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 21 mm
- 1 kuusiokantahylsy | 10 mm (3/8") | 22 mm
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 10 mm (3/8") | 3/8"
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 10 mm (3/8") | 7/16"
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 10 mm (3/8") | 1/2"
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 10 mm (3/8") | 9/16"
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 10 mm (3/8") | 5/8"
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 10 mm (3/8") | 11/16"
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 10 mm (3/8") | 3/4"
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 10 mm (3/8") | 8 mm (BGS 10528)
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 10 mm (3/8") | 10 mm (BGS 10530)
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 10 mm (3/8") | 11 mm (BGS 10531)
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 10 mm (3/8") | 12 mm (BGS 10532)
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 10 mm (3/8") | 13 mm (BGS 10533)
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 10 mm (3/8") | 14 mm (BGS 10534)
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 10 mm (3/8") | 15 mm (BGS 10535)
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 10 mm (3/8") | 16 mm (BGS 10536)
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 10 mm (3/8") | 17 mm (BGS 10537)
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 10 mm (3/8") | 18 mm (BGS 10538)

- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 10 mm (3/8") | 19 mm (BGS 10539)
- 1 suunnanvaihtoräikkä | hieno hammastus | 10 mm (3/8") (BGS 631)
- 1 bittiadapteri kiinnityskuulalla | neliökolo 10 mm (3/8") | kuusiokolo 8 mm (5/16") (BGS 292)
- 1 kardaaninivel | 10 mm (3/8") (BGS 299)
- 1 taittojatkovarsi | 10 mm (3/8") | 75 mm (BGS 242)
- 1 taittojatkovarsi | 10 mm (3/8") | 150 mm (BGS 243)
- 1 kuusiokoloavain E-profiili | 10 mm (3/8") | avainkoko E10 (BGS 6410)
- 1 kuusiokoloavain E-profiili | 10 mm (3/8") | avainkoko E11 (BGS 6411)
- 1 kuusiokoloavain E-profiili | 10 mm (3/8") | avainkoko E12 (BGS 6412)
- 1 kuusiokoloavain E-profiili | 10 mm (3/8") | avainkoko E14 (BGS 6414)
- 1 kuusiokoloavain E-profiili | 10 mm (3/8") | avainkoko E16 (BGS 6416)
- 1 kuusiokoloavain E-profiili | 10 mm (3/8") | avainkoko E18 (BGS 6417)
- 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 5/32" (BSG 10650)
- 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 3/16" (BSG 10651)
- 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 7/32" (BSG 10652)
- 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 1/4" (BSG 10653)
- 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 9/32" (BSG 10654)
- 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 5/16" (BSG 10655)
- 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 11/32" (BSG 10656)
- 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 3/8" (BSG 10657)
- 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 7/16" (BSG 10658)
- 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 1/2" (BSG 10659)
- 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 9/16"
- 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 4 mm (BGS 2474)
- 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 5 mm (BGS 2476)
- 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 5,5 mm (BGS 2477)
- 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 6 mm (BGS 2478)
- 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 7 mm (BGS 2479)
- 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 8 mm (BGS 2480)
- 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 9 mm (BGS 2481)
- 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 10 mm (BGS 2482)
- 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 11 mm (BGS 2483)
- 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 12 mm (BGS 2484)
- 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 13 mm (BGS 2485)
- 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 14 mm (BGS 2486)
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 6,3 mm (1/4") | 3/16"
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 6,3 mm (1/4") | 7/32"
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 6,3 mm (1/4") | 1/4" (BSG 10670)
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 6,3 mm (1/4") | 9/32"
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 6,3 mm (1/4") | 5/16" (BSG 10671)
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 6,3 mm (1/4") | 11/32"
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 6,3 mm (1/4") | 3/8" (BSG 10672)

- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 6,3 mm (1/4") | 7/16" (BSG 10673)
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 6,3 mm (1/4") | 1/2" (BSG 10674)
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 6,3 mm (1/4") | 9/16"
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 6,3 mm (1/4") | 4 mm (BGS 10504)
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 6,3 mm (1/4") | 5 mm (BGS 10505)
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 6,3 mm (1/4") | 6 mm (BGS 10506)
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 6,3 mm (1/4") | 7 mm (BGS 10507)
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 6,3 mm (1/4") | 8 mm (BGS 10508)
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 6,3 mm (1/4") | 9 mm (BGS 10509)
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 6,3 mm (1/4") | 10 mm (BGS 10510)
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 6,3 mm (1/4") | 11 mm (BGS 10511)
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 6,3 mm (1/4") | 12 mm (BGS 10512)
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 6,3 mm (1/4") | 13 mm (BGS 10513)
- 1 kuusiokantahylsy, syvä | 6,3 mm (1/4") | 14 mm (BGS 10514)
- 1 suunnanvaihtoräikkä | hieno hammastus | 6,3 mm (1/4") (BGS 630)
- 1 bittiadapteri kiinnityskuulalla | neliökolo 6,3 mm (1/4") | kuusiokolo 6,3 mm (1/4") (BGS 8213)
- 1 kardaninivel | 6,3 mm (1/4") (BGS 250)
- 1 kääntökahva kärjille | kuusiokolo 6,3 mm (1/4") | 200 mm (BGS 217)
- 1 taittojatkovarsi | 6,3 mm (1/4") | 50 mm (BGS 2232)
- 1 taittojatkovarsi | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (BGS 2231)
- 1 taittojatkovarsi | 6,3 mm (1/4") | 150 mm (BGS 2220)
- 1 kuusiokoloavain E-profiili | 6,3 mm (1/4") | avainkoko E4 (BGS 6404)
- 1 kuusiokoloavain E-profiili | 6,3 mm (1/4") | avainkoko E5 (BGS 6405)
- 1 kuusiokoloavain E-profiili | 6,3 mm (1/4") | avainkoko E6 (BGS 6406)
- 1 kuusiokoloavain E-profiili | 6,3 mm (1/4") | avainkoko E7 (BGS 6407)
- 1 kuusiokoloavain E-profiili | 6,3 mm (1/4") | avainkoko E8 (BGS 6408)
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | ristipää PH1 (BGS 8185)
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | ristipää PH2 (BGS 8186)
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | ristipää PZ1 (BGS 8170)
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | ristipää PZ2 (BGS 8172)
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) T5
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) T6
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) T7
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) T10 (BGS 8190)
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) T15 (BGS 8191)
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) T20 (BGS 8192)
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) T25 (BGS 8193)
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) T27 (BGS 8194)
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) T30 (BGS 8195)
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) T40 (BGS 8196)
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) reiällinen T7 (BGS 2436)
- 1 bitti | pituus 25 mm | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) reiällinen T10 (BGS 2439)

- 1 bitti | pituus 25 mm | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) reiällinen T15 (BGS 2440)
- 1 bitti | pituus 25 mm | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) reiällinen T20 (BGS 2441)
- 1 bitti | pituus 25 mm | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) reiällinen T25 (BGS 2442)
- 1 bitti | pituus 25 mm | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) reiällinen T27 (BGS 2443)
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) reiällinen T30 (BGS 2444)
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) reiällinen T40 (BGS 2445)
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | TS-profiili (Torx Plus) reiällinen TS10
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | TS-profiili (Torx Plus) reiällinen TS15
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | TS-profiili (Torx Plus) reiällinen TS20
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | TS-profiili (Torx Plus) reiällinen TS25
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | TS-profiili (Torx Plus) reiällinen TS27
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | TS-profiili (Torx Plus) reiällinen TS30
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | TS-profiili (Torx Plus) reiällinen TS40
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | TS-profiili (Torx Plus) reiällinen TS45
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | kiilaprofiili (RIBE) M5
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | kiilaprofiili (RIBE) M6
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | kiilaprofiili (RIBE) M7
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | kiilaprofiili (RIBE) M8
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | kiilaprofiili (RIBE) M9
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | sisähammastus (XZN) M5
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | sisähammastus (XZN) M6
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | sisähammastus (XZN) M8
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | kuusiokolo 2 mm
- 1 bitti | 6,3 mm (1/4") | kuusiokolo 2,5 mm
- 1 kiintolenkkiavain | 1/4" (BSG 30188)
- 1 kiintolenkkiavain | 5/16" (BSG 30189)
- 1 kiintolenkkiavain | 11/32"
- 1 kiintolenkkiavain | 3/8" (BSG 30190)
- 1 kiintolenkkiavain | 7/16" (BSG 30191)
- 1 kiintolenkkiavain | 1/2" (BSG 30192)
- 1 kiintolenkkiavain | 9/16" (BSG 30193)
- 1 kiintolenkkiavain | 5/8" (BSG 30194)
- 1 kiintolenkkiavain | 11/16" (BSG 30195)
- 1 kiintolenkkiavain | 3/4" (BSG 30196)
- 1 kiintolenkkiavain | 6 mm (BGS 30556)
- 1 kiintolenkkiavain | 7 mm (BGS 30557)
- 1 kiintolenkkiavain | 8 mm (BGS 30558)
- 1 kiintolenkkiavain | 9 mm (BGS 30559)
- 1 kiintolenkkiavain | 10 mm (BGS 30560)
- 1 kiintolenkkiavain | 11 mm (BGS 30561)
- 1 kiintolenkkiavain | 12 mm (BGS 30562)
- 1 kiintolenkkiavain | 13 mm (BGS 30563)

- 1 kiintolenkkiavain | 14 mm (BGS 30564)
- 1 kiintolenkkiavain | 15 mm (BGS 30565)
- 1 kiintolenkkiavain | 16 mm (BGS 30566)
- 1 kiintolenkkiavain | 17 mm (BGS 30567)
- 1 kiintolenkkiavain | 18 mm (BGS 30568)
- 1 kiintolenkkiavain | 19 mm (BGS 30569)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | ura 4 mm (BGS 2493)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | ura 5,5 mm (BGS 2494)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | ura 6,5 mm (BGS 2495)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | ura 7 mm (BGS 2496)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | ristipää PH0 (BGS 2504)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | ristipää PH1 (BGS 2487)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | ristipää PH2 (BGS 2488)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | ristipää PZ0 (BGS 2505)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | ristipää PZ1 (BGS 2490)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | ristipää PZ2 (BGS 2491)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | kuusiokolohylsy 3 mm (BGS 2497)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | kuusiokolohylsy 4 mm (BGS 2498)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | kuusiokolohylsy 5 mm (BGS 2499)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | kuusiokolohylsy 6 mm (BGS 2500)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) T8 (BGS 2589)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) T9 (BGS 2588)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) T10 (BGS 2590)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) T15 (BGS 2591)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) T20 (BGS 2592)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) T25 (BGS 2593)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) T27 (BGS 2594)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) T30 (BGS 2595)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) reiällinen T8 (BGS 2356)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) reiällinen T9 (BGS 2364)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) reiällinen T10 (BGS 2357)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) reiällinen T15 (BGS 2358)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) reiällinen T20 (BGS 2359)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) reiällinen T25 (BGS 2360)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) reiällinen T27 (BGS 2361)
- 1 vaihtokärki | 6,3 mm (1/4") | T-profiili (Torx) reiällinen T30 (BGS 2362)
- 1 bitti | ulkoinen kuusiokolo 8 mm (5/16") | ura 8 mm (BGS 4380)
- 1 bitti | ulkoinen kuusiokolo 8 mm (5/16") | ura 10 mm (BGS 4381)
- 1 bitti | ulkoinen kuusiokolo 8 mm (5/16") | ura 12 mm (BGS 4382)
- 1 bitti | ulkoinen kuusiokolo 8 mm (5/16") | ristipää PH3 (BGS 4383)
- 1 bitti | ulkoinen kuusiokolo 8 mm (5/16") | ristipää PH4 (BGS 4384)
- 1 bitti | ulkoinen kuusiokolo 8 mm (5/16") | ristipää PZ3 (BGS 4385)

- 1 bitti | ulkoinen kuusiokolo 8 mm (5/16") | ristipää PZ4 (BGS 4386)
- 1 bitti | ulkoinen kuusiokolo 8 mm (5/16") | kuusiokolohylsy 7 mm (BGS 4387)
- 1 bitti | ulkoinen kuusiokolo 8 mm (5/16") | kuusiokolohylsy 8 mm (BGS 4388)
- 1 bitti | ulkoinen kuusiokolo 8 mm (5/16") | kuusiokolohylsy 10 mm (BGS 4389)
- 1 bitti | ulkoinen kuusiokolo 8 mm (5/16") | kuusiokolohylsy 12 mm (BGS 4390)
- 1 bitti | ulkoinen kuusiokolo 8 mm (5/16") | kuusiokolohylsy 14 mm (BGS 4391)
- 1 bitti | ulkoinen kuusiokolo 8 mm (5/16") | T-profiili (Torx) reiällinen T40 (BGS 4440)
- 1 bitti | pituus 30 mm | ulkoinen kuusiokolo 8 mm (5/16") | T-profiili (Torx) reiällinen T45 (BGS 4445)
- 1 bitti | pituus 30 mm | ulkoinen kuusiokolo 8 mm (5/16") | T-profiili (Torx) reiällinen T50 (BGS 4450)
- 1 bitti | pituus 30 mm | ulkoinen kuusiokolo 8 mm (5/16") | T-profiili (Torx) reiällinen T55 (BGS 4455)
- 1 bitti | pituus 30 mm | ulkoinen kuusiokolo 8 mm (5/16") | T-profiili (Torx) reiällinen T60 (BGS 4460)
- 1 bitti | ulkoinen kuusiokolo 8 mm (5/16") | T-profiili (Torx) reiällinen T70 (BGS 4458)
- 1 bitti | ulkoinen kuusiokolo 8 mm (5/16") | T-profiili (Torx) T40 (BGS 8164)
- 1 bitti | ulkoinen kuusiokolo 8 mm (5/16") | T-profiili (Torx) T45 (BGS 8165)
- 1 bitti | ulkoinen kuusiokolo 8 mm (5/16") | T-profiili (Torx) T50 (BGS 8166)
- 1 bitti | ulkoinen kuusiokolo 8 mm (5/16") | T-profiili (Torx) T55 (BGS 8168)
- 1 bitti | ulkoinen kuusiokolo 8 mm (5/16") | T-profiili (Torx) T60 (BGS 4456)
- 1 bitti | ulkoinen kuusiokolo 8 mm (5/16") | T-profiili (Torx) T70 (BGS 4457)
- 1 kuusiokantahylsy | porakoneisiin | ulkoinen kuusiokolo 6,3 mm (1/4") | 3/16"
- 1 kuusiokantahylsy | porakoneisiin | ulkoinen kuusiokolo 6,3 mm (1/4") | 1/4"
- 1 kuusiokantahylsy | porakoneisiin | ulkoinen kuusiokolo 6,3 mm (1/4") | 5/16"
- 1 kuusiokantahylsy | porakoneisiin | ulkoinen kuusiokolo 6,3 mm (1/4") | 11/32"
- 1 kuusiokantahylsy | porakoneisiin | ulkoinen kuusiokolo 6,3 mm (1/4") | 3/8"
- 1 kuusiokantahylsy | porakoneisiin | ulkoinen kuusiokolo 6,3 mm (1/4") | 7/16"
- 1 kuusiokantahylsy | porakoneisiin | ulkoinen kuusiokolo 6,3 mm (1/4") | 1/2"
- 1 kuusiokantahylsy | porakoneisiin | ulkoinen kuusiokolo 6,3 mm (1/4") | 5 mm
- 1 kuusiokantahylsy | porakoneisiin | ulkoinen kuusiokolo 6,3 mm (1/4") | 6 mm
- 1 kuusiokantahylsy | porakoneisiin | ulkoinen kuusiokolo 6,3 mm (1/4") | 7 mm
- 1 kuusiokantahylsy | porakoneisiin | ulkoinen kuusiokolo 6,3 mm (1/4") | 8 mm
- 1 kuusiokantahylsy | porakoneisiin | ulkoinen kuusiokolo 6,3 mm (1/4") | 9 mm
- 1 kuusiokantahylsy | porakoneisiin | ulkoinen kuusiokolo 6,3 mm (1/4") | 10 mm
- 1 kuusiokantahylsy | porakoneisiin | ulkoinen kuusiokolo 6,3 mm (1/4") | 11 mm
- 1 kulma-avain | erikoispitkä | kuusiokolo/kuusiokolo pallopäällä 1,5 mm (BGS 790-1.5)
- 1 kulma-avain | erikoispitkä | kuusiokolo / pallopäinen kuusiokolo 2,0 mm (BGS 790-2)
- 1 kulma-avain | erikoispitkä | kuusiokolo/kuusiokolo pallopäällä 2,5 mm (BGS 790-1.5)
- 1 kulma-avain | erikoispitkä | kuusiokolo / pallopäinen kuusiokolo 3 mm (BGS 790-3)
- 1 kulma-avain | erikoispitkä | kuusiokolo / pallopäinen kuusiokolo 4 mm (BGS 790-4)
- 1 kulma-avain | erikoispitkä | kuusiokolo / pallopäinen kuusiokolo 5 mm (BGS 790-5)
- 1 kulma-avain | erikoispitkä | kuusiokolo / pallopäinen kuusiokolo 6 mm (BGS 790-6)
- 1 kulma-avain | erikoispitkä | kuusiokolo / pallopäinen kuusiokolo 8 mm (BGS 790-8)
- 1 kulma-avain | erikoispitkä | kuusiokolo / pallopäinen kuusiokolo 10 mm (BGS 790-10)
- 1 kulma-avainsarja | Tuumakoot | kuusiokolo / kuusiokolo pallopäällä 1/16" - 3/8" | 9-osainen (BGS 799)