

Set šesterokutnih utičnih ključeva | pogon 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 214-dijelni



Product number: 2259

Weight: 17.818 kg

EAN: 4026947022598

- sadrži najčešće korištene alate u automobilskom sektoru

Sadržaj isporuke:

alat s ulazom 6,3 mm (1/4")

- 1 prebaciv ustavljački ključ s umetkom za brzo otpuštanje
- 13 umetaka utičnog ključa 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 umetaka utičnog ključa, duboki, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 umetaka utičnog ključa E-profila E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 produžetak od 50 mm
- 1 produžetak od 100 mm
- 1 kardanski zglob

- 1 držač bitova za bitove 6,3 mm (1/4")
- 1 zakretna ručka od 150 mm
- 1 klizna ručka
- 30 bit umetaka
 - 4 bita, prorez 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
 - 6 bitova, križni prorez PH0 - PH1 - PH2 - PZ0 - PZ1 - PZ2
 - 4 bita, unutarnji šesterokut 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - 8 bitova, T-profil (za Torx) s provrtom T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
 - 8 bitova, T-profil (za Torx) T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

alat s ulazom 10 mm (3/8")

- 1 prebaciv ustavljački ključ s umetkom za brzo otpuštanje
- 10 umetaka utičnog ključa 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 umetaka utičnog ključa, duboki 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 6 umetaka utičnog ključa, E-profil E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
- 1 produžetak od 125 mm
- 1 ključ za svjeću od 18 mm
- 1 kardanski zglob
- 1 prilagodnik za bitove 8 mm i 10 mm

alat s ulazom 12,5 mm (1/2")

- 1 prebaciv ustavljački ključ s umetkom za brzo otpuštanje
- 17 umetaka utičnog ključa 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5 umetaka utičnog ključa, duboki, 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 2 umetka utičnog ključa, E-profil E20 - E24
- 1 produžetak od 250 mm
- 1 prilagodnik za kliznu ručku za produžetak 12,5 mm (1/2")
- 1 produžetak od 125 mm
- 2 ključa za svjeću 16 + 21 mm
- 1 prilagodnik za bitove 10 mm
- 1 prilagodnik za bitove 14 mm
- 1 kardanski zglob
- 27 bit umetaka
 - 5 bit umetaka, TS-profil (za Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 x 140 mm
 - 2 bit umetaka, TS-profil (za Torx) s provrtom T30H x 300 mm, T80H x 100 mm
 - 5 bit umetaka, unutarnje ozubljenje (za XZN) M9 x 100 mm, M10 x 140 mm, M12 x 140 mm, M16 x 55 mm, M18 x 55 mm
 - 2 bit umetaka, unutarnje ozubljenje (za XZN) s provrtom M16H x 55 mm, M16H x 100 mm
 - 1 teretni bit umetak M18 x 78 mm
 - 4 bit umetaka, klinasti profil (za RIBE) RM7 x 240 mm, RM8 x 240 mm, RM9 x 100 mm, RM10 x 140 mm
 - 1 bit umetak, šesterokut s kuglastom glavom 5 x 160 mm
 - 3 bit umetaka 10 x 140 mm, 11 x 140 mm, 7 x 230 mm
 - 4 bit umetaka, šesterokut 17 - 19 - 22 - 24 x 55 mm

bitovi s ulazom vanjski šesterokut 6,3 mm (1/4")

- 3 bita, ozubljenje (za XZN) M5 - M6 - M8
- 3 bita, T-profil (za Torx) T5 - T6 - T7
- 1 bit, T-profil (za Torx) s provrtom T7
- 9 bitova, TS-profil TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50
- 5 bitova, klinasti profil (za RIBE) M5 - M6 - M7 - M8 - M9

bitovi s ulazom vanjski šesterokut 8 mm (5/16")

- 3 bita, prorez 8 - 10 - 12 mm
- 4 bita, križni prorez PH3 - PH4 - PZ3 - PZ4
- 3 bita, T-profil (za Torx) T40 - T45 - T50
- 3 bita, T-profil (za Torx) s provrtom T40 - T45 - T50
- 2 bita, unutarnji šesterokut 7 - 8 mm

bitovi s ulazom vanjski šesterokut 10 mm (3/8")

- 2 bita, T-profil (za Torx) T55 - T60
- 2 bita, T-profil (za Torx) s provrtom T55 - T60
- 2 bita, unutarnji šesterokut 10 - 12 mm

bitovi s ulazom vanjski šesterokut 14 mm (9/16")

- 2 bita, T-profil (za Torx) T70 x 30 mm - T70 x 115 mm
- 1 bit, T-profil (za Torx) s provrtom T70 x 30 mm
- 2 bita, unutarnji šesterokut 14 x 30 mm + 13 x 115 mm
- 2 bita, ozubljenje (za XZN) M14 x 40 mm - M14 x 115 mm

- 7 šesterokutni upusteva, unutarnji šesterokut 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
- 8 okasto-vili?astih ključeva 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm