



Set alata u aluminijском koferu | 66-dijelni



Product number: 6057

Weight: 5.144 kg

EAN: 4026947060576

- aluminijски kovčeg s jednim sklopivim dijelom
- ulošci od mekane pjene izrađeni od EVA pjene

Sadržaj isporuke:

- set spiralnih HSS svrdala, 5-dijelni
 - 5 spiralnih svrdala 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
 - u plastičnoj kutiji

- set klješta, 3-dijelni
 - 1 klješta za telefon, ravna, 165 mm
 - 1 kombinirana klješta, 160 mm
 - 1 švedski božni rezač, 160 mm

- Nož s lomljivom oštricom | širina oštrice 18 mm
 - s fiksiranjem oštrice
 - materijal: tlažno lijevani cink
 - širina oštrice 18 mm, metalna vodilica
 - srebrna, s crvenom protukliznom zaštitom

- set odvijača, 4-dijelni
 - s ergonomskim mekim rukohvatom
 - 2 odvijača s prorezom SL, 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm
 - 2 odvijača s križnim prorezom PH, PH1 x 75 mm- PH2 x 100 mm

- Ustavljačka okretna ručka za bitove, prebaciva | unutarnji šesterokut 6,3 mm (1/4")
 - dužina 160 mm
 - s ergonomskim mekim rukohvatom
 - magnetski držač bitova

- set okasto-viličastih ključeva, 8 - 17 mm, 7-dijelni
 - Završna obrada: mat saten kromirano
 - okasti dio savinut za 15°
 - Izlazni profil prstena: dvanaesterokut
 - Materijal: krom-vanadij čelik
 - okasto-viličasti ključ 8 mm, ukupna duljina 108 mm
 - okasto-viličasti ključ 10 mm, ukupna duljina 119 mm
 - okasto-viličasti ključ 11 mm, ukupna duljina 131 mm
 - okasto-viličasti ključ 12 mm, ukupna duljina 141 mm
 - okasto-viličasti ključ 13 mm, ukupna duljina 153 mm
 - okasto-viličasti ključ 14 mm, ukupna duljina 165 mm
 - okasto-viličasti ključ 17 mm, ukupna duljina 195 mm

- set šesterokutni upusteva, unutarnji šesterokut/unutarnji šesterokut s kuglastom glavom, 9-dijelni

- u sklopivom držaču
- dugi kraj s kuglastom glavom
- 1,5 mm, duljina oštrice (duža strana): 79 mm, duljina oštrice (kraća strana): 15 mm
- 2 mm, duljina oštrice (duža strana): 84 mm, duljina oštrice (kraća strana): 17 mm
- 2,5 mm, duljina oštrice (duža strana): 91 mm, duljina oštrice (kraća strana): 21 mm
- 3 mm, duljina oštrice (duža strana): 101 mm, duljina oštrice (kraća strana): 23 mm
- 4 mm, duljina oštrice (duža strana): 111 mm, duljina oštrice (kraća strana): 29 mm
- 5 mm, duljina oštrice (duža strana): 124 mm, duljina oštrice (kraća strana): 31 mm
- 6 mm, duljina oštrice (duža strana): 136 mm, duljina oštrice (kraća strana): 35 mm
- 8 mm, duljina oštrice (duža strana): 155 mm, duljina oštrice (kraća strana): 41 mm
- 10 mm, duljina oštrice (duža strana): 175 mm, duljina oštrice (kraća strana): 50 mm

- Set bitova | vanjski šesterokut 6,3 mm (1/4"), 31-dijelni

- u plastičnoj kutiji
- bitovi, dužina 25 mm:
- 6 bitova, izlaz prorez SL 3 - 4 - 5 - 6 (2x) - 7 mm
- 5 bitova, križni prorez PH, PH0 - PH1(2x) - PH2 - PH3
- 4 bita, križni prorez PZ, PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
- 7 bitova, unutarnji šesterokut, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 mm
- 7 bitova, izlaz T-profil (za Torx), T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 1 magnetski držač bitova, unutarnji šesterokut 6,3 mm (1/4"), 60 mm
- 1 bit prilagodnik, vanjski četverokut 6,3 mm (1/4")
- Materijal: krom-vanadij čelik

- Kolut mjerne trake | 18 mm x 5 m/16ft

- s blokadom trake mjerača i kopčom za remen
- metrički i inčni
- s automatskim povratom i čepom
- s omotom
- kućište od ABS-a

- Bravarski čekić | 300 g

- s drškom od stakloplastike i glatkim licem, brušeno
- gumirana ručka za sigurno držanje

- magnetna libela | 230 mm

- 1 strana sa magnetnom trakom
- libela za vodoravno, okomito i dijagonalno (45°)

- Podesivi viličasti ključ | 200 mm
 - s dvokomponentnom ručkom
 - maks. širina ključa 25 mm
 - 14 mm dvanaesterokutni okasti ključ na kraju ručke
- Donji dio (unutarnja dimenzija): 350 x 255 x 65 mm (bez daske za alat)
- Poklopac (unutarnja dimenzija): 350 x 255 x 50 mm
- Dimenzije sklopivog dijela: 320 x 240 x 8 mm