Art. 67220


Nutmutter-Einsatz-Satz | 5-tlg.




BESCHREIBUNG


Dieses Produkt ermöglicht ein schonendes Lösen und Anziehen, auch mit Drehmomentschlüssel, von Muttern an Differenzial-, Getriebe- und Hinterachs-Wellenflansche an z.B. Mercedes-Baureihen 107-114-115-116-126.
Antriebsprofil: Innenvierkant
Antriebsprofilgröße (metrisch): 12,5 mm
Antriebsprofilgröße (imperial): 1/2"


ABMESSUNGEN




ABMESSUNGEN









Bedienungsanleitung

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

© BGS technic KG, Vervielfältigung und Weiterverwendung verboten

BGS technic

BGS 67220

Groove Nut Socket Set | 5 pcs.




DESCRIPTION


This product allows a gentle loosening and tightening, even with a torque wrench, of nuts on differential, gearbox and rear axle shaft flanges on e.g. Mercedes series 107-114-115-116-126.


Drive profile: internal square
Drive profile size (metric): 12.5 mm
Drive profile size (inch): 1/2"


DIMENSIONS




DIMENSIONS









Instruction Manual

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
D-42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

© BGS technic KG, Copying and further use not allowed

BGS technic

BGS 67220

Jeu de douilles à ergots | 5 pièces




DESCRIPTION


Ce produit permet un desserrage et un serrage en douceur, même avec une clé dynamométrique, des écrous des brides de différentiel, de boîte de vitesses et d'arbre d'essieu arrière, par exemple sur les Mercedes séries 107-114-115-116-126.


Profil d'entraînement : carré intérieur
Taille du profil d'entraînement (métrique) : 12,5 mm
Taille du profil d'entraînement (pouce) : 1/2"


DIMENSIONS




DIMENSIONS









Mode d'emploi

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
D-42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

BGS technic

BGS 67220

Juego de vasos almenados para tuercas ranuradas | 5 piezas




DESCRIPCIÓN


Este producto permite aflojar y apretar suavemente, incluso con una llave dinamométrica, las tuercas de las bridas del diferencial, de la transmisión y del semieje trasero, por ejemplo, en Mercedes serie 107-114-115-116-126.


Perfil de transmisión : cuadrado interno
Tamaño del perfil de transmisión (métrico): 12,5 mm
Tamaño del perfil de accionamiento (imperial): 1/2"


DIMENSIONES




DIMENSIONES









Manual de Instrucciones

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
D-42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

© BGS technic KG, Copying and further use not allowed